

















































Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod grupy prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
Kamery IP															
Kamery kopułkowe IP															
FLEXIDOME IP micro 3000i															
NDV-3503-F03		F.01U.410.010	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 5MP, h.265, f=2,8mm, K08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 817,00	SB	A	85258900	PT	25	20	5	4060039164261	EOL. Zmiana statusu.	29.02.2024
NDV-3503-F02		F.01U.410.042	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 5MP, h.265, f=2,3mm, K08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 817,00	S9	A	85258900	PT	25	75	5	4060039164292	EOL	29.02.2024
FLEXIDOME IP micro 3100i															
NUV-3702-F02		F.01U.408.377	Micro dome 2MP HDR 137°	1A	1 478,00	S3	A	85258900	TH	117	150	5	4060039162342		
NUV-3702-F04		F.01U.408.378	Micro dome 2MP HDR 106°	1A	1 478,00	S3	A	85258900	TH	117	200	5	4060039162359		
NUV-3702-F06		F.01U.408.379	Micro dome 2MP HDR 58°	1A	1 478,00	S3	A	85258900	TH	117	75	5	4060039162366		
NUV-3703-F02		F.01U.408.380	Micro dome 5MP HDR 131°	1A	1 817,00	S3	A	85258900	TH	117	100	5	4060039162373		
NUV-3703-F04		F.01U.408.381	Micro dome 5MP HDR 101°	1A	1 817,00	S3	A	85258900	TH	117	70	5	4060039162380	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NUV-3703-F06		F.01U.408.383	Micro dome 5MP HDR 56°	1A	1 817,00	S3	A	85258900	TH	117	50	5	4060039162397	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NUV-3702-F04H		F.01U.408.398	Micro dome 2MP HDR 106° HDMI	1A	1 665,00	S3	A	85258900	TH	117	50	5	4060039162526	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NUV-3703-F02H		F.01U.408.399	Micro dome 5MP HDR 131° HDMI	1A	2 004,00	S3	A	85258900	TH	117	30	5	4060039162533	Zmiana kraju pochodzenia. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NUE-3702-F02		F.01U.408.367	Micro dome 2MP HDR 137° IP66 IK10	1A	1 595,00	S3	A	85258900	TH	117	50	5	4060039162281	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NUE-3702-F04		F.01U.408.370	Micro dome 2MP HDR 106° IP66 IK10	1A	1 595,00	S3	A	85258900	TH	117	50	5	4060039162298	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NUE-3702-F06		F.01U.408.372	Micro dome 2MP HDR 58° IP66 IK10	1A	1 595,00	S3	A	85258900	TH	117	25	5	4060039162304	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NUE-3703-F02		F.01U.408.373	Micro dome 5MP HDR 131° IP66 IK10	1A	1 934,00	S3	A	85258900	TH	117	50	5	4060039162311	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NUE-3703-F04		F.01U.408.374	Micro dome 5MP HDR 101° IP66 IK10	1A	1 934,00	S3	A	85258900	TH	117	35	5	4060039162328	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NUE-3703-F06		F.01U.408.375	Micro dome 5MP HDR 56° IP66 IK10	1A	1 934,00	S3	A	85258900	TH	117	25	5	4060039162335	Zmiana zamówienia pakietowego.	
FLEXIDOME IP wewnętrzne 3000i															
NDI-3512-AL		F.01U.412.977	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3000i, 1080p, h.265, AVF 3-9mm, IR 30m, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 352,00	S3	A	85258900	PT	18	100	5	4060039176004		
NDI-3513-AL		F.01U.421.585	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3000i, 5MP, h.265, AVF 4-10mm, IR 30m, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 770,00	S2	A	85258900	PT	18	75	5	4060039193384	Zmiana numeru SAP. Zmiana statusu. Zmiana kodu EAN.	
FLEXIDOME IP wewnętrzne 3100i															
NDI-3702-A		F.01U.406.608	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 1080p, h.265, AVF 3.3-10.2mm, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	1 896,00	S2	A	85258900	TH	117	300	5	4060039159854	Dostępność Lipiec 2024	
NDI-3702-AL		F.01U.406.607	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 1080p, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 155,20	S2	A	85258900	TH	115	400	5	4060039159847	Dostępność Lipiec 2024	
NDI-3703-A		F.01U.406.610	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 5MP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 313,60	S2	A	85258900	TH	115	300	5	4060039159878	Dostępność Lipiec 2024	
NDI-3703-AL		F.01U.406.609	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 5MP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 572,80	S2	A	85258900	TH	115	200	5	4060039159861	Dostępność Lipiec 2024	
FLEXIDOME IP wewnętrzne 5000i															
NDI-5503-A		F.01U.379.280	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265, analityka EVA	1A	4 570,00	S3	A	85258900	PT	21	20	5	4060039095749	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDI-5503-AL		F.01U.379.281	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265 IR 30 m, analityka EVA	1A	4 904,00	S3	A	85258900	PT	21	75	5	4060039095756		
FLEXIDOME IP wewnętrzne 5100i															
NDV-5702-A		F.01U.394.427	Kamera IP kopułkowa 2MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA	1A	3 407,00	S3	A	85258900	TH	185	50	5	4060039131607		
NDV-5703-A		F.01U.394.429	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA	1A	4 416,00	S3	A	85258900	TH	185	20	5	4060039131621	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDV-5704-A		F.01U.394.454	Kamera IP kopułkowa 8MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA	1A	5 294,00	S3	A	85258900	TH	170	40	5	4060039131645	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDV-5702-AL		F.01U.394.428	Kamera IP kopułkowa 2MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IR 45m	1A	3 840,00	S3	A	85258900	TH	172	100	5	4060039131614		
NDV-5703-AL		F.01U.394.430	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IR 45m	1A	4 829,00	S3	A	85258900	TH	172	100	5	4060039131638	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDV-5704-AL		F.01U.394.455	Kamera IP kopułkowa 8MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IR 45m	1A	5 693,00	S3	A	85258900	TH	172	75	5	4060039131652	Zmiana zamówienia pakietowego.	
FLEXIDOME IP starlight wewnętrzne 5000i															
NDI-5502-A		F.01U.384.631	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm, czułość: 0.0225 lux (kolor), 0.0051 lux (mono), WDR 146dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	3 118,00	S3	A	85258900	PT	21	50	5	4060039108425		
NDI-5502-AL		F.01U.384.632	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm IR 45m, czułość: 0.0225 lux (kolor), 0.0051 lux (mono), WDR 146dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	3 416,00	S3	A	85258900	PT	21	100	5	4060039108432		
Akcesoria do MICRODOME IP 3100i															
NDI-3081-PC		F.01U.411.840	Pokrywa z możliwością malowania dla kamer microdome 3100i	1A	278,00	S2	A	85299092	TH	117	150	5	4060039168856	Dostępność Maj 2024	
FLEXIDOME IP micro zewnętrzne 3000i															
NDE-3502-F03		F.01U.409.908	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 1080p, h.265, f=2,8mm, IP66, IK10, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 595,00	SB	A	85258900	PT	25	10	5	4060039164216	EOL. Zmiana statusu.	29.02.2024
FLEXIDOME IP turretn zewnętrzne 3000i															
NTE-3502-F02L		F.01U.410.304	Kamera kopułkowa Flexidome IP turretn 3000i, 1080p, h.265, f=2,3mm, IR 15m, IP66, IK10, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 745,00	S9	A	85258900	PT	25	30	5	4060039165176	EOL	31.03.2024
FLEXIDOME IP zewnętrzne 3000i															
NDE-3512-AL		F.01U.412.978	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3000i, 1080p, h.265, AVF 3-9mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 707,00	S3	A	85258900	PT	18	200	5	4060039176011		
NDE-3513-AL		F.01U.421.584	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3000i, 5MP, h.265, AVF 4-10mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	3 149,00	S2	A	85258900	PT	18	150	5	4060039193377	Zmiana numeru SAP. Zmiana statusu. Zmiana kodu EAN.	
FLEXIDOME IP zewnętrzne 3100i															
NDI-3702-AL		F.01U.406.611	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 1080p, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 347,00	S2	A	85258900	TH	115	500	5	4060039159885	Dostępność Lipiec 2024	
NDI-3703-AL		F.01U.406.612	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 5MP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 765,00	S2	A	85258900	TH	115	500	5	4060039159892	Dostępność Lipiec 2024	
FLEXIDOME IP zewnętrzne 5000i															
NDE-5503-A		F.01U.379.282	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265, analityka EVA, IP 66	1A	4 928,00	S3	A	85258900	PT	21	20	5	4060039095763		
NDE-5503-AL		F.01U.379.283	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265 IR 30 m, analityka EVA, IP 66	1A	5 285,00	S3	A	85258900	PT	21	50	5	4060039095770		
FLEXIDOME IP starlight zewnętrzne 5000i															

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod grupy prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NDE-5502-A		F.01U.384.633	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm, czułość: 0.0225 lux (kolor), 0.0051 lux (mono), WDR 146dB, IK10, IP66, analityka EVA, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	3 440,00	S3	A	85258900	PT	21	50	5	4060039108449		
NDE-5502-AL		F.01U.384.634	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm IR 45m, czułość: 0.0225 lux (kolor), 0.0051 lux (mono), WDR 146dB, IK10, IP66, analityka EVA, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	3 797,00	S3	A	85258900	PT	21	50	5	4060039108456		
FLEXIDOME IP zewnętrzne 5100i															
NDE-5702-A		F.01U.394.558	Kamera IP kopułkowa 2MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IP66	1A	4 061,00	S3	A	85258900	TH	185	75	5	4060039131911		
NDE-5703-A		F.01U.394.560	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IP66	1A	5 040,00	S3	A	85258900	TH	198	30	5	4060039131935	Zmiana czasu dostawy.	
NDE-5704-A		F.01U.394.562	Kamera IP kopułkowa 8MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IP66	1A	5 890,00	S3	A	85258900	TH	170	30	5	4060039131959		
NDE-5702-AL		F.01U.394.559	Kamera IP kopułkowa 2MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IP66, IR 45m, IP66	1A	4 607,00	S3	A	85258900	TH	172	100	5	4060039131928		
NDE-5703-AL		F.01U.394.561	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IP66, IR 45m, IP66	1A	5 558,00	S3	A	85258900	TH	172	100	5	4060039131942		
NDE-5704-AL		F.01U.394.563	Kamera IP kopułkowa 8MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IP66, IR 45m, IP66	1A	6 384,00	S3	A	85258900	TH	172	150	5	4060039131966	Zmiana zamówienia pakietowego.	
Akcesoria do FLEXIDOME IP zewnętrzne 5100i															
NDA-5070-COV		F.01U.416.693	Osolona przepustu kablowego dla kamer NDE-570*, 50sztuk	1A	360,00	S3	A	85299097	TH	119	1	5	4060039185426	Zmiana statusu. Zmiana kodu grupy produktu.	
Akcesoria do FLEXIDOME IP 3100i															
NDA-3083-PIP		F.01U.408.512	Interfejs montażowy dla kamer FD 3100i	1A	115,00	S2	A	85299092	CN	138	200	5	4060039162656	Dostępność Lipiec 2024	
NDA-3083-PLEN		F.01U.408.513	Zestaw do montażu kamery w suficie podwieszonym FLEXIDOME 3100i	1A	326,00	S2	A	85299092	CN	138	200	5	4060039162663	Dostępność Lipiec 2024	
NDA-3083-LWMT		F.01U.408.514	Uchwyty ścienny, 110, 123, 137, 148mm	1A	341,00	S2	A	85299092	CN	138	150	5	4060039162670	Dostępność Lipiec 2024	
NDA-3083-SMB		F.01U.408.515	Puszka montażowa 137mm	1A	158,00	S2	A	85299092	CN	138	25	5	4060039162687	Dostępność Lipiec 2024	
NDA-MCBNC-01M		F.01U.410.484	Adapter BNC	1A	101,00	S2	A	85299092	CN	152	150	5	4060039165404	Dostępność Lipiec 2024	
NDA-3083-TBLV		F.01U.411.763	Przyściemiona kopułka do kamery, FD3100i wewnętrzna	1A	211,00	S2	A	85299092	TH	159	100	5	4060039168828	Dostępność Lipiec 2024	
NDA-3083-TBLE		F.01U.411.764	Przyściemiona kopułka do kamery, FD3100i zewnętrzna	1A	139,00	S2	A	85299092	TH	159	100	5	4060039168835	Dostępność Lipiec 2024	
NDA-3083-BH		F.01U.415.593	Czarna obudowa dla FLEXIDOME 3100i wewnętrzna	1A	250,00	S2	A	85299092	TH	159	100	5	4060039183408	Dostępność Lipiec 2024	
FLEXIDOME 3000/4000/5000 kiosze															
BUB-TIN-FDO		F.01U.319.960	Przyściemiona kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 zewnętrzna	1A	77,00	S3	A	85299092	CN	95	20	3	8717332545322	Zmiana czasu dostawy.	
BUB-TIN-FDI		F.01U.319.961	Przyściemiona kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 wewnętrzna	1A	143,00	S3	A	85299092	CN	61	40	3	8717332545339	Zmiana czasu dostawy.	
BUB-CLR-FDO		F.01U.319.962	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 zewnętrzna	1A	77,00	S3	A	85299092	CN	82	15	3	8717332545346		
BUB-CLR-FDI		F.01U.319.963	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 wewnętrzna	1A	143,00	S3	A	85299092	CN	95	15	3	8717332545353	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-3082-TBL		F.01U.382.431	Przyściemiona kopułka do kamery FLEXIDOME NDE-3000	1A	67,00	S3	A	85299020	CN	76	50	5	4060039102508		
NDA-5070-CBLI		F.01U.399.127	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 5100i IR	1A	216,00	S3	A	85299097	TH	160	15	3	4060039148049	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-5070-CBL		F.01U.399.145	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 5100i	1A	211,00	S3	A	85299097	TH	128	30	3	4060039148094	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-5070-TBLI		F.01U.399.149	Przyściemiona kopułka do kamery FLEXIDOME 5100i IR	1A	231,00	S3	A	85299097	TH	160	25	3	4060039148131	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-5070-TBL		F.01U.399.144	Przyściemiona kopułka do kamery FLEXIDOME 5100i	1A	226,00	S3	A	85299097	TH	156	65	3	4060039148087	Zmiana czasu dostawy.	
Podstawy montażowe do rurek - uniwersalne															
NDA-3080-PIP		F.01U.396.505	Interfejs montażowy NDE-3000	1A	158,00	S3	A	85299097	TW	95	100	3	4060039137302		
NDA-3080-CND		F.01U.396.506	Adapter przepustu kablowego NDE-3000	1A	160,00	SB	C	85299097	TW	95	10	3	4060039137319		
NDA-3081-CND		F.01U.396.508	Adapter przepustu kablowego	1A	160,00	SB	C	85299097	TW	95	0	3	4060039137333		
NDA-4020-PLEN		F.01U.396.548	Zestaw do montażu sufitowego dla kamer PTZ serii 4000	1A	371,00	S3	A	85299097	CN	135	5	3	4060039137456		
NDA-5031-PIP		F.01U.329.708	Interfejs montażowy NDI-4/5000	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	123	75	3	8717332486663	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-5030-PIP		F.01U.324.951	Interfejs montażowy NDE-4/5000	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	93	150	3	8717332784141	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-5080-TM		F.01U.389.606	Podstawa do montażu pochylonego pod kątem 20° dla kamer NDI/INDE 4/5000	1A	167,00	S3	A	83024900	TW	85	25	3	4060039120960	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-3082-PIP		F.01U.391.132	Interfejs montażowy, 123mm	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	105	50	3	4060039123169	Zmiana kodu grupy produktu. Zmiana czasu dostawy.	
NDA-5070-PLEN		F.01U.399.151	Zestaw do montażu sufitowego, 148mm	1A	344,00	S3	A	85299097	TW	103	50	3	4060039148155	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-5070-PIPW		F.01U.399.154	Interfejs montażowy z osłoną	1A	221,00	S3	A	85299097	TW	128	150	3	4060039148186	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-5070-PC		F.01U.399.153	Nakładka do malowania, FLEXIDOME 5100i, 4sztuki	1A	282,00	S3	A	85299097	TW	103	30	3	4060039148179	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-5070-LWMT		F.01U.399.152	Ramię "L" do montażu ściennego dla kamer FLEXIDOME 5100i	1A	293,00	S3	A	39269097	TW	103	70	3	4060039148162	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-5070-PIP		F.01U.399.146	Interfejs montażowy NDE-570*	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	128	300	3	4060039148100	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-5070-IC		F.01U.401.739	Zestaw do montażu sufitowego	1A	282,00	S3	A	83024900	CN	95	80	3	4060039152299	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-U-DWMT		F.01U.391.129	Podwójny interfejs montażowy ścienny	1A	966,00	S3	A	85299097	TW	112	50	3	4060039123138	Zmiana czasu dostawy.	
FLEXIDOME IP starlight 6000															
NIN-63013-A3		F.01U.314.807	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, D.N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wewly: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	4 733,00	S3	A	85258900	PT	18	4	5	8717332994604		
NIN-63013-A3S		F.01U.314.809	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy D.N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wewly: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	4 931,00	S3	A	85258900	PT	18	10	5	8717332994717		
NIN-63023-A3		F.01U.314.815	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1,3MP/1080p60 AVF 3-9mm, D.N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wewly: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	5 328,00	S3	A	85258900	PT	18	15	5	8717332994779		
NIN-63023-A3S		F.01U.314.817	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1,3MP/1080p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy D.N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wewly: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	5 526,00	S3	A	85258900	PT	18	15	5	8717332994793		
FLEXIDOME IP starlight 7000															
NIN-73013-A3A		F.01U.314.808	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, D.N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wewly: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 008,00	S3	A	85258900	PT	18	6	5	8717332994700		
NIN-73013-A10A		F.01U.314.812	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 10-23mm, D.N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wewly: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 008,00	S3	A	85258900	PT	18	2	5	8717332994748		



Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod grupy prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NIN-73013-A10AS		F.01U.314.814	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 10-23mm, montaż powierzchniowy, D.N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza I/A odporna na zew. warunki środowiskowe, zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0.0075lx mono 0.0011lx, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50°C)	1A	6 206,00	S3	A	85258900	PT	18	2	5	8717332994762		
NIN-73023-A3A		F.01U.314.816	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 3-9mm, D.N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza I/A odporna na zew. warunki środowiskowe, zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0.0075lx mono 0.0011lx, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50°C)	1A	6 603,00	S3	A	85258900	PT	18	25	5	8717332994786		
NIN-73023-A3AS		F.01U.314.818	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy, D.N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza I/A odporna na zew. warunki środowiskowe, zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0.0075lx mono 0.0011lx, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50°C)	1A	6 801,00	S3	A	85258900	PT	18	20	5	8717332994809		
NIN-73023-A10A		F.01U.314.820	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 10-23mm, montaż powierzchniowy, D.N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza I/A odporna na zew. warunki środowiskowe, zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0.0075lx mono 0.0011lx, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50°C)	1A	6 603,00	S3	A	85258900	PT	18	3	5	8717332994823		
NIN-73023-A10AS		F.01U.314.851	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 10-23mm, montaż powierzchniowy, D.N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza I/A odporna na zew. warunki środowiskowe, zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0.0075lx mono 0.0011lx, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50°C)	1A	6 801,00	S3	A	85258900	PT	18	3	5	8717332994847		
FLEXIDOME multi 7000i															
NDM-7702-A		F.01U.389.262	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 12 MPx (4 x 3 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu I/A, IP66, IK10	1B	9 758,00	S3	A	85258900	TW	151	30	5	4060039119599	Rabatowanie zgodnie z 1A.	
NDM-7703-A		F.01U.389.263	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 20 MPx (4 x 5 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu I/A, IP66, IK10	1B	12 396,00	S3	A	85258900	TW	151	30	5	4060039119605	Rabatowanie zgodnie z 1A.	
NDM-7702-AL		F.01U.389.264	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 12 MPx (4 x 3 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu I/A, IP66, IK10, wersja IR	1B	10 929,00	S3	A	85258900	TW	151	30	5	4060039119612	Rabatowanie zgodnie z 1A.	
NDM-7703-AL		F.01U.389.265	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 20 MPx (4 x 5 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu I/A, IP66, IK10, wersja IR	1B	13 882,00	S3	A	85258900	TW	151	50	5	4060039119629	Rabatowanie zgodnie z 1A.	
FLEXIDOME multi 7000i akcesoria															
NDA-7051-PIPW		F.01U.391.133	Interfejs montażowy dla kamer FLEXIDOME multi 7000i, 220mm	1A	318,00	S3	A	85299097	TW	105	40	3	4060039123176	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-7051-CA		F.01U.394.257	Adapter montażowy przewodu M25, 5 sztuk	1A	404,00	S3	A	39269097	TW	106	15	3	4060039131478		
FLEXIDOME corner 7100i IR															
NCE-7703-FK		F.01U.407.683	Kamera do montażu naroznego, d/n, rozdzielczość 6MP, z oświetlaczem IR	1A	8 520,00	S3	A	85258900	TH	117	25	5	4060039161277		
Akcesoria do kamery FLEXIDOME corner 7100i IR															
NDA-7080-FP		F.01U.406.350	Osłona przednia dla kamery naroznej.	1A	475,00	S3	A	85299097	TH	117	5	5	4060039159533	Zmiana statusu. Zmiana kodu grupy produktu.	
NDA-7080-IR940		F.01U.406.351	Osłona oświetlacza IR 940nm.	1A	955,00	S3	A	85299092	TH	117	5	5	4060039159540	Zmiana statusu.	
NDA-7080-CBB		F.01U.406.392	Adapter montażowy dla kamery naroznej.	1A	384,00	S3	A	83024900	TH	117	20	5	4060039159557		
FLEXIDOME IP indoor 8000i															
NDV-8502-R		F.01U.396.935	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 146dB, 0,0104lx (kolor), 0,0039lx (mono), analiza obrazu I/A, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	6 004,00	S3	A	85258900	PT	21	25	5	4060039141132		
NDV-8503-R		F.01U.396.936	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,0509lx (kolor), 0,0088lx (mono), analiza obrazu I/A, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	6 576,00	S3	A	85258900	PT	61	20	5	4060039141163		
NDV-8504-R		F.01U.396.937	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,055lx (kolor), 0,0098lx (mono), analiza obrazu I/A, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	7 148,00	S3	A	85258900	PT	21	20	5	4060039141316		
NDV-8502-RX		F.01U.393.108	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i X, 2MP, HDR X, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 144dB, 0,0061lx (kolor), 0,0007lx (mono), analiza obrazu I/A, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	6 290,00	S3	A	85258900	PT	21	5	5	4060039128034		
NDV-8503-RX		F.01U.393.109	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 4MP, HDR X, 2688x1520p60, AVF 4.4-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, 0,0078lx (kolor), 0,0008lx (mono), analiza obrazu I/A, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	6 576,00	S3	A	85258900	PT	61	10	5	4060039128041	Zmiana czasu dostawy.	
FLEXIDOME IP indoor 8000i accessories															
NDA-8001-PLEN		F.01U.398.393	Zestaw do szczelnego (Plenum-rated) montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP indoor 8000i	1A	440,00	S3	A	85299097	CN	95	25	3	4060039146678	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-8001-IC		F.01U.398.407	Zestaw do montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP indoor 8000i	1A	259,00	S3	A	83024900	CN	97	40	3	4060039146908		
NDA-8001-IP		F.01U.394.830	Adapter montażowy przewodu IP54 , 3 sztuki	1A	270,00	S3	A	85299097	TW	88	10	3	4060039132406	Zmiana czasu dostawy.	
FLEXIDOME IP starlight 8000i z modułem komunikacji bezprzewodowej															
NDE-8502-R		F.01U.321.595	beprzewodowej, HDR 134dB, 0,007lx (kolor), 0,0011lx (mono), analiza obrazu I/A, 2x microSD, audio dwukierunkowe wełwy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 435,00	S9	C	85258900	PT	18	0	5	8717332707448	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym. Zmiana czasu dostawy. Zmiana kodu EAN.	
NDE-8502-RT		F.01U.396.602	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 10-23mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 134dB, 0,013lx (kolor), 0,0031lx (mono), analiza obrazu I/A, 2x microSD, audio dwukierunkowe wełwy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 835,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039137678	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8503-R		F.01U.323.271	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,04lx (kolor), 0,0059lx (mono), analiza obrazu I/A, 2x microSD, audio dwukierunkowe wełwy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 007,00	SB	C	85258900	PT	18	0	5	8717332812417	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym. Zmiana czasu dostawy. Zmiana kodu EAN.	
NDE-8503-RT		F.01U.323.272	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,094lx (kolor), 0,0135lx (mono), analiza obrazu I/A, 2x microSD, audio dwukierunkowe wełwy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 408,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	8717332812424	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8504-R		F.01U.321.597	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,041lx (kolor), 0,0072lx (mono), analiza obrazu I/A, 2x microSD, audio dwukierunkowe wełwy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 579,00	SB	C	85258900	PT	18	0	5	8717332707462	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym. Zmiana czasu dostawy. Zmiana kodu EAN.	
NDE-8504-RT		F.01U.384.554	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,086lx (kolor), 0,0165lx (mono), analiza obrazu I/A, 2x microSD, audio dwukierunkowe wełwy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 980,00	S3	C	85258900	PT	21	8	5	4060039108180	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
FLEXIDOME IP starlight 8000i - X series z modułem komunikacji bezprzewodowej															
NDE-8502-RX		F.01U.385.211	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 4.4 - 10mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 144dB, analiza obrazu I/A, 2x microSD, audio dwukierunkowe wełwy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 721,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039110626	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod grupy prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NDE-8502-RXT		F.01U.385.212	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 12 - 40mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 144dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe wewly G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 121,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039110633	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8503-RX		F.01U.385.213	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 4.4 - 10mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 141dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe wewly G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 007,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039110640	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8503-RXT		F.01U.385.214	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 12 - 40mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 141dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe wewly G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 408,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039110657	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
FLEXIDOME IP starlight 8000i															
NDE-8512-R		F.01U.404.121	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 134dB, 0.0071x (kolor), 0.00111x (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe wewly G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 435,00	S3	A	85258900	PT	21	9	5	4060039156365		
NDE-8512-RT		F.01U.404.122	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 10-23mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 134dB, 0.013x (kolor), 0.0031x (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe wewly G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 835,00	S3	A	85258900	PT	21	5	5	4060039156372	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDE-8513-R		F.01U.404.123	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 120dB, 0.041x (kolor), 0.00591x (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe wewly G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 007,00	S3	A	85258900	PT	21	15	5	4060039156389		
NDE-8513-RT		F.01U.404.124	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 120dB, 0.084x (kolor), 0.0135x (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe wewly G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 408,00	S3	A	85258900	PT	21	15	5	4060039156396		
NDE-8514-R		F.01U.404.125	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 120dB, 0.041x (kolor), 0.0072x (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe wewly G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 579,00	S3	A	85258900	PT	21	9	5	4060039156402		
NDE-8514-RT		F.01U.404.126	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 120dB, 0.086x (kolor), 0.0165x (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe wewly G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 980,00	S3	A	85258900	PT	21	15	5	4060039156419		
FLEXIDOME IP starlight 8000i X-Series															
NDE-8512-RX		F.01U.404.127	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 4.4 - 10mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, WDR 144dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe wewly G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 721,00	S3	A	85258900	PT	21	25	5	4060039156426		
NDE-8512-RXT		F.01U.404.128	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 12 - 40mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, WDR 144dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe wewly G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 121,00	S3	A	85258900	PT	21	10	5	4060039156433		
NDE-8513-RX		F.01U.404.129	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 4.4 - 10mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, WDR 141dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe wewly G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 007,00	S3	A	85258900	PT	21	50	5	4060039156440		
NDE-8513-RXT		F.01U.404.130	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 12 - 40mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, WDR 141dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe wewly G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 408,00	S3	A	85258900	PT	21	8	5	4060039156457		
FLEXIDOME IP starlight 8000i akcesoria															
NDA-8000-WP		F.01U.324.929	Osolona pogodowa dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	94,00	S3	A	85299097	CN	97	75	0	8717332783922		
NDA-8000-CBL		F.01U.324.934	Kopułka przezroczysta dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	138,00	S3	A	39269097	CN	88	10	0	8717332783977	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-8001-IC		F.01U.398.407	Zestaw do montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	259,00	S3	A	83024900	CN	97	40	3	4060039146908		
NDA-8001-PLEN		F.01U.398.393	Zestaw do szczelnego (Plenum-rated) montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	440,00	S3	A	85299097	CN	95	25	3	4060039146878	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-8000-SP		F.01U.324.937	Podpora dla sufitu podwieszanego z miękkiego materiału do zestawu do montażu wbudowanego dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	160,00	S3	A	73269098	CN	61	20	0	8717332784004		
NDA-8000-PIP		F.01U.324.938	Interfejs montażowy, wewnętrzny dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	93	75	0	8717332784011	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-8000-PC		F.01U.324.966	Osolony do malowania (4 szt. w zestawie) dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	319,00	S3	A	85299020	TW	80	10	0	8717332784165	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-8000-PIPW		F.01U.324.967	Interfejs montażowy, zewnętrzny (z osłoną) dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	227,00	S3	A	85299097	TW	93	150	0	8717332784172	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-8000-TBL		F.01U.324.973	Kopułka przyciemniana dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	138,00	S3	A	85299020	CN	88	75	0	8717332784189	Zmiana czasu dostawy.	
FLEXIDOME VR atrapa															
NIN-DMY		F.01U.288.449	Atrapa kamery FLEXIDOME VR	1A	418,00	S3	A	39269097	PT	61	3	3	8717332925100		
Kamery IP panoramiczne															
FLEXIDOME IP panoramic 5100															
NDS-5703-F360		F.01U.385.628	FLEXIDOME panoramic 5100i 6MP 360°	1A	3 598,00	S3	A	85258900	TH	128	25	5	4060039112118	Zmiana czasu dostawy.	
NDS-5704-F360		F.01U.385.629	FLEXIDOME panoramic 5100i 12MP 360°	1A	4 750,00	S3	A	85258900	TH	128	50	5	4060039112125	Zmiana czasu dostawy.	
NDS-5703-F360LE		F.01U.385.630	FLEXIDOME panoramic 5100i IR 6MP 360° IR IP66	1A	4 947,00	S3	A	85258900	TH	115	25	5	4060039112132	Zmiana czasu dostawy.	
NDS-5704-F360LE		F.01U.385.631	FLEXIDOME panoramic 5100i IR 12MP 360° IR IP66	1A	6 038,00	S3	A	85258900	TH	128	50	5	4060039112149	Zmiana czasu dostawy.	
Uniwersalne akcesoria															
NDA-5080-PIP		F.01U.389.607	Podstawa do montażu podwieszanego	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	98	25	3	4060039120977	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-5080-PC		F.01U.394.004	Pokrywa do malowania dla kamery FLEXIDOME panoramic 5100i IR, F360E, 4 sztuki	1A	307,00	S3	A	85299097	TW	124	10	3	4060039130907	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-5081-PC		F.01U.394.005	Pokrywa do malowania dla kamery FLEXIDOME panoramic 5100i IR, F360, 4 sztuki	1A	280,00	S3	A	85299020	CN	101	10	3	4060039130914		
NDA-U-CBB		F.01U.394.006	Skryzinka połączeniowa, 148mm	1A	151,00	S3	A	85299020	TW	138	40	3	4060039130921	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-5080-CMB		F.01U.394.007	Naróżna skryzinka połączeniowa 45°, 110mm	1A	280,00	S3	A	85299097	TW	138	10	3	4060039130938	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-5081-PLEN		F.01U.394.002	Zestaw do montażu sufitowego Flexidome panoramic 5100i, 110mm	1A	318,00	S3	A	85299097	TW	138	30	3	4060039130884	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-5080-PIPW		F.01U.394.003	Interfejs montażowy, 148mm	1A	227,00	S3	A	85299097	TW	138	10	3	4060039130891	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-5070-PIP		F.01U.399.146	Interfejs montażowy dla kamer, 148mm	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	128	300	3	4060039148100	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-5070-PIPW		F.01U.399.154	Interfejs montażowy dla kamer, 148mm	1A	221,00	S3	A	85299097	TW	128	150	3	4060039148186	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-5081-PIP		F.01U.391.131	Interfejs montażowy dla kamer, 110mm	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	105	50	3	4060039123152	Zmiana kodu grupy produktu. Zmiana czasu dostawy.	
FLEXIDOME IP panoramic 7000 akcesoria															
NDA-7040-PIP		F.01U.391.128	Interfejs montażowy dla Flexidome 7000	1A	113,00	S3	A	85299092	TW	92	50	3	4060039123121		
NDA-7050-PIPW		F.01U.394.000	Interfejs montażowy, 275mm	1A	318,00	S3	A	85299097	TW	135	40	3	4060039130860		
Kamery stópoczojcyne IP															
DINION IP bullet 3100i															
NBE-3702-AL		F.01U.414.799	Kamera Dinion IP bullet 3100i, 1080p, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analiza IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	2 597,00	S2	A	85258900	TH	115	500	5	4060039181312	Dostępność Kwiecień 2024	
NBE-3703-AL		F.01U.414.800	Kamera Dinion IP bullet 3100i, 5MP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analiza IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	2 981,00	S2	A	85258900	TH	115	400	5	4060039181329	Dostępność Kwiecień 2024	


Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod grupy prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DINION IP bullet 5100i IR															
NBE-5702-AL		F.01U.393.997	Kamera Dinion IP bullet 5100i, 1080p, h.265, AVF 3.2-10.5mm, IR 60m, IK10, IP66, HDR, Starlight, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	4 795,00	S3	A	85258900	TH	187	500	5	4060039130839	Zmiana statusu. Zmiana czasu dostawy.	
NBE-5703-AL		F.01U.393.998	Kamera Dinion IP bullet 5100i, 4MPx, h.265, AVF 3.2-10.5mm, IR 60m, IK10, IP66, HDR, Starlight, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	5 275,00	S3	A	85258900	TH	187	300	5	4060039130846	Zmiana statusu.	
NBE-5704-AL		F.01U.393.999	Kamera Dinion IP bullet 5100i, 8MPx, h.265, AVF 3.2-10.5mm, IR 45m, IK10, IP66, HDR, Starlight, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	6 379,00	S3	A	85258900	TH	187	250	5	4060039130853	Zmiana statusu.	
DINION IP bullet 7100i IR															
NBE-7702-ALX		F.01U.390.686	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 1080p, h.265, AVF 4.7-10mm, IR 80m, IK10, IP66/IP67, HDR X, Starlight X, WDR 144dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	9 070,00	S3	A	85258900	PT	18	20	5	4060039122490		
NBE-7703-ALX		F.01U.390.688	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 4MPx, h.265, AVF 4.7-10mm, IR 80m, IK10, IP66/IP67, HDR X, Starlight X, WDR 144dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	10 118,00	S3	A	85258900	PT	18	15	5	4060039122513		
NBE-7704-AL.		F.01U.390.690	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 8MPx, h.265, AVF 4.4-10mm, IR 80m, IK10, IP66/IP67, HDR X, Starlight X, WDR 144dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	11 165,00	S3	A	85258900	PT	18	6	5	4060039122537	Zmiana kodu grupy produktu.	
NBE-7702-ALXT		F.01U.390.687	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 1080p, h.265, AVF 10.3-47mm, IR 140m, IK10, IP66/IP67, HDR X, Starlight X, WDR 144dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	10 194,00	S3	A	85258900	PT	18	5	5	4060039122506	Zmiana statusu.	
NBE-7703-ALXT		F.01U.390.689	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 4MPx, h.265, AVF 10.5-47mm, IR 140m, IK10, IP66/IP67, HDR X, Starlight X, WDR 144dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	11 242,00	S3	A	85258900	PT	18	5	5	4060039122520	Zmiana statusu.	
NBE-7704-ALX		F.01U.390.692	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 8MPx, h.265, AVF 5.9-13mm, IR 80m, IK10, IP66/IP67, HDR X, Starlight X, WDR 128dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	15 552,00	S2	A	85258900	PT	18	5	5	4060039122551		
DINION IP bullet 7100i IR - akcesoria															
NBA-7070-LI		F.01U.395.469	Wymienny oświetlacz IR 940nm, do modeli z szerokokątnym obiektywem	1A	754,00	S3	A	85299097	PT	18	5	5	4060039133151		
NBA-7070-LIT		F.01U.395.470	Wymienny oświetlacz IR 940nm, do modeli z teleobiektywem	1A	754,00	S2	A	85299097	PT	18	2	5	4060039133168	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NBA-7070-PA0		F.01U.405.368	Puszka przyłączeniowa 24VAC	1A	1 291,00	S2	A	85299097	CN	80	20	5	4060039158147	Zmiana czasu dostawy.	
NBA-7070-PA1		F.01U.405.369	Puszka przyłączeniowa 120VAC	1A	1 579,00	S2	A	85299097	CN	80	30	5	4060039158154	Zmiana czasu dostawy.	
NBA-7070-PA2		F.01U.405.370	Puszka przyłączeniowa 230VAC	1A	1 579,00	S2	A	85299097	CN	80	20	5	4060039158161	Zmiana czasu dostawy.	
NBA-7070-LW		F.01U.395.471	Zestaw wymienne oświetlacza światła białego, do modeli z szerokokątnym obiektywem	1A	1 135,00	S2	A	85299097	PT	18	0	5	4060039133175		
NBA-7070-LWT		F.01U.395.472	Zestaw wymienne oświetlacza światła białego, do modeli z teleobiektywem	1A	1 135,00	S2	A	85299097	PT	18	0	5	4060039133182		
DINION IP 6000 Starlight															
NBN-63013-B		F.01U.314.349	Kamera DINION IP Starlight HD 720p60, D.N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza EVA, zrysock, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	3 627,00	S3	A	85258900	PT	18	20	5	8717332992638		
NBN-63023-B		F.01U.314.805	Kamera DINION Starlight HD 1.3MP/1080p60, D.N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza EVA, zrysock, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	4 222,00	S3	A	85258900	PT	18	40	5	8717332994670		
NBN-65023-B		F.01U.349.538	Kamera DINION Starlight HD 1.3MP/1080p60, D.N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza EVA, zrysock, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, 24VAC	1A	4 279,00	S3	A	85258900	PT	25	10	5	4060039023049		
DINION IP 7000 Starlight															
NBN-73013-BA		F.01U.314.804	Kamera DINION IP Starlight HD 720p60, D.N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, zrysock, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	4 903,00	S3	A	85258900	PT	18	10	5	8717332994663		
NBN-73023-BA		F.01U.314.806	Kamera DINION Starlight HD 1.3MP/1080p60, D.N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, zrysock, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	5 498,00	S3	A	85258900	PT	18	25	5	8717332994687		
NBN-75023-BA		F.01U.349.537	Kamera DINION Starlight HD 1.3MP/1080p60, D.N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, zrysock, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, 24VAC	1A	5 554,00	S3	A	85258900	PT	18	5	5	4060039023032		
DINION IP 7000 akcesoria															
NBN-MCSMB-03M		F.01U.291.564	Przewód monitorowy SMB 0.3M	1A	116,00	S3	A	85444290	CN	25	50	3	8717332931521		
NBN-MCSMB-30M		F.01U.291.565	Przewód monitorowy SMB 3.0M	1A	116,00	S3	A	85444290	CN	25	5	3	8717332931538		
DINION IP starlight 8000 MP															
NBN-80052-BA		F.01U.363.614	Kamera DINION IP starlight 8000 5MP@30fps, D.N. IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 97 dB, Analiza IVA 1/1.8" CMOS, 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 5MP, 1080p, 720p, 4CIF, CIF, Czulość (30 IRE), kolor 0,0121 lx, mono 0,004 lx, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	7 141,00	S3	A	85258900	PT	18	35	5	4060039082015		
DINION IP ultra 8000 MP															
NBN-80122-CA		F.01U.364.633	DINION IP ultra 8000 MP, 12MP, IVA, MBF	1A	8 502,00	S3	A	85258900	PT	18	15	5	4060039083548		
Kamery specjalistyczne															
Kamery termowizyjne															
NHT-8000-F07QS		F.01U.321.192	DINION THERMAL, <9Hz, QVGA, 7.5mm, IVA, IP66, IK10 (bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	21 804,00	S3	A	85258900	PT	28	1	3	8717332796881	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NHT-8000-F07QF		F.01U.321.193	DINION THERMAL, 60Hz, QVGA, 7.5mm, IVA, IP66, IK10 (bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	21 804,00	S3	A	85258900	PT	28	3	3	8717332796878		
NHT-8000-F19QS		F.01U.321.185	DINION THERMAL, <9Hz, QVGA, 19mm, IVA, IP66, IK10 (bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	21 804,00	S3	A	85258900	PT	28	3	3	8717332796793		
NHT-8000-F19QF		F.01U.321.186	DINION THERMAL, 60Hz, QVGA, 19mm, IVA, IP66, IK10 (bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	21 804,00	S3	A	85258900	PT	28	3	3	8717332796809		
NHT-8001-F09VS		F.01U.321.187	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 9mm, IVA, IP66, IK10 (bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C) (*)	1B	37 605,00	S3	A	85258900	PT	28	1	3	8717332796816	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NHT-8001-F09VF		F.01U.321.188	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 9mm, IVA, IP66, IK10 (bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C) (*)	1B	37 605,00	S3	A	85258900	PT	28	8	3	8717332796823	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NHT-8001-F17VS		F.01U.321.189	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 16.7mm, IVA, IP66, IK10 (bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C) (*)	1B	37 605,00	S3	A	85258900	PT	28	1	3	8717332796830	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NHT-8001-F17VF		F.01U.321.190	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 16.7mm, IVA, IP66, IK10 (bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C) (*)	1B	37 605,00	S3	A	85258900	PT	28	6	3	8717332796847	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NHT-8001-F35VS		F.01U.321.394	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 35mm, IVA, IP66, IK10 (bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	44 792,00	S3	A	85258900	PT	28	1	3	8717332797066	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana zamówienia pakietowego.	


Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod grupy prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NHT-8001-F35VF		F.01U.321.395	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 35mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czułość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	44 792,00	S3	A	85258900	PT	28	2	3	8717332797073	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NHT-8001-F65VS		F.01U.323.216	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 65mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czułość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	55 566,00	S3	A	85258900	PT	28	10	3	8717332812304	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NHT-8001-F65VF		F.01U.321.191	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 65mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czułość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	55 566,00	S3	A	85258900	PT	28	1	3	8717332796854	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana zamówienia pakietowego.	
DINION thermal akcesoria															
NHA-U-WMT		F.01U.328.278	Uniwersalny uchwyty ścienny do kamer DINION Thermal	1A	429,00	S3	A	85299097	CN	95	40	3	8717332951222	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
akcesoria do kamer IP															
Megapixel lens															
M118VG1250IR		F.01U.413.897	Obiektyw 12-50mm, CS-montaż, do kamer SMP	1A	1 357,00	S3	A	90021100	CN	113	75	5	4060039177490	Zmiana statusu. Zmiana kodu grupy produktu.	
LFF-8012C-D35		F.01U.309.130	35mm Obiektyw saloogniskowy MP do kamer UHD4K	1A	3 465,00	S3	A	90021100	JP	68	5	3	8717332977611		
LFF-8012C-D50		F.01U.309.131	50mm Obiektyw saloogniskowy MP do kamer UHD4K	1A	3 465,00	S3	A	90021100	JP	68	5	3	8717332977628		
LFF-8008C-P0413		F.01U.319.331	Obiektyw 1/1.8", montaż CS, 4-13mm, UHD4K, przysłona P-IRIS	1A	1 540,00	S3	A	90021100	CN	121	75	3	8717332544417		
LVF-5003C-P2713		F.01U.381.550	Obiektyw 1/2.7", montaż CS, 2,7-13mm, 3MP, przysłona P-IRIS	1A	647,00	S3	A	90021100	CN	121	250	5	4060039100306		
LVF-5005C-S0940		F.01U.274.352	Obiektyw 1/2.5", CS-montaż, 3-40mm, SMP, przysłona-SR	1A	1 238,00	S3	A+	90021100	ID	43	75	3	8717332893171		
LVF-5005C-S1803		F.01U.274.354	Obiektyw 1/2.5", CS-montaż, 1.8-3mm, SMP, przysłona-SR	1A	1 238,00	S3	A	90021100	ID	43	30	3	8717332893195		
Kamery IP PTZ															
Kamery kopułkowe IP HD PTZ															
AUTODOME IP 4000i															
NDP-4502-Z12		F.01U.410.037	PTZ dome 2MP 12x, wewnętrzna, kopułka przezroczysta, H.265, EVA	1A	4 988,00	S3	A	85258900	PT	25	30	5y/3*	4060039164285		
NDP-4502-Z12C		F.01U.410.043	PTZ dome 2MP 12x wewnętrzna, kopułka przezroczysta, montaż w suficie, H.265, EVA	1A	5 214,00	S3	A	85258900	PT	25	20	5y/3*	4060039164308		
AUTODOME IP Starlight 5000i/5000i IR															
NDP-5512-Z30		F.01U.410.044	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, EVA	1A	8 979,00	S3	A	85258900	PT	25	75	5y/3*	4060039164315		
NDP-5512-Z30C		F.01U.410.045	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x wewnętrzna, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż w suficie, EVA	1A	8 979,00	S3	A	85258900	PT	25	40	5y/3*	4060039164322		
NDP-5512-Z30L		F.01U.410.046	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, IR 180 m, EVA	1A	10 285,00	S3	A	85258900	PT	25	75	5y/3*	4060039164339		
AUTODOME IP Starlight 5100i															
NDP-5523-Z20		F.01U.359.949	Kamera obrotowa PTZ 4MPx 20x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, EVA	1A	10 405,00	S3	A	85258900	CN	82	100	5y/3*	4060039073273		
NDP-5523-Z20C		F.01U.410.048	Kamera obrotowa PTZ 4MPx 20x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż w suficie, EVA	1A	10 405,00	S3	A	85258900	PT	25	20	5y/3*	4060039164353		
NDP-5523-Z30L		F.01U.410.049	Kamera obrotowa PTZ 4MPx 30x IP66, Starlight, oświetlacz IR 320m + oświetlacz światła białego, wycieraczka, montaż zwisowy, wbudowana analiza obrazu EVA	1A	13 131,00	S3	A	85258900	PT	25	60	5y/3*	4060039164380		
AUTODOME IP 4000/5000 akcesoria															
NEZ-A4-SMB		F.01U.313.457	Puszka do montażu powierzchniowego dla kamer AUTODOME IP 4000	1A	154,00	S3	A	85299020	TW	85	40	3	8717332989263		
VDA-AD-JNB		F.01U.313.458	Puszka połączeniowa dla kamer AUTODOME IP 4000/5000 bez zasilacza, Kompatybilna z uchwytnymi ściennymi VEZ-A5-WMB1 NEZ-A4-WW, uchwytnymi narożnym VG4-A-9542, uchwytem słupowym VG4-A-9541	1A	451,00	S3	A	85299097	CN	95	15	3	8717332989270	Zmiana czasu dostawy.	
NEZ-A4-BUB-CTIP		F.01U.396.551	AUTODOME 4000 HD przyciemniany klosz do montażu sufitowego kamery	1A	270,00	S3	A	85299097	CN	135	5	3	4060039137487		
NEZ-A5-BUB-CTIP		F.01U.396.552	AUTODOME 5000 HD przyciemniany klosz do montażu sufitowego kamery	1A	270,00	S3	A	85299097	CN	135	5	3	4060039137494		
AUTODOME IP 4000i/5000i/5000i IR akcesoria															
NDA-4020-PIP		F.01U.324.952	Interfejs do montażu zwieszanego AUTODOME 4000i	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	80	30	3	8717332784158		
NDA-4020-PTBL		F.01U.396.549	Przydymiona kopułka do kamery PTZ 4000	1A	275,00	S3	A	85299097	CN	135	50	3	4060039137463		
NDA-5020-PTBL		F.01U.396.550	Przydymiona kopułka do kamery PTZ 5000	1A	275,00	S3	A	85299097	CN	135	50	3	4060039137470		
AUTODOME IP starlight 7000i HD															
NDP-7512-Z30CT		F.01U.352.677	Kamera obrotowa 1/2.4 Autodome IP starlight 7000i HD, 1080p, h.265, IVA, IR tracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań wewnętrznych (montaż wpuszczany w suficie), z kopułką przyścienną	1A	16 592,00	S3	A	85258900	PT	28	20	5y/3*	4060039031907	CZĘŚCI STALE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA.	
NDP-7512-Z30		F.01U.352.678	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP starlight 7000i HD, 1080p, h.265, IDNR, IVA, IR tracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), z kopułką przezroczystą	1A	17 570,00	S3	A	85258900	PT	28	60	5y/3*	4060039031914	CZĘŚCI STALE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA.	
NDP-7512-Z30K		F.01U.352.676	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP starlight 7000i HD, 1080p, h.265, IDNR, IVA, IR tracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), IK10, wandaloodporna, z kopułką przezroczystą	1A	17 931,00	S3	A	85258900	PT	71	40	5y/3*	4060039031891	CZĘŚCI STALE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. Zmiana czasu dostawy.	
AUTODOME IP 7100i															
NDP-7602-Z40		F.01U.389.322	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP 7100i, 1080p, 60kl/s, H.265, IVA PRO, IR tracking, WDR 120dB, zoom optyczny 40x, IP66, IK10, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy)	1A	21 360,00	S3	A	85258900	PT	18	40	5y/3*	4060039119889		
NDP-7602-Z40L		F.01U.389.324	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP 7100i, 1080p, 60kl/s, H.265, IVA PRO, IR tracking, WDR 120dB, zoom optyczny 40x, IP66, IK10, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), zintegrowany oświetlacz IR do 300m	1A	24 379,00	S3	A	85258900	PT	18	60	5y/3*	4060039119902		
NDP-7604-Z12L		F.01U.389.326	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP 7100i, 8MPx, 30kl/s, H.265, IVA PRO, IR tracking, WDR 120dB, zoom optyczny 12x, IP66, IK10, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), zintegrowany oświetlacz IR do 200m	1A	30 960,00	S3	A	85258900	PT	18	5	5y/3*	4060039119926		
AUTODOME IP 7100i akcesoria															
NDA-7100-PEN		F.01U.389.329	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego dla AUTODOME 7100i	1A	1 459,00	S3	A	85299097	PT	18	50	3	4060039119957		
NDA-7100-PENF		F.01U.395.439	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego z modulem światłowodowym dla AUTODOME 7100i	1A	1 752,00	S3	A	85299097	PT	18	5	3	4060039133069		
NDA-7100-PIPE		F.01U.389.330	Rura do montażu zwisowego dla AUTODOME 7100i	1A	735,00	S3	A	85299097	PT	18	30	3	4060039119964	Zmiana kodu grupy produktu.	
NDA-7100-PIPEF		F.01U.395.440	Rura do montażu zwisowego z modulem światłowodowym dla AUTODOME 7100i	1A	1 483,00	S3	A	85299097	PT	18	4	3	4060039133076		
NDA-7100-BUBIR		F.01U.389.331	Klosz dla AUTODOME 7100i IR	1A	735,00	S3	C	85299092	PT	7		3	4060039119971	Zmiana statusu.	
NDA-PEND-WPLATE		F.01U.400.682	Płytki montażowa dla NDA-7100-PEN/PENF	1A	437,00	S3	A	85299097	CN	116	50	5	4060039150721	Zmiana kodu grupy produktu.	
NDA-U-PSU0		F.01U.411.639	Zasilacz, 24VAC, do NDA-7100PEN/PENF	1A	840,00	S3	A	85043180	CN	82	15	5	4060039167965	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-U-PSU1		F.01U.411.640	Zasilacz, 120VAC, do NDA-7100-PEN/PENF	1A	864,00	S3	A	85044083	CN	82	8	5	4060039167972	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-U-PSU2		F.01U.411.641	Zasilacz, 230VAC, do NDA-7100-PEN/PENF	1A	864,00	S3	A	85044095	CN	82	20	5	4060039167989	Zmiana kodu grupy produktu. Zmiana czasu dostawy.	
NDA-7100-PA0		F.01U.417.534	Uchwyt ścienny i zasilacz 24VAC do AD7100i	1A	2 352,00	S3	B	85299097	PT	4	20	5	4060039186607		
NDA-7100-PA0F		F.01U.418.054	Uchwyt ścienny z modulem światłowodowym i zasilacz 24VAC do AD7100i	1A	2 683,00	S3	B	85299097	PT	4	0	5	4060039188175		
NDA-7100-PA1		F.01U.418.055	Uchwyt ścienny i zasilacz 120VAC do AD7100i	1A	2 688,00	S3	B	85299097	PT	4	0	5	4060039188182		
NDA-7100-PA2		F.01U.418.058	Uchwyt ścienny i zasilacz 230VAC do AD7100i	1A	2 688,00	S3	B	85299097	PT	4	0	5	4060039188212		
NDA-7100-PA2F		F.01U.418.059	Uchwyt ścienny z modulem światłowodowym i zasilacz 230VAC do AD7100i	1A	3 019,00	S3	B	85299097	PT	4	25	5	4060039188229		
NDA-7100-PA1F		F.01U.418.070	Uchwyt ścienny z modulem światłowodowym i zasilacz 120VAC do AD7100i	1A	3 019,00	S3	B	85299097	PT	4	10	5	4060039188236		
Kamery IP MIC															



Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod grupy prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MIC IP starlight 7100i															
MIC-7504-Z12BR		F.01U.353.585	Kamera obrotowa PTZ MIC IP ultra 7100i, 4K @ 30, h.265, IDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezlutowy, odnrazacz, czarny	1A	45 900,00	S3	A	85258900	PT	28	5	5y/3y*	4060039034908	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7504-Z12WR		F.01U.353.586	Kamera obrotowa PTZ MIC IP ultra 7100i, 4K @ 30, h.265, IDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezlutowy, odnrazacz, biały	1A	45 900,00	S3	A	85258900	PT	28	5	5y/3y*	4060039034915	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7504-Z12GR		F.01U.353.587	Kamera obrotowa PTZ MIC IP ultra 7100i, 4K @ 30, h.265, IDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezlutowy, odnrazacz, szary	1A	45 900,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039034922	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30B		F.01U.353.588	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, IDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, czarny	1A	32 189,00	S3	A	85258900	PT	28	50	5y/3y*	4060039034939	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30W		F.01U.353.589	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, IDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, biały	1A	32 189,00	S3	A	85258900	PT	28	50	5y/3y*	4060039034946	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30G		F.01U.353.590	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, IDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, szary	1A	32 189,00	S3	A	85258900	PT	28	20	5y/3y*	4060039034953	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30BR		F.01U.359.795	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, IDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezlutowy, odnrazacz, czarny	1A	39 461,00	S3	A	85258900	PT	28	10	5y/3y*	4060039072597	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30WR		F.01U.359.796	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, IDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezlutowy, odnrazacz, biały	1A	39 461,00	S3	A	85258900	PT	28	5	5y/3y*	4060039072603	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30GR		F.01U.359.797	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, IDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezlutowy, odnrazacz, szary	1A	39 461,00	S3	A	85258900	PT	28	5	5y/3y*	4060039072610	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC IP starlight 7100i akcesoria															
MIC-7100i-SNSHLD-W		F.01U.353.591	Osona przeciwloneczna dla kamer MIC 7100i, biała	1A	572,00	S3	A	85299097	CN	100	25	3	4060039034960	Zmiana czasu dostawy.	
MIC-ILB-400		F.01U.370.191	Oświetlacz IR (850 nm/940 nm) + światło białe, zasięg do 450m, czarny	1A	4 692,00	S3	A	85437090	PT	20	20	3	4060039090225		
MIC-ILW-400		F.01U.370.192	Oświetlacz IR (850 nm/940 nm) + światło białe, zasięg do 450m, biały	1A	4 692,00	S3	A	85437090	PT	20	25	3	4060039090232		
MIC-ILG-400		F.01U.370.193	Oświetlacz IR (850 nm/940 nm) + światło białe, zasięg do 450m, szary	1A	4 692,00	S3	A	85437090	PT	20	15	3	4060039090249		
MIC IP starlight 7000i akcesoria															
MIC-IP67-5PK		F.01U.294.750	Złącze do kabli dla MIC7000 IP67, 5 szt. w opakowaniu	1A	957,00	S3	A	85366990	CN	256	5	3	8717332934232		
MIC IP fusion 9000i															
MIC-9502-Z30BQS		F.01U.368.918	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, czarna	1A	117 322,00	S3	A	85258900	PT	35	1	3	4060039089980	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana zamówienia pakietowego.	
MIC-9502-Z30WQS		F.01U.368.926	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, biała	1A	117 322,00	S3	A	85258900	PT	35	1	3	4060039089981	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana zamówienia pakietowego.	
MIC-9502-Z30GQS		F.01U.368.927	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, szara	1A	117 322,00	S3	C	85258900	PT	35	3	3	4060039089922	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30BVS		F.01U.368.928	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 9Hz, czarna	1A	165 781,00	S3	A	85258900	PT	35	5	3	4060039089939	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana zamówienia pakietowego.	
MIC-9502-Z30WVS		F.01U.368.929	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 9Hz, biała	1A	165 781,00	S3	A	85258900	PT	35	1	3	4060039089946	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana zamówienia pakietowego.	
MIC-9502-Z30BVF		F.01U.368.931	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, czarna	1A	175 983,00	S3	A	85258900	PT	35	1	3	4060039089960	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana zamówienia pakietowego.	
MIC-9502-Z30WVF		F.01U.368.932	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, biała	1A	175 983,00	S3	A	85258900	PT	35	1	3	4060039089977	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana zamówienia pakietowego.	
MIC-9502-Z30GVF		F.01U.368.933	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, szara	1A	175 983,00	S3	A	85258900	PT	35	0	3	4060039089984	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana zamówienia pakietowego.	
MIC-9502-Z30BVF9		F.01U.398.553	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 30Hz, czarna	1A	152 678,00	S3	C	85258900	PT	35	0	3	4060039147295	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30WVF9		F.01U.398.554	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 30Hz, biała	1A	152 678,00	S3	C	85258900	PT	35	5	3	4060039147301	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana zamówienia pakietowego.	
MIC-9502-Z30GVF9		F.01U.398.555	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 30Hz, szara	1A	152 678,00	S3	C	85258900	PT	35	0	3	4060039147318	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30BVS9		F.01U.398.556	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 9Hz, czarna	1A	142 670,00	S3	C	85258900	PT	35	0	3	4060039147325	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30WVS9		F.01U.398.557	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 9Hz, biała	1A	142 670,00	S3	C	85258900	PT	35	0	3	4060039147332	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC IP fusion 9000i akcesoria															
MIC-9K-SNSHLD-W		F.01U.321.958	Opcjonalna osłona przeciwloneczna, biała	1A	1 458,00	S3	A	85299097	CN	64	5	3	8717332798025	Zmiana zamówienia pakietowego.	
MIC-9K-IP67-5PK		F.01U.336.015	Zestaw złącz IP67, 5 sztuk	1A	1 980,00	S3	A	85366990	CN	206	5	3	4060039001566	Zmiana zamówienia pakietowego.	
MIC IP akcesoria															
MIC-DCA-HB		F.01U.286.244	Mocowanie DCA, czarne do kamery MIC7000. Zwisacz pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	831,00	S3	A	76169990	CN	108	75	3	8717332918980		
MIC-DCA-HW		F.01U.286.245	Mocowanie DCA, białe do kamery MIC7000. Zwisacz pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	831,00	S3	A	76169990	CN	121	50	3	8717332918997	Zmiana czasu dostawy.	
MIC-DCA-HG		F.01U.286.246	Mocowanie DCA, szare do kamery MIC7000. Zwisacz pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	831,00	S3	A	76169990	CN	108	30	3	8717332919000		
MIC-WMB-BD		F.01U.143.155	Uchwył montażowy ścienny kolor czarny RAL9005, wykończenie piaszkowane	1A	1 980,00	S3	A	83025000	GB	41	10	3	8717332493470		
MIC-WMB-WD		F.01U.143.156	Uchwył montażowy ścienny kolor biały RAL9010, wykończenie piaszkowane	1A	1 980,00	S3	A	83025000	GB	41	20	3	8717332493487		
MIC-WMB-MG		F.01U.296.299	Uchwył montażowy ścienny kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaszkowane	1A	1 980,00	S3	A	83024900	GB	41	10	3	8717332938391		
MIC-PMB		F.01U.087.283	Adapter do montażu kamery MIC na maszcie	1A	1 293,00	S3	A	83024900	GB	41	25	3	8717332366446		
MIC-CMB-BD		F.01U.143.158	Narzędzie uchwył montażowy kolor czarny RAL9005, wykończenie piaszkowane	1A	1 106,00	S3	A	83024900	TW	123	5	3	8717332493500	Zmiana czasu dostawy.	
MIC-CMB-WD		F.01U.143.159	Narzędzie uchwył montażowy kolor biały RAL9010, wykończenie piaszkowane	1A	1 106,00	S3	A	83024900	TW	123	5	3	8717332493517	Zmiana czasu dostawy.	
MIC-CMB-MG		F.01U.296.292	Narzędzie uchwył montażowy kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaszkowane	1A	919,00	S3	A	83024900	GB	123	5	3	8717332938380	Zmiana czasu dostawy.	
MIC-SCA-BD		F.01U.143.153	Płytki adapter do montażu przewodów kolor czarny RAL9005, wykończenie piaszkowane	1A	671,00	S3	A	83024900	GB	41	10	3	8717332493466		
MIC-SCA-WD		F.01U.143.154	Płytki adapter do montażu przewodów kolor biały RAL9010, wykończenie piaszkowane	1A	671,00	S3	A	83024900	GB	41	20	3	8717332493463		
MIC-SCA-MG		F.01U.296.297	Płytki adapter do montażu przewodów kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaszkowane	1A	671,00	S3	A	83024900	GB	41	5	3	8717332938377		
MIC-SPR-BD		F.01U.143.164	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC kolor czarny, wykończenie piaszkowane	1A	611,00	S3	A	83024900	GB	41	5	3	8717332493582		
MIC-SPR-MG		F.01U.296.298	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaszkowane	1A	611,00	S3	A	85299097	GB	41	3	3	8717332938384		
MIC-ALM-WAS-24		F.01U.286.248	Moduł interfejsu do alarmów i połączenia spryskaczem do kamery MIC7000, 24 V AC. Odporna na uderzenia obudowa poliwęglanowa, oznaczona klasą IP67 i NEMA 4X z czterema (4) wodoszczelnymi dławikami kablowymi	1A	1 430,00	S3	A	85389010	PT	18	5	3	8717332919024		
MIC-M25XNPT34		F.01U.301.975	ADAPTER, M25 TO 3/4 INCH, STS	1A	374,00	S3	A	85299097	CN	120	30	3	8717332957217	Zmiana czasu dostawy.	
MIC-WKT-IR		F.01U.087.255	ZESTAW MYKI DO MODELI IR	1A	495,00	S3	A	83024900	GB	51	15	3	8717332366309	Zmiana kodu grupy produktu.	
Kamery IP PTZ - INTEOX															
AUTODOME intex 7000i															
NDP-7602-Z30		F.01U.381.159	Kamera obrotowa PTZ AUTODOME intex 7000i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&S i bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, IDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP68, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), z kopułką przezroczystą	1A	19 327,00	S9	A	85258900	PT	28	10	5y/3y*	4060039095987	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. EOL.	31.03.2024
NDP-7602-Z30CT		F.01U.381.160	Kamera obrotowa PTZ AUTODOME intex 7000i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&S i bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, IDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP54, do zastosowań wewnętrznych (montaż sufitowy), z kopułką przyciemnianą	1A	18 251,00	S9	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039095994	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. Zmiana statusu.	
NDP-7602-Z30K		F.01U.381.162	Kamera obrotowa PTZ AUTODOME intex 7000i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&S i bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, IDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP68, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), wandaloodporna IK10, z kopułką przezroczystą	1A	19 724,00	S9	A	85258900	PT	28	5	5y/3y*	4060039095917	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. EOL.	31.03.2024
NDP-7602-Z30-OC		F.01U.382.880	Kamera obrotowa PTZ AUTODOME intex 7000i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&S i bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, IDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP68, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), z kopułką przezroczystą. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	21 550,00	S9	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039103963	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. EOL.	31.03.2024
MIC intex 7100i															


Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod grupy prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MIC-7602-Z30B		F.01U.382.403	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, czarny	1A	35 406,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102423	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30W		F.01U.382.404	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, biały	1A	35 406,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102430	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30G		F.01U.382.405	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, szary	1A	35 406,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102447	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30BR		F.01U.381.145	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmraczacz, czarny	1A	43 403,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039099525	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30WR		F.01U.381.146	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmraczacz, biały	1A	43 403,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039099532	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30GR		F.01U.381.147	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmraczacz, szary	1A	43 403,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039099549	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12BR		F.01U.381.148	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmraczacz, czarny	1A	50 490,00	S3	A	85258900	PT	28	2	5y/3y*	4060039099556	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12WR		F.01U.381.149	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmraczacz, biały	1A	50 490,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039099563	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12GR		F.01U.381.150	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmraczacz, szary	1A	50 490,00	S3	A	85258900	PT	28	2	5y/3y*	4060039099570	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC intex 7100i - OC															
MIC-7602-Z30BR-OC		F.01U.382.397	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmraczacz, czarny. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	44 889,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102362	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30WR-OC		F.01U.382.398	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmraczacz, biały. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	44 889,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102379	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30GR-OC		F.01U.382.399	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmraczacz, szary. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	44 889,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102386	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12BR-OC		F.01U.382.400	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmraczacz, czarny. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	52 868,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102393	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12WR-OC		F.01U.382.401	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmraczacz, biały. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	52 868,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102409	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12GR-OC		F.01U.382.402	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmraczacz, szary. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	52 868,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102416	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
Przenośne narzędzie konfiguracyjne dla kamer IP															
NPD-3001-WAP		F.01U.353.329	Przenośne narzędzie konfiguracyjne dla kamer IP - Wi-Fi, zasilanie akumulatorowe (4x 2500 mA), PoE 30W, DC12V1.5A, USB	1B	1 375,00	SB	A	85371098	TW	66	0	3	4060039033819	EOL, Zmiana statusu.	31.12.2023
Bezprzewodowy moduł USB															
NCA-WLAN-EU		F.01U.405.793	Bezprzewodowy moduł USB do konfiguracji kamer.	1A	523,00	S3	B	85176200	CN	4	5	5	4060039159069	Zmiana zamówienia pakietowego.	
Licencje analityczne															
MVC-IVA-PER		F.01U.409.537	Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) Perimeter	1A	1 128,00	S3		49119900	DE	1			4060039164018		
MVC-IVA-TRA		F.01U.409.538	Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) Traffic	1A	2 088,00	S3		49119900	DE	1			4060039164025		
MVC-IVA-IT		F.01U.412.107	Intelligent Video Analytics (Pro) IVA Pro Intelligent Tracking	1A	2 088,00	S3		49119900	DE	1			4060039169440		
Licencja analityczne audio															
MVC-IAA-GUN		F.01U.412.673	Licencja na dzwiękową detekcję borni palnej. Licencja na 1 kamerę. Licencja permanentna.	1A	4 075,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039173782		
Rejestratory IP i macierze															
Aksesoria DIVAR network i hybrid															
DVR-XS200-A		F.01U.302.620	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 2000 GB	2A	935,00	S3	A	84717050	TH	41	2	3	8717332958894	Zmiana zamówienia pakietowego.	
DVR-XS400-A		F.01U.302.657	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 4000 GB	2A	1 666,00	S3	A	84717050	TH	41	3	3	8717332958924	Zmiana zamówienia pakietowego.	
DVR-XS600-A		F.01U.324.396	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 6000 GB	2A	2 782,00	S3	A	84717050	TH	41	10	3	8717332783359	Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIVAR IP															
DIVAR IP all-in-one 4000															
DIP-4420IG-00N		F.01U.404.040	DIVAR IP all-in-one 4000 bez HDD, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 32 kanałów, przepustowość 250Mb/s	2A	11 784,00	S3	A	85219000	NL	31	2	5	4060039156235	Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIP-4424IG-2HD		F.01U.404.041	DIVAR IP all-in-one 4000 dysk 2x4TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 32 kanałów, przepustowość 250Mb/s	2A	14 443,00	S3	A	85219000	NL	31	2	5	4060039156242	Zmiana kraju pochodzenia. Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIP-4428IG-2HD		F.01U.404.042	DIVAR IP all-in-one 4000 dysk 2x8TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 32 kanałów, przepustowość 250Mb/s	2A	16 286,00	S3	A	85219000	NL	31	2	5	4060039156259	Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIP-4421IG-2HD		F.01U.404.043	DIVAR IP all-in-one 4000 dysk 2x18TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 32 kanałów, przepustowość 250Mb/s	2A	19 162,00	S3	A	85219000	NL	31	2	5	4060039156266	Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIVAR IP all-in-one 6000															
DIP-6440IG-00N		F.01U.404.045	DIVAR IP all-in-one 6000 bez HDD, 1U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 64 kanałów, przepustowość 400Mb/s, RAIDS / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	18 792,00	S3	A	85219000	NL	31	4	5	4060039156280	Zmiana kraju pochodzenia. Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIP-6444IG-4HD		F.01U.404.046	DIVAR IP all-in-one 6000 dysk 4x4TB, 1U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 64 kanałów, przepustowość 400Mb/s, RAIDS / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	24 216,00	S3	A	85219000	NL	31	2	5	4060039156297	Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIP-6448IG-4HD		F.01U.404.047	DIVAR IP all-in-one 6000 dysk 4x8TB, 1U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 64 kanałów, przepustowość 400Mb/s, RAIDS / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	27 082,00	S3	A	85219000	NL	31	2	5	4060039156303	Zmiana kraju pochodzenia. Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIP-6441IG-4HD		F.01U.404.048	DIVAR IP all-in-one 6000 dysk 4x18TB, 1U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 64 kanałów, przepustowość 400Mb/s, RAIDS / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	33 624,00	S3	A	85219000	NL	31	2	5	4060039156310	Zmiana kraju pochodzenia. Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIVAR IP all-in-one 7000 R3															
DIP-7380-00N		F.01U.385.539	DIVAR IP all-in-one 7000 bez HDD, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAIDS / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	39 568,00	S9	A	85219000	NL	31	3	3	4060039111890	Zmiana statusu. Zmiana czasu dostawy. EOL 30.06.2024.	30.06.2024
DIP-7384-8HD		F.01U.385.540	DIVAR IP all-in-one 7000 8x4TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAIDS / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	54 685,00	S9	A	85219000	NL	31	2	3	4060039111906	Zmiana statusu. Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego. EOL 30.06.2024.	30.06.2024
DIP-7388-8HD		F.01U.385.541	DIVAR IP all-in-one 7000 8x8TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAIDS / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	66 431,00	S9	A	85219000	NL	31	2	3	4060039111913	Zmiana statusu. Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego. EOL 30.06.2024.	30.06.2024
DIP-738C-8HD		F.01U.385.542	DIVAR IP all-in-one 7000 8x12TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAIDS / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	77 743,00	S9	A	85219000	NL	31	2	3	4060039111920	Zmiana statusu. Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego. EOL 30.06.2024.	30.06.2024





Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod grupy prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DIP-73G0-00N		F.01U.385.543	DIVAR IP all-in-one 7000 bez HDD, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	49 342,00	S9	A	85219000	NL	31	2	3	406003911937	Zmiana statusu. Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego. EOL 30.06.2024.	30.06.2024
DIP-73G8-16HD		F.01U.385.544	DIVAR IP all-in-one 7000 16x8TB, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	104 773,00	S9	A	85219000	NL	31	2	3	406003911944	Zmiana statusu. Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego. EOL 30.06.2024.	30.06.2024
DIP-73GC-16HD		F.01U.385.545	DIVAR IP all-in-one 7000 16x12TB, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	125 692,00	S9	A	85219000	NL	31	2	3	406003911951	Zmiana statusu. Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego. EOL 30.06.2024.	30.06.2024
Rozszerzenie serwiserowe DIVAR IP 7000 R3															
DIP-7380S0N-POS		F.01U.395.179	DIP-7380-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	928,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039132772		
DIP-7384S8H-POS		F.01U.395.180	DIP-7384-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	1 278,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039132789		
DIP-7388S8H-POS		F.01U.395.181	DIP-7388-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	1 511,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039132796		
DIP-738CS8H-POS		F.01U.395.182	DIP-738C-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	1 700,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039132802		
DIP-73G0S0N-POS		F.01U.395.183	DIP-73G0-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	1 100,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039132819		
DIP-73G8SGH-POS		F.01U.395.184	DIP-73G8-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	2 278,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039132826		
DIP-73GCSGH-POS		F.01U.395.185	DIP-73GC-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	2 623,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039132833		
DIVAR IP all-in-one 7000 R4															
DIP-74C0-00N		F.01U.417.248	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 bez HDD, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	45 250,00	S2	A	85219000	TW	80	3	5	4060039185945	Dostępność Maj 2024	
DIP-74C4-8HD		F.01U.417.249	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 8x4TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	57 883,00	S2	A	85219000	TW	80	4	5	4060039185989	Dostępność Maj 2024	
DIP-74C8-8HD		F.01U.417.250	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 8x8TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	68 088,00	S2	A	85219000	TW	85	3	5	4060039185976	Dostępność Maj 2024	
DIP-74CI-8HD		F.01U.417.251	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 8x18TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	88 478,00	S2	A	85219000	TW	80	2	5	4060039185983	Dostępność Maj 2024	
DIP-74CI-12HD		F.01U.417.252	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 12x18TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	109 094,00	S2	A	85219000	TW	80	2	5	4060039185990	Dostępność Maj 2024	
DIP-74G0-00N		F.01U.417.253	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 bez HDD, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	49 301,00	S2	A	85219000	TW	80	3	5	4060039186003	Dostępność Maj 2024	
DIP-74GI-16HD		F.01U.417.254	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 16x18TB, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	129 341,00	S2	A	85219000	TW	80	2	5	4060039186010	Dostępność Maj 2024	
DIVAR IP all-in-one 4000/6000/7000 licencje podstawowe															
MBV-BLIT-DIP		F.01U.358.975	DIVAR IP all-in-one 4000 - Licencja podstawowa Lite, zawiera 32 kanały BVMS (max. 32), 2 stacje robocze (max. 5), 1 DVR (max. 10), 2 klawiatury (max. 5), 1 centralę B/G (max. 5), MVS, ATM/POS, OPC DIP-7380S0N-POS - Licencja podstawowa Plus, zawiera 32 kanały BVMS (max. 64), 5 stacji roboczych (max. 10), 1 DVR (max. 10), 5 klawiatur (max. 10), 1 centralę B/G (max. 10), 1 usługę MVS (max. 4), ATM/POS, OPC	6A	1 588,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039070647		
MBV-BPLU-DIP		F.01U.374.503	DIVAR IP all-in-one 7000 - Licencja podstawowa Plus, zawiera 32 kanały BVMS (max. 256), 5 stacji roboczych (max. 10), 1 DVR (max. 10), 5 klawiatur (max. 10), 1 centralę B/G (max. 10), 1 usługę MVS (max. 4), ATM/POS, OPC	6A	1 588,00	S3	C	49119900	DE	1	0		4060039091390		
DIVAR IP all-in-one 5000/7000 rozszerzenia															
MBV-1CHAN-DIP		F.01U.358.976	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 dodatkowego kanału BVMS (kamera/dekoder) DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039070654		
MBV-1FOV-DIP		F.01U.358.973	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 kanału VRM Failover DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039070623		
MBV-1DUR-DIP		F.01U.358.974	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 kanału Dual Recording DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039070630		
MBV-XLPR-DIP		F.01U.389.510	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 kamery LPR (Tattle) DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120540		
MBV-XSITE-DIP		F.01U.318.782	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	1 323,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332543000		
MBV-XSUB-DIP		F.01U.389.511	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 podsystemu BVMS / DIVAR IP all-in-one DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	3 175,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120557		
DIVAR IP 3000/7000 oraz DIVAR IP all-in-one 5000/7000 rozszerzenia															
MBV-XWST-DIP		F.01U.286.644	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 7000 - Licencja na obsługę 1 stacji roboczej DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920334		
MBV-XDVR-DIP		F.01U.286.645	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Licencja na obsługę 1 DVR/BRIS DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920341		
MBV-XKBD-DIP		F.01U.286.646	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Licencja na obsługę 1 klawiatury DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920358		
MBV-XMVS-DIP		F.01U.286.648	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Rozszerzenie o Mobile Video Service DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920372		
MBV-XINT-DIP		F.01U.308.887	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Rozszerzenie o centralę SSWIN DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332976461		
DIVAR IP 3000/7000 rozszerzenia															
MBV-XCHAN-DIP		F.01U.277.966	DIVAR IP 7000 - Licencja na obsługę kanałów (Enk/Dek), rozszerzenie o (8) DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	5 214,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920361		
MBV-BXPAN-DIP		F.01U.286.640	DIVAR IP 7000 - Pakiet umożliwiający rozszerzenie do Max128 kanałów, uwaga potrzebne MBV-XCHAN-DIP DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	16 086,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920297		
MBV-FALG-DIP		F.01U.286.641	DIVAR IP 3000/7000 - Licencja na podłączenie krosownicy Allegiant DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	4 156,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920303		
MBV-FATM-DIP		F.01U.286.642	DIVAR IP 3000/7000 - Licencja POS/ATM DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	4 156,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920310		
MBV-FOPC-DIP		F.01U.286.643	DIVAR IP 7000 - Licencja na OPC Server DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	5,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920327		
DIVAR IP all-in-one 5000/7000 SMA															
MBV-MPLU-DIP		F.01U.389.513	Licencja SMA 1 rok dla DIVAR IP all-in-one 6000/7000 (MBV-BPLU-DIP)	6A	1 826,00	S3		49119900	NL	1	0		4060039120571		
MBV-MLIT-DIP		F.01U.389.512	Licencja SMA 1 rok dla DIVAR IP all-in-one 4000/5000 (MBV-BLIT-DIP)	6A	529,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120564		
DIVAR IP HDD															
DIP-AIO4-HDD		F.01U.362.421	Dysk do DIVAR IP all-in-one 4000/5000/6000/7000 - 4TB	2A	2 633,00	S3	A	85219000	TH	31	3	3	4060039078957	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIP-AIO8-HDD		F.01U.362.420	Dysk do DIVAR IP all-in-one 4000/5000/6000/7000 - 8TB	2A	3 949,00	S3	A	84717050	TH	31	3	3	4060039078940	Zmiana czasu dostawy.	
DIP-AIO12-HDD		F.01U.362.419	Dysk do DIVAR IP all-in-one 4000/5000/6000/7000 - 12TB	2A	5 832,00	S3	A	84717050	TH	31	1	3	4060039078933	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIP-AIO18-HDD		F.01U.404.044	Dysk do DIVAR IP all-in-one 4000/6000/7000 - 18TB	2A	5 170,00	S3	A	84717050	TH	21	2	3	4060039156273	Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIP-AIO-4HDD-T		F.01U.417.255	Dysk do DIVAR IP all-in-one 7000 R4 - 4TB	2A	1 968,00	S2	A	84717070	PH	85	5	5	800549393386	Dostępność Maj 2024	
DIP-AIO-8HDD-T		F.01U.417.256	Dysk do DIVAR IP all-in-one 7000 R4 - 8TB	2A	2 861,00	S2	A	84717070	PH	80	5	5	800549393393	Dostępność Maj 2024	
DIP-AIO-18HDD-T		F.01U.417.257	Dysk do DIVAR IP all-in-one 7000 R4 - 18TB	2A	5 246,00	S2	A	84717070	PH	85	5	5	800549393409	Dostępność Maj 2024	
Remote System Management dla DIVAR IP all-in-one															
CBS-RM-DIP4		F.01U.410.890	Usługa zdalnego zarządzania rejestratorem (Remote System Management) DIVAR IP AIO 4000, 1 rok	2A	1 843,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039166067		
CBS-RM-DIP5		F.01U.410.889	Usługa zdalnego zarządzania rejestratorem (Remote System Management) DIVAR IP AIO 5000, 1 rok	2A	2 304,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039166050		
CBS-RM-DIP6		F.01U.410.888	Usługa zdalnego zarządzania rejestratorem (Remote System Management) DIVAR IP AIO 6000, 1 rok	2A	4 032,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039166043		
CBS-RM-DIP7		F.01U.410.887	Usługa zdalnego zarządzania rejestratorem (Remote System Management) DIVAR IP AIO 7000, 1 rok	2A	6 912,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039166036		
DSA E-series															
Zapis sieciowy IP															
DSA series E2800															

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod grupy prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DSA-N2E8X4-12AT		F.01U.346.434	E2800 Jednostka bazowa 12x4TB	2A	71 059,00	S3	A	85219000	MX	36	2	3	4060039013354	Zmiana zamówienia pakietowego.	
DSX-N1D8X4-12AT		F.01U.346.435	E2800 Rozszerzenie 12x4TB	2A	61 501,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013361		
DSA-N2C8X4-12AT		F.01U.346.474	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 12x4TB	2A	94 597,00	S3	C	85219000	MX	36	0	3	4060039013750		
DSA-N6C8X4-60AT		F.01U.346.475	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 60x4TB	2A	378 576,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013767		
DSX-N6D8X4-60AT		F.01U.346.476	E2800 Rozszerzenie 60x4TB	2A	293 864,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013774		
DSA-N2E8X8-12AT		F.01U.346.477	E2800 Jednostka bazowa 12x8TB	2A	96 317,00	S3	C	85219000	MX	36	0	3	4060039013781		
DSX-N1D8X8-12AT		F.01U.346.478	E2800 Rozszerzenie 12x8TB	2A	80 195,00	S3	C	85219000	MX	36	1	3	4060039013798		
DSA-N2C8X8-12AT		F.01U.346.479	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 12x8TB	2A	119 997,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013804		
DSA-N6C8X8-60AT		F.01U.346.480	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 60x8TB	2A	506 261,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013811		
DSX-N6D8X8-60AT		F.01U.346.481	E2800 Rozszerzenie 60x8TB	2A	429 677,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013828		
DSA-N2E8XC-12AT		F.01U.361.550	E2800 Jednostka bazowa 12x12TB	2A	123 454,00	S3	C	85219000	MX	36	0	3	4060039077509		
DSX-N1D8XC-12AT		F.01U.361.547	E2800 Rozszerzenie 12x12TB	2A	107 914,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039077479		
DSA-N2C8XC-12AT		F.01U.361.549	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 12x12TB	2A	145 681,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039077493		
DSA-N6C8XC-60AT		F.01U.361.548	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 60x12TB	2A	609 402,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039077486		
DSX-N6D8XC-60AT		F.01U.361.546	E2800 Rozszerzenie 60x12TB	2A	547 998,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039077462		
DSX-NRCK40-INT8		F.01U.348.894	Rack 40U	2A	69 308,00	S3	C	84733020	MX	36	5	3	4060039020468		
Dyski HDD															
DSA series E2800															
DSA-EDTK8-4TB		F.01U.346.487	E2800 4TB HDD dla wersji 12-kieszeniowej	2A	3 594,00	S3	A	84717070	TH	36	2	3	4060039013880	Zmiana zamówienia pakietowego.	
DSX-WDTK8-4TB		F.01U.346.488	E2800 4TB HDD dla wersji 60-kieszeniowej	2A	3 594,00	S3	C	84717070	TH	36	5	3	4060039013897		
DSA-EDTK8-8TB		F.01U.346.489	E2800 8TB HDD dla wersji 12-kieszeniowej	2A	5 471,00	S3	A	84717070	TH	36	0	3	4060039013903	Zmiana zamówienia pakietowego.	
DSX-WDTK8-8TB		F.01U.346.490	E2800 8TB HDD dla wersji 60-kieszeniowej	2A	5 471,00	S3	C	84717070	TH	36	5	3	4060039013910		
DSA-EDTK8-12TB		F.01U.361.545	E2800 12TB HDD dla wersji 12-kieszeniowej	2A	8 332,00	S3	C	84717070	TH	36	5	3	4060039077455		
DSX-WDTK8-12TB		F.01U.361.544	E2800 12TB HDD dla wersji 60-kieszeniowej	2A	8 332,00	S3	C	84717070	TH	36	5	3	4060039077448		
Rozszerzenie gwarancji i SLA															
DSA series E2800															
DSA-S2E8X48-SLP		F.01U.349.807	DSA E2812 4-8TB SES Ext 1yr POS	2A	8 557,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023865	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S2E8X48-4PR		F.01U.349.808	DSA E2812 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr POS	2A	1 170,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023872	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S2E8X48-NRD		F.01U.349.809	DSA E2812 4-8TB Non Ret DO 1yr POS	2A	2 360,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023889	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S2E8XAC-SLP		F.01U.349.810	DSA E2812 10-12TB SES Ext 1yr POS	2A	11 224,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023896	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S2E8XAC-4PR		F.01U.349.811	DSA E2812 10-12TB 4h Prt Rpl 1yr POS	2A	1 514,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023902	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S2E8XAC-NRD		F.01U.349.812	DSA E2812 10-12TB Non Ret DO 1yr POS	2A	3 768,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023919	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8X48-SLP		F.01U.349.813	DSA E2860 4-8TB SES Ext 1yr POS	2A	31 064,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023926	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8X48-4PR		F.01U.349.814	DSA E2860 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr POS	2A	4 133,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023933	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8X48-NRD		F.01U.349.815	DSA E2860 4-8TB Non Ret DO 1yr POS	2A	11 806,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023940	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8XAC-SLP		F.01U.349.816	DSA E2860 10-12TB SES Ext 1yr POS	2A	46 353,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023957	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8XAC-4PR		F.01U.349.817	DSA E2860 10-12TB 4h Prt Rpl 1yr POS	2A	5 848,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023964	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8XAC-NRD		F.01U.349.818	DSA E2860 10-12TB Non Ret DO 1yr POS	2A	18 845,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023971	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
Enkodery/Dekodery/Transkodery															
Nadajniki jedno i wielokanałowe															
Dekodery															
VJD-7523		F.01U.407.935	VIDEOJET decoder 7000, wsparcie h.264, UHD	1A	12 960,00	S3	A	85176200	HU	21	5	3	4060039161703	Zmiana zamówienia pakietowego.	
Enkodery/dekodery akcesoria															
VIP-VJTXF-RMK		F.01U.216.828	Akcesoria montażowe do szafy Rack, 5 x VIPX1XF lub 3 x VJT-XF	1A	453,00	S3	A	85176200	CN	95	5	3	8717332814930	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
MVC-FIPM		F.01U.082.141	Licencja BVIP IP Matrix (oprogramowanie krosownicy w technologii IP, 16 kanałów do urządzeń VIPXD oraz XFMD)	1A	1 420,00	S3	C	49119900	DE	1	0	0	871733256591		
Serwery i stacje robocze															
Serwery															
MHW-S380RA-SC		F.01U.385.087	Wysokiej wydajności serwer z procesorem Intel Xeon Silver 4208 (2,1 GHz, 8-core, 11 MB, 85 W), pamięć RDIMM 32 GB (2 x 16 GB) CAS-19-19 (DDR4-2666), 4-portowa karta Ethernet 1GB, do szafy rack 19", wysokość 2U	2A	38 010,00	S3	A	84715000	CZ	29	3	3	4060039110244		
Stacje robocze															
MHW-WZ4G5-HEN3		F.01U.419.249	Stacja robocza Z4G5 z kartą graficzną NVIDIA T1000 (8GB)	2A	19 858,00	S3	A	84715000	CZ	50	5	5	4060039189509		31.12.2023
MHW-WZ2G9-GPU		F.01U.408.661	Stacja robocza Z2G9 - standardowa wydajność z dodatkową kartą graficzną	2A	13 440,00	S3	A	84715000	CZ	22	5	5	4060039163202		
Serwery - rozszerzenie gwarancji															
MHW-S380RA-NBD3Y		F.01U.364.955	MHW-S380RA-SC PoS UPG 3 lata, Naprawa z reakcją następnego dnia roboczego (NBD)	2A	5 695,00	S3	C	49119900	DE	29	1		4060039084316		
MHW-S380RA-NBD4Y		F.01U.364.956	MHW-S380RA-SC PoS UPG 4 lata, Naprawa z reakcją następnego dnia roboczego (NBD)	2A	12 202,00	S3	C	49119900	DE	29	1		4060039084323		
MHW-S380RA-NBD5Y		F.01U.364.957	MHW-S380RA-SC PoS UPG 5 lat, Naprawa z reakcją następnego dnia roboczego (NBD)	2A	18 704,00	S3	C	49119900	DE	29	1		4060039084330		
MHW-S380RA-4H3Y		F.01U.364.958	MHW-S380RA-SC PoS UPG 3 lata, Naprawa z 4h czasem reakcji, 24/7	2A	15 086,00	S3	C	49119900	DE	29	1		4060039084347		
MHW-S380RA-4H4Y		F.01U.364.959	MHW-S380RA-SC PoS UPG 4 lata, Naprawa z 4h czasem reakcji, 24/7	2A	24 677,00	S3	C	49119900	DE	29	1		4060039084354		
MHW-S380RA-4H5Y		F.01U.364.960	MHW-S380RA-SC PoS UPG 5 lat, Naprawa z 4h czasem reakcji, 24/7	2A	34 268,00	S3	C	49119900	DE	29	1		4060039084361		
Monitory															
Monitory wysokiej wydajności															
UML-274-90		F.01U.350.598	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 27", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 12 ms	1A	8 278,00	S3	A	85286210	TW	267	20	3	4060039025920		
UML-324-90		F.01U.350.599	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 32", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 8 ms	1A	9 001,00	S3	A	85286291	TW	280	20	3	4060039025937	Zmiana czasu dostawy.	
UML-434-90		F.01U.350.600	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 43", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 8 ms	1A	12 549,00	S3	A	85286291	TW	280	40	3	4060039025944	Zmiana czasu dostawy.	

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod grupy prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
UML-554-90		F.01U.350.601	Przemysłowy monitor LED bardzo wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 55", 3840 x 2160px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 6,5 ms	1A	19 899,00	S3	A	85285299	TW	280	10	3	4060039025951	Zmiana kodu grupy produktu, Zmiana czasu dostawy.	
UML-245-90		F.01U.383.603	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 23,8", 1920 x 1080px (FullHD)	1A	2 146,00	S3	A	85285291	CN	220	50	5	4060039106407		
UML-275-90		F.01U.383.604	Przemysłowy monitor LED bardzo wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 27", 3840 x 2160px (4K)	1A	6 444,00	S3	A	85285291	CN	233	20	5	4060039106414	Zmiana czasu dostawy.	
Monitory standardowej wydajności															
Akcesoria do monitorów															
ST650		F.01U.077.032	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD od 32" do 60", uchylny, czarny	1A	1 249,00	S3	A	83024900	TW	61	10	3	8717332338887		
UMM-LED27-SD		F.01U.354.300	Uchwył montażowy, biurkowy do monitora 27"	1A	550,00	S3	A	85299097	TW	78	10	3	4060039037022		
UMM-LCDUB-RM		F.01U.135.271	Montaż do szafy rack dla monitorów LCD lub LED o przekątnej od 8 do 19"	1A	495,00	S3	A	83024900	CN	95	3	3	8717332464845	Zmiana czasu dostawy.	
UMM-LW-20B		F.01U.066.209	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD do 20" włącznie, z wyjątkiem MON150CL, uchylnoobrotowy	1A	418,00	S3	A	83024900	TW	61	5	3	8717332318193		
UMM-LW-30B		F.01U.066.208	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD do 20" włącznie, z wyjątkiem MON150CL, uchylnoobrotowy	1A	693,00	S3	A	83024900	TW	61	5	3	8717332318186		
UMM-WMT-32		F.01U.281.670	Uchwył montażowy ścienny, do monitorów LCD 32", czarny	1A	561,00	S3	A	83024900	TW	119	15	3	8717332909056	Zmiana czasu dostawy.	
Oprogramowanie															
VSaaS															
CBS-ALMG-NT11		F.01U.389.296	Licencja na powiadomienia alarmowe dla 1 kamery, 1 rok	1A	115,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039119711		
CBS-ALMG-CAM		F.01U.389.294	Licencja na zarządzanie alarmami dla 1 kamery, 1 rok	1A	576,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039119698		
CBS-ALMG-CAT		F.01U.389.298	Licencja na transmisję alarmów dla 1 kamery, 1 rok	1A	288,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039119735		
CBS-REC-MINI		F.01U.403.966	Licencja na zapis w Chmurze, 50GB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	408,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156167		
CBS-REC-LITE		F.01U.403.967	Licencja na zapis w Chmurze, 125GB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	526,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156174		
CBS-REC-PLUS		F.01U.403.968	Licencja na zapis w Chmurze, 250GB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	724,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156181		
CBS-REC-PRO		F.01U.403.969	Licencja na zapis w Chmurze, 500GB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	1 120,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156198		
CBS-REC-ENT		F.01U.403.970	Licencja na zapis w Chmurze, 1TB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	1 912,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156204		
CBS-CLOUD-ENT		F.01U.403.971	VSaaS Enterprise Cloud - moduł chmury na zewnętrznym serwerze, 1 rok	1A	38 400,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156211		
CBS-CLOUD-PRO		F.01U.389.295	VSaaS Professional Cloud - moduł chmury na zewnętrznym serwerze, 1 rok	1A	28 800,00	S9		49119900	DE	1	0	0	4060039119704	Zmiana statusu.	
Intelligent Insights															
IGI-DASH		F.01U.384.601	Intelligent Insights 1.0 - licencja rozszerzająca system o 1 kolejny Dashboard (pulpit)	1A	1 582,00	S9		49119900	DE	1	0	0	4060039108524	EOL Zmiana statusu.	31.12.2025
IGI-XDATAAPI		F.01U.400.019	Licencja API	1A	4 228,00	S9		49119900	NL	1	0	0	4060039149657	EOL Zmiana statusu.	31.12.2025
IGI-XRETEENT		F.01U.400.017	Licencja rozszerzająca archiwum danych do 12 miesięcy	1A	2 641,00	S9		49119900	NL	1	0	0	4060039149633	EOL Zmiana statusu.	31.12.2025
IGI-MBASE		F.01U.384.603	SMA - Intelligent Insights - licencja podstawowa	1A	762,00	S9		49119900	DE	1	0	0	4060039108548	EOL Zmiana statusu.	31.12.2024
IGI-MDASH		F.01U.386.390	SMA - Intelligent Insights - licencja rozszerzająca o Dashboard	1A	191,00	S9		49119900	DE	1	0	0	4060039112934	EOL Zmiana statusu.	31.12.2024
IGI-MDATAAPI		F.01U.400.018	SMA dla IGI-XDataAPI	1A	508,00	S9		49119900	NL	1	0	0	4060039149640	EOL Zmiana statusu.	31.12.2024
IGI-MRETEENT		F.01U.400.016	SMA dla IGI-XRetenT	1A	318,00	S9		49119900	NL	1	0	0	4060039149626	EOL Zmiana statusu.	31.12.2024
Bosch Video Management System															
Bosch VMS niezależne od wersji															
MBV-3RD-PRTY		F.01U.318.783	Integracja kamer kompatybilnych z protokołem ONVIF	6A	43 183,00	S3		49119900	DE	1	0	0	8717332543106		
BVMS-LITEPRO-32		F.01U.288.491	Aktualizacja BLITE32 do BPro z 32 kanałami	6A	37 051,00	S3		49119900	DE	1	0	0	8717332925315		
BVMS-LITEPRO-64		F.01U.288.492	Aktualizacja BLITE64 do BPro z 64 kanałami	6A	52 208,00	S3		49119900	DE	1	0	0	8717332925322		
BVMS 11 i nowszy															
MBV-BPRO		F.01U.393.647	Oprogramowanie BVMS, Professional (zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanałów Failover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM, 5 stacji roboczych, 1 rejestrator IP, 5 klawiatur Intulkey, 1 licencje usługi klientów mobilnych, 1 licencje analizy Forensic Search, 1 lokalizację zewnętrzną (site), 1 licencje POS/ATM, 1 licencje do obsługi krosownicy Allegiant, 1 licencje serwera OPC); rozszerzalna (e-licencja)	6A	28 911,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039129543		
MBV-FOBUPRO		F.01U.393.651	BVMS Professional, Licencja asystanta śledzenia opartego o mapę	6A	23 814,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039129581		
MBV-FMAPPRO		F.01U.395.078	BVMS Professional, Licencja - mapy online HERE	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039132567		
MBV-XSUBPRO		F.01U.393.654	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 podsystem	6A	5 614,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039129611		
MBV-XFOVPRO		F.01U.393.655	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 kanał Failover VRM	6A	151,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039129628		
MBV-XDURPRO		F.01U.393.656	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 kanał dual recording VRM	6A	761,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039129635		
MBV-XSITEPRO		F.01U.393.657	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 lokalizację zewnętrzną (site'a)	6A	1 323,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039129642		
MBV-XCHANPRO		F.01U.393.658	BVMS Professional, rozszerzenie o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera)	6A	1 015,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039129659		
MBV-XWSTPRO		F.01U.393.659	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 stację roboczą	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039129666		
MBV-XDVRPRO		F.01U.393.660	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 rejestrator IP	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039129673		
MBV-XKBDPRO		F.01U.393.661	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 klawiaturę Intulkey	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039129680		
MBV-XMVSPRO		F.01U.393.662	BVMS Professional, rozszerzenie o obsługę 1 usługi MVS (Klient mobilny)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039129697		
MBV-XINTPRO		F.01U.393.663	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 centralę SSWN	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039129703		
MBV-XLPRPRO		F.01U.393.665	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 kanał LPR (Tattle)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039129727		
MBV-X100WSTPRO		F.01U.393.666	BVMS Professional, rozszerzenie o 100 stacji roboczych	6A	74 274,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039129734		
MBV-FPRIPRO		F.01U.414.240	BVMS Professional, rozszerzenie o dynamiczne maski prywatności. Tylko BVMS 12. BVMS Plus, (maks. 256 kanałów - zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanałów Failover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM, 5 stacji roboczych, 1 rejestrator IP, 5 klawiatur Intulkey, 1 licencje usługi klientów mobilnych, 1 licencje analizy Forensic Search, 1 licencje POS/ATM, 1 licencje do obsługi krosownicy Allegiant, 1 licencje serwera OPC); rozszerzalna (e-licencja)	6A	21 600,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039178527		
MBV-BPLU		F.01U.393.650	BVMS Professional, rozszerzenie o dynamiczne maski prywatności. Tylko BVMS 12.	6A	10 472,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039129574		
MBV-FOBPLU		F.01U.393.652	BVMS Plus, Licencja asystanta śledzenia opartego o mapę	6A	10 584,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039129598		
MBV-FMAPPLU		F.01U.395.079	BVMS Plus, Licencja - mapy online HERE	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039132574		
MBV-XCHANPLU		F.01U.393.681	BVMS Plus, rozszerzenie o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039129888		
MBV-XWSTPLU		F.01U.393.682	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 stację roboczą	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039129895		
MBV-XDVRPLU		F.01U.393.683	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 rejestrator IP	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039129901		
MBV-XKBDPLU		F.01U.393.684	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 klawiaturę Intulkey	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039129918		
MBV-XMVSPLU		F.01U.393.685	BVMS Plus, rozszerzenie o obsługę 1 usługi MVS (Klient mobilny)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039129925		
MBV-XFOVPLU		F.01U.393.686	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 kanał Failover VRM	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039129932		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod grupy prod.	Kraj poch.	Czas dost (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MBV-XDURPLU		F.01U.393.687	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 kanał dual recording VRM	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129949		
MBV-XSITEPLU		F.01U.393.688	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 lokalizację zewnętrzną (site'a)	6A	1 323,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129956		
MBV-XINTPLU		F.01U.393.689	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 centralę SSWIN	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129963		
MBV-XLPRPLU		F.01U.393.691	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 kanał LPR (Tattle)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129987		
MBV-XSUBPLU		F.01U.393.692	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 podsystem	6A	3 175,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129994		
MBV-FPRIPLU		F.01U.414.239	BVMS Plus, rozszerzenie o dynamiczne maski prywatności. Tylko BVMS 12.	6A	9 600,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039178510		
MBV-FOBJLIT		F.01U.393.653	BVMS Lite, Licencja asystanta śledzenia opartego o mapę	6A	5 292,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129604		
MBV-FMAPLIT		F.01U.395.080	BVMS Lite, Licencja - mapy online HERE	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039132581		
MBV-XCHANLIT		F.01U.393.670	BVMS Lite, rozszerzenie o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129772		
MBV-XWSTLIT		F.01U.393.671	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 stację roboczą	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129789		
MBV-XDVRILIT		F.01U.393.672	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 rejestrator IP	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129796		
MBV-XKBDLIT		F.01U.393.673	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 klawiaturę Intuikey	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129802		
MBV-XFOVLIT		F.01U.393.674	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 kanał Failover VRM	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129819		
MBV-XDURLIT		F.01U.393.675	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 kanał dual recording VRM	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129826		
MBV-XINTLIT		F.01U.393.677	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 centralę SSWIN	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129840		
MBV-XLPRLIT		F.01U.393.679	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 kanał LPR (Tattle)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129864		
MBV-FPRILIT		F.01U.414.238	BVMS Lite, rozszerzenie o dynamiczne maski prywatności. Tylko BVMS 12.	6A	4 800,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039178503		
BVMS 10.1															
MBV-XDVRILIT-101		F.01U.389.466	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120106		
MBV-XCHANLIT-101		F.01U.389.467	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120113		
MBV-XDURLIT-101		F.01U.389.468	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120120		
MBV-XFOVLIT-101		F.01U.389.469	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120137		
MBV-XINTLIT-101		F.01U.389.470	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 centrali SSWIN (e-licencja)	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120144		
MBV-XKBDLIT-101		F.01U.389.471	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120151		
MBV-XWSTLIT-101		F.01U.389.472	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120168		
MBV-XLPRLIT-101		F.01U.389.475	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kamery LPR (Tattle) (e-licencja)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120199		
MBV-XDVRPLU-101		F.01U.389.478	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120229		
MBV-XCHANPLU-101		F.01U.389.479	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120236		
MBV-XDURPLU-101		F.01U.389.480	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120243		
MBV-XFOVPLU-101		F.01U.389.481	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120250		
MBV-XINTPLU-101		F.01U.389.482	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 centrali SSWIN (e-licencja)	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120267		
MBV-XKBDPLU-101		F.01U.389.483	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120274		
MBV-XWSTPLU-101		F.01U.389.484	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120281		
MBV-XSITEPLU-101		F.01U.389.486	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	1 323,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120304		
MBV-XSUBPLU-101		F.01U.389.487	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 podsystemu BVMS / DIVAR IP all-in-one (e-licencja)	6A	3 175,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120311		
MBV-XLPRPLU-101		F.01U.389.488	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kamery LPR (Tattle) (e-licencja)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120328		
MBV-XMVSPLU-101		F.01U.389.489	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych MVS (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120335		
MBV-XDVR-101		F.01U.389.493	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120373		
MBV-XCHAN-101		F.01U.389.494	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	1 015,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120380		
MBV-XDUR-101		F.01U.389.495	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	761,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120397		
MBV-XFOV-101		F.01U.389.496	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	151,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120403		
MBV-XINT-101		F.01U.389.497	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 centrali SSWIN (e-licencja)	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120410		
MBV-XKBD-101		F.01U.389.498	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120427		
MBV-XWST-101		F.01U.389.499	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120434		
MBV-100WST-101		F.01U.389.505	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 100 stacji roboczych (e-licencja)	6A	74 274,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120496		
MBV-XSITE-101		F.01U.389.501	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	1 323,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120458		
MBV-XSUB-101		F.01U.389.502	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 podsystemu BVMS / DIVAR IP all-in-one (e-licencja)	6A	5 614,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120465		
MBV-XLPR-101		F.01U.389.503	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kamery LPR (Tattle) (e-licencja)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120472		
MBV-XMVS-101		F.01U.389.504	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych MVS (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120489		
BVMS 10.0															
MBV-XCHANLIT-100		F.01U.362.457	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079268		
MBV-XWSTLIT-100		F.01U.377.545	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039093059		
MBV-XDURLIT-100		F.01U.362.456	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079251		
MBV-XKBDLIT-100		F.01U.377.544	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039093042		
MBV-XFOVLIT-100		F.01U.377.542	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039093028		
MBV-XDURLIT-100		F.01U.377.541	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039093011		
MBV-XINTLIT-100		F.01U.377.543	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWIN (e-licencja)	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039093035		
MBV-XCHANPLU-100		F.01U.362.446	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079152		
MBV-XWSTPLU-100		F.01U.362.447	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079169		
MBV-XDVRPLU-100		F.01U.362.448	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079176		
MBV-XKBDPLU-100		F.01U.362.449	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079183		
MBV-XMVSPLU-100		F.01U.362.450	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079190		
MBV-XFOVPLU-100		F.01U.362.451	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079206		
MBV-XDURPLU-100		F.01U.362.452	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079213		
MBV-XINTPLU-100		F.01U.362.453	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWIN (e-licencja)	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079220		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod grupy prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MBV-XSITEPLU-100		F.01U.381.455	BVMS Plus 10.0 - licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039100139		
MBV-XCHAN-100		F.01U.362.442	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	1 015,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079114		
MBV-XWST-100		F.01U.362.436	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079053		
MBV-100WST-100		F.01U.377.527	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 100 stacji roboczych (e-licencja)	6A	74 274,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039092878		
MBV-XDVR-100		F.01U.362.437	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079060		
MBV-XKBD-100		F.01U.362.438	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury intuicyjnej (e-licencja)	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079077		
MBV-XSUB-100		F.01U.362.433	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji serwerowej o jeden podsystem BVMS (e-licencja)	6A	5 614,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079022		
MBV-XMVS-100		F.01U.362.439	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079084		
MBV-FEUP-100		F.01U.362.444	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji BVMS do wersji Enterprise (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079138		
MBV-XFOV-100		F.01U.362.434	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	151,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079039		
MBV-XDUR-100		F.01U.362.435	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	761,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079046		
MBV-XINT-100		F.01U.362.440	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWIN (e-licencja)	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079091		
MBV-XSITE-100		F.01U.362.441	BVMS Professional 10.0 - licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079107		
Bosch VMS Maintenance 1 rok															
MBV-MLIT		F.01U.362.465	Maintenance BVMS Lite	6A	794,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079343		
MBV-MCHANLIT		F.01U.362.469	Maintenance BVMS Lite - Kanał wideo	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079381		
MBV-MWSTLIT		F.01U.377.539	Maintenance BVMS Lite - Stacja robocza	6A	223,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039092991		
MBV-MDVRLIT		F.01U.362.467	Maintenance BVMS Lite - Rozszerzenie DVR	6A	445,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079367		
MBV-MKBDLIT		F.01U.377.537	Maintenance BVMS Lite - Klawiatura intuicyjnej	6A	135,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039092977		
MBV-MFOVLIT		F.01U.377.533	Maintenance BVMS Lite - Kanał wideo Failover VRM	6A	11,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039092939		
MBV-MDURLIT		F.01U.377.531	Maintenance BVMS Lite - Kanał wideo Dual Recording VRM	6A	57,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039092915		
MBV-MINTLIT		F.01U.377.535	Maintenance BVMS Lite - Centrala SSWIN	6A	249,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039092953		
MBV-MPILIT		F.01U.377.555	Maintenance BVMS Lite - Kanał Person Identification	6A	2 381,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039093073		
MBV-MLPRLIT		F.01U.389.476	Maintenance BVMS Lite - Kanał LPR	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120205		
MBV-MOBLIT		F.01U.393.695	Maintenance BVMS Lite - Asystent śledzenia oparty o mapę	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130020		
MBV-MMAPLIT		F.01U.395.083	Maintenance BVMS Lite - Mapy online	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039132611		
MBV-MPRILIT		F.01U.414.321	Maintenance BVMS Lite - Maski prywatności	6A	576,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039178602		
MBV-MPLU		F.01U.330.513	Maintenance BVMS Plus	6A	1 257,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800247		
MBV-MCHANPLU		F.01U.330.514	Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800254		
MBV-MWSTPLU		F.01U.330.515	Maintenance BVMS Plus - Stacja robocza	6A	223,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800261		
MBV-MDVRPLU		F.01U.330.517	Maintenance BVMS Plus - Rozszerzenie DVR	6A	445,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800285		
MBV-MKBDPLU		F.01U.330.518	Maintenance BVMS Plus - Klawiatura intuicyjnej	6A	135,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800292		
MBV-MMVSPLU		F.01U.330.519	Maintenance BVMS Plus - Usługa klientów mobilnych	6A	223,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800308		
MBV-MFOVPLU		F.01U.330.520	Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo Failover VRM	6A	11,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800315		
MBV-MDURPLU		F.01U.330.521	Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo Dual Recording VRM	6A	57,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800322		
MBV-MSITEPLU		F.01U.381.964	Maintenance BVMS Plus - Obsługa 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a)	6A	159,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039100818		
MBV-MINTPLU		F.01U.330.522	Maintenance BVMS Plus - Centrala SSWIN	6A	249,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800339		
MBV-MPIPLU		F.01U.362.210	Maintenance BVMS Plus - Kanał Person Identification	6A	2 381,00	S3	C	49119900	DE	1	0		4060039078292		
MBV-MSUBPLU		F.01U.389.490	Maintenance BVMS Plus - Podsystem	6A	381,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120342		
MBV-MLPRPLU		F.01U.389.491	Maintenance BVMS Plus - Kanał LPR	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120359		
MBV-MOBLPLU		F.01U.393.694	Maintenance BVMS Plus - Asystent śledzenia oparty o mapę	6A	1 270,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130013		
MBV-MPRIPLU		F.01U.414.322	Maintenance BVMS Plus - Maski prywatności	6A	1 152,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039178619		
MBV-MMAPPLU		F.01U.395.082	Maintenance BVMS Plus - Mapy online	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039132604		
MBV-MENT		F.01U.273.759	Maintenance BVMS Enterprise	6A	4 716,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332891955		
MBV-MEUP		F.01U.273.762	Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie do wersji Enterprise	6A	223,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332891986		
MBV-MPRO		F.01U.201.035	Maintenance BVMS Professional	6A	3 469,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332792955		
MBV-MOBLPRO		F.01U.393.693	Maintenance BVMS Professional - Asystent śledzenia oparty o mapę	6A	2 858,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130006		
MBV-MPRIPRO		F.01U.414.323	Maintenance BVMS Professional - Maski prywatności	6A	2 592,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039178626		
MBV-MMAPPRO		F.01U.395.081	Maintenance BVMS Professional - Mapy online	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039132588		
MBV-MSUBPRO		F.01U.393.696	Maintenance BVMS Professional - Podsystem	6A	674,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130037		
MBV-MFOVPRO		F.01U.393.697	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo Failover VRM	6A	18,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130044		
MBV-MDURPRO		F.01U.393.698	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo Dual Recording VRM	6A	91,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130051		
MBV-MSITEPRO		F.01U.393.699	Maintenance BVMS Professional - Lokalizacja zewnętrzna (site)	6A	159,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130068		
MBV-MCHANPRO		F.01U.393.700	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo	6A	122,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130075		
MBV-MWSTPRO		F.01U.393.701	Maintenance BVMS Professional - Stacja robocza	6A	223,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130082		
MBV-MDVRPRO		F.01U.393.702	Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie DVR	6A	445,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130099		
MBV-MKBDPRO		F.01U.393.703	Maintenance BVMS Professional - Klawiatura intuicyjnej	6A	135,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130105		
MBV-MMVSPRO		F.01U.393.704	Maintenance BVMS Professional - Usługa klientów mobilnych	6A	223,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130112		
MBV-MINTPRO		F.01U.393.705	Maintenance BVMS Professional - Centrala SSWIN	6A	249,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130129		
MBV-MPIPRO		F.01U.393.706	Maintenance BVMS Professional - Kanał Person Identification	6A	2 381,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130136		
MBV-MLPRPRO		F.01U.393.707	Maintenance BVMS Professional - Kanał LPR	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130143		
MBV-M100WSTPRO		F.01U.393.708	Maintenance BVMS Professional - 100 stacji roboczych	6A	8 913,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130150		
Bosch VMS Viewer															
MBV-XCHAN-VWR		F.01U.341.250	Rozszerzenie licencji BVMS Viewer o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	351,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039002617		
MBV-XDVR-VWR		F.01U.341.251	Rozszerzenie licencji BVMS Viewer o obsługę 1 rejestratora (e-licencja)	6A	1 835,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039002624		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod grupy prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MBV-XSITE-VWR		F.01U.341.252	Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a).	6A	918,00	S3		49119900	DE	1	0		406003902631		
MBV-XCHANVWR		F.01U.414.235	BVMS Viewer 11.x lub nowszy - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekoder) (e-licencja)	6A	351,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039178473		
MBV-XDVRVWR		F.01U.414.236	BVMS Viewer 11.x lub nowszy - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	1 835,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039178480		
MBV-XSITEVWR		F.01U.414.237	BVMS Viewer 11.x lub nowszy - rozszerzenie licencji o obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	918,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039178497		
MBV-MVWR		F.01U.389.509	Maintenance BVMS Viewer	6A	794,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120533		
Bosch VMS Viewer - Maintenance 1 rok															
MBV-MVWR		F.01U.389.509	Maintenance BVMS Viewer. Nie są wymagane dodatkowe licencje dla rozszerzeń XCHAN-VWR, XDVR-VWR lub XSITE-VWR.	6A	794,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120533		
Monitor wall															
MVS-MW-2D		F.01U.382.735	Monitor Wall 10.0 - licencja z 2 monitorami	1A	6 112,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039103000		
MVS-MW-4D		F.01U.382.736	Monitor Wall 10.0 - licencja z 4 monitorami	1A	11 642,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039103017		
VJD-IPM-X8C		F.01U.382.737	IP Matrix rozszerzenie dla 8 kamer	1A	370,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039103024		
VJD-VOCS-1D		F.01U.382.738	Licencja VOCS dla dekodera na 1 wyjście monitorowe	1A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039103031		
Oświetlacze															
Oświetlacze IR 5000															
IIR-50850-SR		F.01U.319.313	Oświetlacz podczerwi 850nm krótkiego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(156m), 20°(106m), 30°(78m), 60°(49m), 80°(35m), 95°(25m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	1 502,00	S3	A	85395200	GB	57	50	3	8717332544233	Zmiana kodu grupy produktu. Zmiana zamówienia pakietowego.	
IIR-50940-SR		F.01U.319.314	Oświetlacz podczerwi 940nm krótkiego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(95m), 20°(57m), 30°(46m), 60°(28m), 80°(21m), 95°(14m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	1 502,00	S3	A	85437090	GB	57	3	3	8717332544240	Zmiana zamówienia pakietowego.	
IIR-50850-MR		F.01U.319.315	Oświetlacz podczerwi 850nm średniego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(220m), 20°(150m), 30°(110m), 60°(70m), 80°(50m), 95°(35m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	2 530,00	S3	A	85395200	GB	57	15	3	8717332544257	Zmiana kodu grupy produktu. Zmiana zamówienia pakietowego.	
IIR-50940-MR		F.01U.319.316	Oświetlacz podczerwi 940nm średniego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(135m), 20°(80m), 30°(65m), 60°(40m), 80°(30m), 95°(20m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	2 530,00	S3	A	85437090	GB	57	25	3	8717332544264	Zmiana zamówienia pakietowego.	
IIR-50850-LR		F.01U.319.317	Oświetlacz podczerwi 850nm dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(268m), 20°(183m), 30°(134m), 60°(85m), 80°(61m), 95°(43m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	3 597,00	S3	A	85437090	GB	57	15	3	8717332544271	Zmiana zamówienia pakietowego.	
IIR-50940-LR		F.01U.319.318	Oświetlacz podczerwi 940nm dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(165m), 20°(98m), 30°(79m), 60°(49m), 80°(37m), 95°(24m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	3 597,00	S3	A	85437090	GB	57	5	3	8717332544288		
IIR-50850-XR		F.01U.319.319	Oświetlacz podczerwi 850nm b. dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(308m), 20°(210m), 30°(154m), 60°(98m), 80°(70m), 95°(49m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	4 241,00	S3	A	85437090	GB	57	5	3	8717332544295	Zmiana zamówienia pakietowego.	
IIR-50940-XR		F.01U.319.320	Oświetlacz podczerwi 940nm b. dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(189m), 20°(112m), 30°(91m), 60°(56m), 80°(42m), 95°(28m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	4 241,00	S3	A	85437090	GB	57	1	3	8717332544301	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NIR-50850-MRP		F.01U.319.321	Oświetlacz podczerwi 850nm średniego zasięgu, zasilany przez IP PoE	1A	3 806,00	S9	A	85437090	GB	57	3	3	8717332544318	EOL 30.06.2024	30.06.2024
NIR-50940-MRP		F.01U.319.322	Oświetlacz podczerwi 940nm średniego zasięgu, zasilany przez IP PoE	1A	3 806,00	S9	A	85437090	GB	57	3	3	8717332544325	EOL 30.06.2024	30.06.2024
PSU-IIR-35		F.01U.319.328	Zasilacz 35W 100-240VAC wej., 24VDC 1.46A wyj.	1A	319,00	S3	A	85044083	CN	57	25	3	8717332544387	Zmiana zamówienia pakietowego.	
PSU-IIR-60		F.01U.319.329	Zasilacz 60W, 100-240VAC wej., 24VDC 2.5A wyj.	1A	600,00	S3	A	85044080	CN	57	5	3	8717332544394	Zmiana zamówienia pakietowego.	
PSU-IIR-100		F.01U.319.330	Zasilacz 100W, 100-240VAC wej., 24VDC 4.2A wyj.	1A	825,00	S3	A	85044060	CN	57	3	3	8717332544400	Zmiana zamówienia pakietowego.	
Oświetlacze IR 5000 akcesoria															
IIR-MNT-SLB		F.01U.319.324	Pojedynczy uchwyt typu "L"	1A	176,00	S3	A	83024900	GB	57	40	3	8717332544349	Zmiana zamówienia pakietowego.	
IIR-MNT-DLB		F.01U.319.325	Podwójny uchwyt typu "L"	1A	446,00	S3	A	83024900	GB	57	5	3	8717332544356	Zmiana zamówienia pakietowego.	
IIR-MNT-TLB		F.01U.319.326	Potrójny uchwyt typu "L"	1A	853,00	S3	A	83024900	GB	57	5	3	8717332544363	Zmiana zamówienia pakietowego.	
IIR-MNT-PMB		F.01U.319.327	Uchwyt montażowy na słupie	1A	319,00	S3	A	83024900	GB	57	80	3	8717332544370	Zmiana zamówienia pakietowego.	
Akcesoria															
AUTODOME akcesoria															
HAC-EXT001		F.01U.017.460	Przedłużacz do rur serii HAC-PIPE	1A	110,00	S3	A	76169900	CN	77	10	3	8710895517775	Zmiana czasu dostawy.	
HAC-PIPE125		F.01U.516.544	Rura dl. 125 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	325,00	S3	A	76082089	CN	77	10	3	8710895516013	Zmiana czasu dostawy.	
HAC-PIPE30		F.01U.516.545	Rura dl. 30 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	154,00	S3	A	76082089	CN	77	20	3	8710895515894	Zmiana czasu dostawy.	
HAC-PIPE50		F.01U.516.547	Rura dl. 50 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	215,00	S3	A	76082089	CN	77	15	3	8710895515900	Zmiana czasu dostawy.	
HAC-PIPE80		F.01U.516.548	Rura dl. 80 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	253,00	S3	A	76082089	CN	77	10	3	8710895515917	Zmiana czasu dostawy.	
LTC 9230/01		F.01U.503.630	Montaż dachowy	1A	699,00	S3	A	83024900	CN	44	5	3	8710895089005		
VG4-A-9541		F.01U.123.433	Uchwyt montażowy na słupie	1A	440,00	S3	A	83024900	CN	97	75	3	8717332400676	Zmiana zamówienia pakietowego.	
VG4-A-9542		F.01U.123.434	Uchwyt montażowy narożny	1A	440,00	S3	A	83024900	CN	95	30	3	8717332400683	Zmiana czasu dostawy.	
VG4-A-9543		F.01U.009.673	Uchwyt do montażu na rurze do kamer Gen4	1A	435,00	S3	A	85299020	CN	82	40	3	8710895523721	Zmiana czasu dostawy.	
VG4-A-PA0		F.01U.009.671	Wysięgnik ścienny z puszką połączeniową, 24VAC	1A	1 122,00	S3	A	85299097	CN	9	40	3	8710895523707	Zmiana kodu grupy produktu.	
VG4-A-PA2		F.01U.009.664	Wysięgnik ścienny z puszką połączeniową i zasilaczem 230VAC	1A	1 304,00	S3	A+	85299097	CN	9	75	3	8710895523639		
VG4-A-PSU2		F.01U.009.668	Zasilacz 230VAC 100W IP66, biały	1A	1 001,00	S3	A	85043180	CN	9	40	3	8710895523677		
VGA-BUBBLE-PCLA		F.01U.247.818	Przezroczysta kopułka o wysokiej rozdzielczości do obudów zawieszanych	1A	341,00	S3	A	85299097	US	43	20	3	8717332827299		
VGA-BUBBLE-PTIA		F.01U.247.820	Przydymiona kopułka o wysokiej rozdzielczości do obudów zawieszanych	1A	341,00	S3	A	85299092	US	8	30	3	8717332827312		
VGA-BUBHD-CCLA		F.01U.281.737	Przezroczysta kopułka HD o podwyższonej rozdzielczości dla kamer AUTODOME HD (montaż wpuszczany)	1A	446,00	S3	A	85299097	CN	82	3	3	8717332909186	Zmiana czasu dostawy.	
VGA-BUBHD-CTIA		F.01U.281.738	Przydymiona kopułka HD o podwyższonej rozdzielczości dla kamer AUTODOME HD (montaż wpuszczany)	1A	446,00	S3	A	85299097	CN	82	3	3	8717332909193	Zmiana czasu dostawy.	
VGA-BUBBLE-CCLA		F.01U.283.402	Przezroczysta kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	292,00	S3	A	85299092	CN	82	3	3	8717332912063	Zmiana czasu dostawy.	
VGA-BUBBLE-CTIA		F.01U.283.403	Przydymiona kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	292,00	S3	A	85299092	CN	82	3	3	8717332912070	Zmiana czasu dostawy.	
VGA-BUBLRG-CTIA		F.01U.283.404	Przydymiona poszerzona kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	292,00	S3	C	39269097	CN	82	5	3	8717332912087	Zmiana czasu dostawy.	
VGA-BUBBLE-IK10		F.01U.315.882	Kopułka IK10 do kamer Autodome IP 7000	1A	352,00	S3	A	85299092	US	50	10	3	8717332997367		
VGA-IC-SP		F.01U.245.271	Wspornik do sufitów podwieszanych	1A	259,00	S3	A	83024900	CN	61	30	3	8717332823449		
VGA-IP54K-IC		F.01U.218.804	Zesław uszczelnieni do montażu sufitowego do urządzeń AutoDome serii 100/600 wymagany do uzyskania stopnia ochrony IP54	1A	187,00	S3	A	85299092	US	82	5	3	8717332821143	Zmiana czasu dostawy.	
VGA-PEND-ARM		F.01U.261.947	Wysięgnik z okablowaniem do kamer Autodome	1A	744,00	S3	A	76169910	CN	221	50	3	8717332859504	Zmiana kodu grupy produktu. Zmiana czasu dostawy.	
VGA-PEND-WPLATE		F.01U.247.809	Płyta montażowa do elementu VGAPEND-ARM	1A	268,00	S3	A	83024900	CN	121	20	3	8717332827206	Zmiana czasu dostawy.	

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod grupy prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
VGA-ROOF-MOUNT		F.01U.247.811	Montaż dachowy (gzyms) (wymagana zaślepka do montażu na rurze VG4-A-9543, dostępna osobno)	1A	1 309,00	S3	A	83024900	CN	43	10	3	871733282720		
VGA-SBOX-COVER		F.01U.010.505	Pokrywa modułów zasilaczy AutoDome	1A	253,00	S3	A	85299020	CN	82	5	3	4060039176738	Zmiana czasu dostawy.	
VDA-CMT-PTZDOME		F.01U.288.068	Uchwyt montażowy narożny do kamer PTZ Autodome 5000	1A	605,00	S3	A	83025000	TW	98	15	3	8717332924769	Zmiana czasu dostawy.	
VDA-POMT-PTZDOME		F.01U.288.069	Uchwyt montażowy masztowy do kamer PTZ Autodome 5000	1A	490,00	S3	A	83025000	TW	85	10	3	8717332924776		
NDA-ADPTR-NPTMET		F.01U.300.056	NPT-to-Metric Adapter Set	1A	94,00	S3	A	85369095	CN	102	100	3	8717332949380		
MVS-FCOM-PRCL		F.01U.314.101	Klucz licencyjny do komunikacji szeregowej Pelco P/D dla kamer MIC IP 7000	1A	211,00	S3	C	49119900	DE	1	0	0	8717332992058		
FLEXIDOME corner 9000 akcesoria															
NCA-CMT-GF		F.01U.288.227	Szara osłona przednia do kamer narożnych FLEXIDOME z serii 9000	1A	528,00	SB	A	85299097	PT	18	3	3	8717332925001	Zmiana statusu.	
Obudowy wewnętrzne															
UHI-OG-0		F.01U.026.741	Obudowa wewnętrzna, długość kamera+obiektyw do 317 mm, IP 66, -40°C+ +50°C, wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	578,00	S3	A	85299040	CN	95	2	3	8717332254361	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
UHI-OGS-0		F.01U.028.282	Obudowa wewnętrzna z osłoną przeciwsłoneczną, długość kamera+obiektyw do 317 mm, IP 66, -40°C+ +50°C, wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	616,00	S3	A	85299040	CN	95	5	3	8717332259980	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
Obudowy zewnętrzne															
UHO-POE-10		F.01U.300.502	Obudowa zewnętrzna PoE OUTD-HSG w zestawie grzałka + wentylator + osłona przeciwsłoneczna	1A	1 150,00	S3	A+	85299040	CN	95	160	3	8717332950331	Zmiana czasu dostawy.	
UHO-HGS-11		F.01U.302.306	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 24 VAC, napięcie wyjściowe 12 VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antyobrotowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	776,00	S3	A	85299040	CN	97	10	3	8717332957910	Zmiana zamówienia pakietowego.	
UHO-HBGS-11		F.01U.302.304	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 24 VAC, napięcie wyjściowe 12 VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antyobrotowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wyprowadzone złącza BNC	1A	924,00	S3	A	85299040	CN	97	45	3	8717332957897	Zmiana zamówienia pakietowego.	
UHO-HBPS-11		F.01U.302.305	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 24 VAC, napięcie wyjściowe 12 VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antyobrotowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wyprowadzone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	1 062,00	S3	A	85299040	CN	95	2	3	8717332957903	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
UHO-HGS-51		F.01U.302.308	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antyobrotowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	842,00	S3	A	85299040	CN	97	20	3	8717332957934		
UHO-HBGS-51		F.01U.302.301	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antyobrotowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	1 056,00	S3	A+	85299040	CN	97	75	3	8717332957958	Zmiana kodu grupy produktu. Zmiana zamówienia pakietowego.	
UHO-HPS-51		F.01U.302.309	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antyobrotowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wyprowadzone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	1 056,00	S3	A	85299040	CN	95	5	3	8717332957941	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
UHO-HBPS-51		F.01U.302.307	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antyobrotowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wyprowadzone złącza BNC	1A	1 161,00	S3	A	85299040	CN	95	5	3	8717332957927	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
VSP-UHO-POE-10		F.01U.407.485	Obudowa zewnętrzna PoE OUTD-HSG w zestawie grzałka, wentylator, IK10	1A	1 435,00	S3	A	85299040	CN	97	2	5	4060039160805	Zmiana zamówienia pakietowego.	
HAC-TAMP01		F.01U.005.044	TAMPER SWITCH KIT F/ HSG	1A	105,00	S3	A	85365080	CN	95	25	3	8710895514084	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
Akcesoria i uchwyty do obudów wewnętrzne/zewnętrzne															
NDA-SMB-MINISMB		F.01U.299.795	Adapter SMB dla kamer MiniDome	1A	275,00	S3	A	83024900	TW	98	15	3	8717332948901	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-SMB-PICMSMB		F.01U.299.796	Adapter SMB dla kamer Micro-Dome	1A	237,00	S3	A	83024900	TW	98	10	3	8717332948918	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-ADT4S-MINDOME		F.01U.285.200	Adapter do montażu sufitowego dla kamer MiniDome	1A	66,00	S3	A	83024900	CN	95	200	3	8717332916498	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-LWMT-DOME		F.01U.303.767	Uchwyt montażowy ścienny typu "L" do kamer Dome	1A	77,00	S3	A	83024900	CN	95	30	3	8717332962235	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-ADTVEZ-DOME		F.01U.303.769	Adapter montażowy do uchwyty VEZ	1A	49,00	S3	A	83024900	CN	95	20	3	8717332962259	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-FMT-DOME		F.01U.303.768	Uchwyt do montażu podtynkowego	1A	204,00	S3	A	83024900	CN	115	100	3	8717332962242	Zmiana czasu dostawy.	
NDN-IOC-30M		F.01U.313.565	Przewód połączeniowy do kamer FLEXIDOME IP 4000/5000 zapewniający szczelność IP66 dla wełwy, audio.	1A	270,00	S3	A	85444290	CN	76	5	3	8717332989386		
MTC-S1001		F.01U.003.679	uchwyt montażowy ścienny do kamer typu Dnion (5szt.)	1A	193,00	S3	A	39269097	CN	95	5	3	8710895511575	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
VDA-445SMB		F.01U.012.402	Puszka do montażu powierzchniowego, www... FLEXIDOME VF	1A	143,00	S3	A	39269097	PT	61	0	3	8710895522380		
VDA-455SMB		F.01U.012.403	Puszka do montażu powierzchniowego, zewn., wandaloodporna, FLEXIDOMEXT+	1A	204,00	S3	A	83024900	PT	61	0	3	8710895522397		
VDA-455SMB-IP		F.01U.263.391	Puszka do montażu powierzchniowego dla kamer FLEXIDOME IP	1A	248,00	S3	A	83024900	PT	18	10	3	8717332865178		
VDA-CMT-DOME		F.01U.167.533	Obudowa do montażu narożnego kamer FLEXIDOME	1A	479,00	S3	A	83024900	CN	95	5	3	8717332788691	Zmiana czasu dostawy.	
TC9212		F.01U.216.829	Wysięgnik montażowy, maks. obciążenie 10 kg	1A	231,00	S3	A	83024900	CN	95	5	3	8717332814947	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
TC9208		F.01U.143.919	Wysięgnik ścienny, std. Wytrzymałość	1A	105,00	S3	A	83024900	CN	95	25	3	8717332494798	Zmiana czasu dostawy.	
TC9210U		F.01U.143.373	Wysięgnik ścienny, 6", wewnętrzny	1A	94,00	S3	A	83024900	CN	97	25	3	8717332494071	Zmiana zamówienia pakietowego.	
MTC-G1001		F.01U.003.678	Wysięgnik do kamer DINION XF (w zestawie 5 szt.), szary	1A	193,00	S3	A	85299097	CN	95	5	3	8710895511544	Zmiana czasu dostawy.	
LTC 9212/00		F.01U.503.618	Wysięgnik www./zewn., 30 cm, do obudów serii LTC 938x / 948x oraz UHO	1A	407,00	S3	A	83024900	CN	43	10	3	8710895093385		
LTC 9215/00S		F.01U.503.621	Wysięgnik z przepustem kablowym 17 cm, do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	1A	143,00	S3	A	83024900	CN	95	25	3	8710895099925	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
LTC 9215/00		4.998.137.651	Wysięgnik z przepustem kablowym 30 cm, do obudów serii 9380x / 948x oraz UHO	1A	209,00	S3	A	83024900	CN	95	125	3	8717332455331	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
LTC 9219/01		F.01U.503.623	Wysięgnik z przepustem kablowym, typ "J", do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	1A	187,00	S3	A	83024900	CN	95	25	3	8717332455348	Zmiana czasu dostawy.	
LTC 9210/01		F.01U.027.057	Wysięgnik kolumnowy z przepustem kablowym, 20 cm	1A	187,00	S3	A	83024900	CN	95	25	3	8717332254897	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
LTC 9223/01		F.01U.027.058	Wysięgnik kolumnowy z przepustem kablowym, 60 cm	1A	281,00	S3	A	83024900	CN	95	2	3	8717332258772	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
LTC 9216/00		4.998.138.446	Wysięgnik www./zewn. do głowic PIT., 40 cm., obciążenie maksymalne 45 kg	1A	457,00	S3	A	83024900	CN	30	2	3	8710895083997		
LTC 9225/00		4.998.138.458	Adapter do montażu na maszcie, stalowe taśmy mocujące do wysięgników LTC 9210/9212/9215	1A	550,00	S3	A	83024900	US	91	10	3	8710895084062		
LTC 9213/01		F.01U.009.291	Adapter do montażu na maszcie, stalowe taśmy mocujące do wysięgników LTC 9210/9212/9215	1A	424,00	S3	A	76169990	CN	71	250	3	8710895518093		
HAC-IPCC6		F.01U.013.503	Radiator do kamer DINION IP (do montażu w obudowie zewnętrznej)	1A	187,00	S3	A	85299097	CN	95	5	3	8717332261598	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
TC9311PM3T		F.01U.503.656	Narzędzie instalacyjne dla adapterów masztowych TC9311PM3, LTC 9213 i LTC 9225	1A	1 617,00	S3	A	82055980	US	43	3	0	8717332087204		
Akcesoria i uchwyty do kamer wewnętrznych/zewnętrznych															
Akcesoria uniwersalne															
NDA-U-WMT		F.01U.324.939	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego	1A	248,00	S3	A	85299097	TW	123	500	3	8717332784028	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-U-PMTS		F.01U.385.046	Rura do montażu zwisowego, 4" (11 cm)	1A	205,00	S3	A	83024900	TW	93	35	3	4060039109750	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-U-PMT		F.01U.324.940	Rura do montażu zwisowego, 12" (31cm)	1A	215,00	S3	A	83024900	TW	110	150	3	8717332784035		
NDA-U-PMTE		F.01U.324.941	Przedłużenie rury do montażu zwisowego, 20" (50cm)	1A	160,00	S3	A	76082089	TW	93	150	3	8717332784042	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-U-PSMB		F.01U.324.942	Element montażowy ścienny/sufitowy SMB do wysięgników	1A	138,00	S3	A	83024900	TW	123	300	3	8717332784059	Zmiana czasu dostawy.	

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod grupy prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NDA-U-PMAS		F.01U.324.943	Adapter do montażu na rurze (mały)	1A	380,00	S3	A	83024900	CN	95	150	3	8717332784066	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-U-PMAL		F.01U.324.944	Adapter do montażu na rurze (duży)	1A	435,00	S3	A	83024900	CN	95	100	3	8717332784073	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-U-RMT		F.01U.324.945	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego, długi wysięgnik	1A	1 920,00	S3	A	83024900	TW	123	15	3	8717332784080	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-U-CMT		F.01U.324.946	Adapter to montażu narzędnego	1A	435,00	S3	A	85299097	CN	97	50	3	8717332784097		
NDA-U-PA0		F.01U.324.947	Puszka połączeniowa 24VAC	1A	875,00	S3	A	85044083	CN	80	30	3	8717332784103	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-U-PA1		F.01U.324.948	Puszka połączeniowa 120VAC	1A	1 040,00	S3	A	85299097	CN	80	3	0	8717332784110	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-U-PA2		F.01U.324.949	Puszka połączeniowa 230VAC	1A	1 040,00	S3	A	85299097	CN	80	125	3	8717332784127	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-U-WMP		F.01U.324.950	Podstawa do montażu ściennego	1A	765,00	S3	A	85299097	CN	80	100	3	8717332784134	Zmiana czasu dostawy.	
Karty microSD															
SD-064G		F.01U.394.677	SD card 64GB SDSDAF4-064G-I	2A	270,00	S3	A	85235190	CN	99	75	5	4060039132161		
SD-128G		F.01U.394.678	SD card 128GB SDSDAF4-128G-I	2A	485,00	S3	A	85235190	CN	25	15	5	4060039132178		
SD-256G		F.01U.394.679	SD card 256GB SDSDAF4-256G-I	2A	965,00	S3	A	85235190	CN	99	10	5	4060039132185		
MSD-064G		F.01U.394.680	MicroSD card 64GB SDSDAQF4-064G-I	2A	270,00	S3	A	85235190	CN	99	80	5	4060039132192		
MSD-128G		F.01U.394.681	MicroSD card 128GB SDSDAQF4-128G-I	2A	485,00	S3	A	85235190	CN	99	40	5	4060039132208		
MSD-256G		F.01U.394.682	MicroSD card 256GB SDSDAQF4-256G-I	2A	965,00	S3	A	85235190	CN	99	20	5	4060039132215		
Klawiatury CCTV															
KBD-UXF		F.01U.279.328	Klawiatura KBD Universal XF z manipulatorem drążkowym, złącze USB, do systemów BVMS	1A	5 069,00	S3	A	84716080	IT	20	5	3	8717332904990		
KBD-DIGITAL		4.998.138.515	Klawiatura Intuikey, z manipulatorem drążkowym 3D, dwa wyświetlacze LCD, do rejestratorów Divar serii 6000/5000 oraz do systemów VIDOS i BVMS	1B	4 391,00	S3	A	85371098	CN	83	15	3	8710101063980	Zmiana czasu dostawy.	
KBD-220PS		F.01U.504.757	Zapaszowy zasilacz do KBD-UNIVERSAL (220-240 VAC/ 15 VDC, 600 mA, 50/60 Hz)	1B	528,00	SB	A	85044083	CN	24	5	3	8710101060934		
S1385		F.01U.504.155	Przewód konsolowy do GUI dla Sys 4	1B	264,00	S3	A	85444290	CN	31	5	3	8710895087186		
Systemy transmisji wideo															
Konwertery światłowodowe do transmisji IP															
SFP-2		F.01U.136.537	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1310nm, 2km, 2LC	1A	913,00	S3	A	84718000	CN	15	5	3	8717332469512		
SFP-3		F.01U.136.538	Moduł SFP, światłowod jednomodowy, 1310nm, 20km, 2LC	1A	913,00	S3	A	84718000	CN	15	5	3	8717332469529		
SFP-25		F.01U.136.541	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1310/1550nm, 2km, 1SC	1A	1 293,00	S3	C	84718000	US	15	5	3	8717332469550		
SFP-26		F.01U.136.542	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1550/1310nm, 2km, 1SC	1A	1 293,00	S3	C	84718000	US	15	5	3	8717332469567		
C1-IN		F.01U.136.543	Szyna montażowa Rack dla modułów CNFEZMC/IN, 120-230VAC	1A	5 842,00	S3	C	84719000	US	15	5	3	8717332469574		
C1-BP		F.01U.136.544	Pusty moduł dla C1-IN, szerokość jednego slotu	1A	193,00	S3	C	84719000	US	15	5	3	8717332469581		
CNFEZMC/IN		F.01U.136.545	moduł media konwertera z modułem SFP, 120-230VAC	1A	4 192,00	S3	A	84718000	US	15	4	3	8717332469598		
FEZMC-B		F.01U.139.350	Płytki media konwertera z gniazdem SFP	1A	3 845,00	S3	D	85176200	US	31	5	3	8717332478156		
VG4-SFPSCKT		F.01U.142.529	Zestaw do nadajnika światłowodowego z wyjściem SFP dla kamer AutoDome IP.	1A	4 192,00	S3	A	84718000	US	85	10	3	8717332490691	Zmiana czasu dostawy.	
Zasilacze i transformatory															
NPD-9501-E		F.01U.365.279	Jednoportowy midspan high-power PoE/PoH 95W dla kamer AutoDome IP oraz MIC IP (z oświetlaczem)	1A	2 891,00	S3	A	85176990	PH	254	40	3	4060039065528	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-9501-PMA		F.01U.374.407	Adapter do montażu na słupie dla NPD-9501-E	1A	588,00	S3	A	85049090	PH	254	10	3	4060039091383	Zmiana czasu dostawy.	
NPD-5001-POE		F.01U.305.288	Jednoportowy MIDSPAN PoE 15,4W	1A	380,00	S3	A	85176990	CN	247	30	3	8717332965755	Zmiana czasu dostawy.	
NPD-5004-POE		F.01U.305.289	Czteroportowy MIDSPAN PoE 15,4W	1A	1 348,00	S3	A	85176990	PH	254	10	3	8717332965762	Zmiana czasu dostawy.	
NPD-6001B		F.01U.347.358	MIDSPAN(zasilacz PoE), do jednej kamery AutoDome, 60W	1A	968,00	S3	A	85176200	PH	142	225	3	4060039017444	Zmiana czasu dostawy.	
NPD-9501A		F.01U.286.250	MIDSPAN, 95W	1A	2 129,00	S3	A	85044083	PH	142	150	3	8717332919048	Zmiana czasu dostawy.	
NDP-6001C		F.01U.398.266	MIDSPAN bt, 60W, wewnętrzny	1A	971,00	S3	A	85176200	PH	254	100	3	4060039146601	Zmiana czasu dostawy.	
NPD-6001C-E		F.01U.398.267	MIDSPAN bt 60W IP67	1A	1 952,00	S3	A	85044083	PH	339	100	3	4060039146618	Zmiana kodu grupy produktu. Zmiana czasu dostawy.	
NPD-9001-E		F.01U.398.268	MIDSPAN bt 90W IP67	1A	2 152,00	S3	A	85176200	PH	336	150	3	4060039146625	Zmiana czasu dostawy.	
NPD-6001-I		F.01U.398.269	MIDSPAN bt 60W , wewnętrzny	1A	1 952,00	S3	A	85044083	PH	339	50	3	4060039146632	Zmiana kodu grupy produktu. Zmiana czasu dostawy.	
NDA-6090-PMA		F.01U.402.626	Adapter maszowy dla MIDSPAN bt, zewnętrzny	1A	591,00	S3	A	83024900	CN	185	50	3	4060039153418	Zmiana czasu dostawy.	
UPA-1220-50		F.01U.076.158	Zasilacz 230 VAC / 12 VDC, 1 A	1A	110,00	S3	A	85044083	CN	345	70	3	8717332336371	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
TC8235GIT		4.998.138.495	Transformator izolujący masę	1A	787,00	S9	A	85043180	US	43	75	3	8717332333318	EOL.	31.12.2023
UPA-2450-50		F.01U.076.157	Zasilacz 230 VAC / 24 VAC, 50 VA	1A	248,00	S3	A	85044083	CN	185	70	3	8717332336384	Zmiana czasu dostawy.	
UPA-2420-50		F.01U.076.160	Zasilacz 230 VAC / 24 VAC, 20 VA	1A	226,00	S9	A	85044095	CN	105	15	3	8717332336395	EOL.	31.12.2023
Bosch Cloud Based Services															
Video View Plus															
CBS-MOBILE		F.01U.416.282	Roczna usługa zdalnego dostępu: Video Security Cloud Service dla kamer Bosch	1A	192,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039185075		
Remote Connect Portal															
CBS-CTRRPT-CAM		F.01U.344.561	Raport z licznika kamery IP	2A	1 414,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039007216	Skontaktuj się z opiekunem handlowym	
Głośniki IP															
LHN-UC15L-SIP		F.01U.389.835	Głośnik tubowy 15W, do zastosowań o dalekim zasięgu, SIP	1A	3 797,00	S3	A	85182100	PT	18	78	3	4060039121448		
LHN-UC15W-SIP		F.01U.389.865	Głośnik tubowy 15W, do zastosowań o szerokim zasięgu, SIP	1A	3 475,00	S3	A	85182100	PT	18	58	3	4060039121745		
AMN-P15-SIP		F.01U.389.866	Moduł wzmacniacza 15W, SIP	1A	2 458,00	S3	A	85184000	PT	18	20	3	4060039121752		
Koniec															