










Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	czas dost* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
Kamery IP															
Kamery kopułkowe IP															
FLEXIDOME IP micro 3000i															
NDV-3503-F03		F.01U.410.010	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 5MP, h.265, f=2,8mm, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 817,00	SB	A	85258900	PT	25	20	5	4060039164261	EOL.	31.03.2024
NDV-3503-F02		F.01U.410.042	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 5MP, h.265, f=2,3mm, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 817,00	S9	A	85258900	PT	25	75	5	4060039164292	EOL	29.02.2024
FLEXIDOME IP micro 3100i															
NUV-3702-F02		F.01U.408.377	Micro dome 2MP HDR 137°	1A	1 478,00	S3	A	85258900	TH	117	150	5	4060039162342		
NUV-3702-F04		F.01U.408.378	Micro dome 2MP HDR 106°	1A	1 478,00	S3	A	85258900	TH	117	200	5	4060039162359		
NUV-3702-F06		F.01U.408.379	Micro dome 2MP HDR 58°	1A	1 478,00	S3	A	85258900	TH	117	75	5	4060039162366		
NUV-3703-F02		F.01U.408.380	Micro dome 5MP HDR 131°	1A	1 817,00	S3	A	85258900	TH	117	100	5	4060039162373		
NUV-3703-F04		F.01U.408.381	Micro dome 5MP HDR 101°	1A	1 817,00	S3	A	85258900	TH	117	70	5	4060039162380		
NUV-3703-F06		F.01U.408.383	Micro dome 5MP HDR 56°	1A	1 817,00	S3	A	85258900	TH	117	50	5	4060039162397		
NUV-3702-F04H		F.01U.408.398	Micro dome 2MP HDR 106° HDMI	1A	1 665,00	S3	A	85258900	TH	117	50	5	4060039162526		
NUV-3703-F02H		F.01U.408.399	Micro dome 5MP HDR 131° HDMI	1A	2 004,00	S3	A	85258900	TH	117	30	5	4060039162533		
NUE-3702-F02		F.01U.408.367	Micro dome 2MP HDR 137° IP66 IK10	1A	1 595,00	S3	A	85258900	TH	117	50	5	4060039162281		
NUE-3702-F04		F.01U.408.370	Micro dome 2MP HDR 106° IP66 IK10	1A	1 595,00	S3	A	85258900	TH	117	50	5	4060039162298		
NUE-3702-F06		F.01U.408.372	Micro dome 2MP HDR 58° IP66 IK10	1A	1 595,00	S3	A	85258900	TH	117	25	5	4060039162304		
NUE-3703-F02		F.01U.408.373	Micro dome 5MP HDR 131° IP66 IK10	1A	1 934,00	S3	A	85258900	TH	117	50	5	4060039162311		
NUE-3703-F04		F.01U.408.374	Micro dome 5MP HDR 101° IP66 IK10	1A	1 934,00	S3	A	85258900	TH	117	35	5	4060039162328		
NUE-3703-F06		F.01U.408.375	Micro dome 5MP HDR 56° IP66 IK10	1A	1 934,00	S3	A	85258900	TH	117	25	5	4060039162335		
FLEXIDOME IP wewnętrzne 3000i															
NDI-3512-AL		F.01U.412.977	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3000i, 1080p, h.265, AVF 3-9mm, IR 30m, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 352,00	S3	A	85258900	PT	18	50	5	4060039176004	Zmiana zamówienia pakietowego. EOL.	31.08.2024
NDI-3513-AL		F.01U.421.585	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3000i, 5MP, h.265, AVF 4-10mm, IR 30m, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 770,00	S3	A	85258900	PT	18	50	5	4060039193384	Zmiana statusu. Zmiana zamówienia pakietowego. EOL.	31.08.2024
FLEXIDOME IP wewnętrzne 3100i															
NDI-3702-A		F.01U.406.608	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 1080p, h.265, AVF 3.3-10.2mm, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	1 896,00	S2	A	85258900	TH	117	300	5	4060039159854	Dostępność Lipiec 2024	
NDI-3702-AL		F.01U.406.607	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 1080p, h.265, AVF 3.3-10.2mm, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 155,00	S2	A	85258900	TH	115	300	5	4060039159847	Dostępność Lipiec 2024. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDI-3703-A		F.01U.406.610	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 5MP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 314,00	S2	A	85258900	TH	115	500	5	4060039159878	Dostępność Lipiec 2024. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDI-3703-AL		F.01U.406.609	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 5MP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 573,00	S2	a	85258900	TH	115	300	5	4060039159861	Dostępność Lipiec 2024. Zmiana zamówienia pakietowego.	
FLEXIDOME IP wewnętrzne 5000i															
NDI-5503-A		F.01U.379.280	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265, analityka EVA	1A	4 570,00	S3	A	85258900	PT	21	10	5	4060039095749	Zmiana zamówienia pakietowego. EOL.	30.06.2024
NDI-5503-AL		F.01U.379.281	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265 IR 30 m, analityka EVA	1A	4 904,00	S3	A	85258900	PT	21	40	5	4060039095756	Zmiana zamówienia pakietowego. EOL.	30.06.2024
FLEXIDOME IP wewnętrzne 5100i															
NDV-5702-A		F.01U.394.427	Kamera IP kopułkowa 2MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA	1A	3 407,00	S3	A	85258900	TH	185	40	5	4060039131607	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDV-5703-A		F.01U.394.429	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA	1A	4 416,00	S3	A	85258900	TH	185	20	5	4060039131621		
NDV-5704-A		F.01U.394.454	Kamera IP kopułkowa 8MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA	1A	5 294,00	S3	A	85258900	TH	170	25	5	4060039131645	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDV-5702-AL		F.01U.394.428	Kamera IP kopułkowa 2MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IR 45m	1A	3 840,00	S3	A	85258900	TH	172	75	5	4060039131614	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDV-5703-AL		F.01U.394.430	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA IR 45m	1A	4 829,00	S3	A	85258900	TH	172	200	5	4060039131638	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDV-5704-AL		F.01U.394.455	Kamera IP kopułkowa 8MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA IR 45m	1A	5 693,00	S3	A	85258900	TH	172	75	5	4060039131652		
FLEXIDOME IP starlight wewnętrzne 5000i															
NDI-5502-A		F.01U.384.631	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm, czułość: 0,0225 lux (kolor), 0,0051 lux (mono), WDR 146dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	3 118,00	S3	A	85258900	PT	21	20	5	4060039108425	Zmiana zamówienia pakietowego. EOL.	30.06.2024
NDI-5502-AL		F.01U.384.632	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm IR 45m, czułość: 0,0225 lux (kolor), 0,0051 lux (mono), WDR 146dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	3 416,00	S3	A	85258900	PT	21	20	5	4060039108432	Zmiana zamówienia pakietowego. EOL.	30.06.2024
Akcesoria do MICRODOME IP 3100i															
NDA-3081-PC		F.01U.411.840	Pokrywa z możliwością malowania dla kamer microdome 3100i	1A	278,00	S3	A	85299092	TH	117	150	5	4060039168856	Zmiana statusu.	
FLEXIDOME IP micro zewnętrzne 3000i															
NDE-3502-F03		F.01U.409.908	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 1080p, h.265, f=2,8mm, IP66, IK10, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 595,00	SB	A	85258900	PT	25	10	5	4060039164216	EOL.	31.03.2024








Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod	Kraj poch.	czas dost* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
FLEXIDOME IP turret zewnętrzne 3000i															
NTE-3502-F02L		F.01U.410.394	Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 1080p, h.265, f=2,3mm, IR 15m, IP66, IK10, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 745,00	S9	A	85258900	PT	25	30	5	4060039165176	EOL	31.03.2024
FLEXIDOME IP zewnętrzne 3000i															
NDE-3512-AL		F.01U.412.978	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3000i, 1080p, h.265, AVF 3-9mm, IR 30m, IK10, IP66. WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 707,00	S3	A	85258900	PT	18	75	5	4060039176011	Zmiana zamówienia pakietowego. EOL.	31.08.2024
NDE-3513-AL		F.01U.421.584	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3000i, 5MP, h.265, AVF 4-10mm, IR 30m, IK10, IP66. WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	3 149,00	S3	A	85258900	PT	18	150	5	4060039193377	Zmiana statusu. EOL.	31.08.2024
FLEXIDOME IP zewnętrzne 3100i															
NDE-3702-AL		F.01U.406.611	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 1080p, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66. WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 347,00	S2	A	85258900	TH	115	500	5	4060039159885	Dostępność Lipiec 2024	
NDE-3703-AL		F.01U.406.612	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 5MP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66. WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 765,00	S2	A	85258900	TH	115	500	5	4060039159892	Dostępność Lipiec 2024	
FLEXIDOME IP zewnętrzne 5000i															
NDE-5503-A		F.01U.379.282	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265, analityka EVA, IP 66	1A	4 928,00	S3	A	85258900	PT	21	20	5	4060039095763	EOL	30.06.2024
NDE-5503-AL		F.01U.379.283	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265 IR 30 m, analityka EVA, IP 66	1A	5 285,00	S3	A	85258900	PT	21	40	5	4060039095770	Zmiana zamówienia pakietowego. EOL.	30.06.2024
FLEXIDOME IP starlight zewnętrzne 5000i															
NDE-5502-A		F.01U.384.633	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm, czułość: 0,0225 lux (kolor), 0,0051 lux (mono), WDR 146dB, IK10, IP66, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	3 440,00	S3	A	85258900	PT	21	20	5	4060039108449	Zmiana zamówienia pakietowego. EOL.	30.06.2024
NDE-5502-AL		F.01U.384.634	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm IR 45m, czułość: 0,0225 lux (kolor), 0,0051 lux (mono), WDR 146dB, IK10, IP66, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	3 797,00	S3	A	85258900	PT	21	40	5	4060039108456	Zmiana zamówienia pakietowego. EOL.	30.06.2024
FLEXIDOME IP zewnętrzne 5100i															
NDE-5702-A		F.01U.394.558	Kamera IP kopułkowa 2MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IP66	1A	4 062,00	S3	A	85258900	TH	185	75	5	4060039131911		
NDE-5703-A		F.01U.394.560	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IP66	1A	5 040,00	S3	A	85258900	TH	198	30	5	4060039131935		
NDE-5704-A		F.01U.394.562	Kamera IP kopułkowa 8MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IP66	1A	5 890,00	S3	A	85258900	TH	170	30	5	4060039131959		
NDE-5702-AL		F.01U.394.559	Kamera IP kopułkowa 2MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IP66, IR 45m, IP66	1A	4 607,00	S3	A	85258900	TH	172	100	5	4060039131928		
NDE-5703-AL		F.01U.394.561	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IP66, IR 45m, IP66	1A	5 558,00	S3	A	85258900	TH	172	200	5	4060039131942	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDE-5704-AL		F.01U.394.563	Kamera IP kopułkowa 8MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IP66, IR 45m, IP66	1A	6 384,00	S3	A	85258900	TH	172	150	5	4060039131966		
Akcesoria do FLEXIDOME IP zewnętrzne 5100i															
NDA-5070-COV		F.01U.416.693	Oslona przepustu kablowego dla kamer NDE-570*, 50sztuk	1A	360,00	S3	A	85299097	TH	119	1	5	4060039185426		
Akcesoria do FLEXIDOME IP 3100i															
NDA-3083-PIP		F.01U.408.512	Interfejs montażowy dla kamer FD 3100i	1A	115,00	S2	A	85299092	CN	138	200	5	4060039162656	Dostępność Lipiec 2024	
NDA-3083-PLEN		F.01U.408.513	Zestaw do montażu kamery w suficie podwieszanym FLEXIDOME 3100i	1A	326,00	S2	A	85299092	CN	138	200	5	4060039162663	Dostępność Lipiec 2024	
NDA-3083-LWMT		F.01U.408.514	Uchwyt ścienny, 110, 123, 137, 148mm	1A	341,00	S2	A	85299092	CN	138	150	5	4060039162670	Dostępność Lipiec 2024	
NDA-3083-SMB		F.01U.408.515	Puszka montażowa 137mm	1A	158,00	S2	A	85299092	CN	138	25	5	4060039162687	Dostępność Lipiec 2024	
NDA-MCBNC-01M		F.01U.410.484	Adapter BNC	1A	101,00	S2	A	85299092	CN	152	150	5	4060039165404	Dostępność Lipiec 2024	
NDA-3083-TBLV		F.01U.411.763	Przyciemniona kopułka do kamery, FD3100i wewnętrzna	1A	211,00	S2	A	85299092	TH	159	100	5	4060039168528	Dostępność Lipiec 2024	
NDA-3083-TBLE		F.01U.411.764	Przyciemniona kopułka do kamery, FD3100i zewnętrzna	1A	139,00	S2	A	85299092	TH	159	100	5	4060039168535	Dostępność Lipiec 2024	
NDA-3083-BH		F.01U.415.593	Czarna obudowa dla FLEXIDOME 3100i wewnętrzna	1A	250,00	S2	A	85299092	TH	159	100	5	4060039183408	Dostępność Lipiec 2024	
FLEXIDOME 3000/4000/5000 klosze															
BUB-TIN-FDO		F.01U.319.960	Przyciemniona kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 zewnętrzna	1A	77,00	S3	A	85299092	CN	95	20	3	8717332545322		
BUB-TIN-FDI		F.01U.319.961	Przyciemniona kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 wewnętrzna	1A	143,00	S3	A	85299092	CN	61	40	3	8717332545339		
BUB-CLR-FDO		F.01U.319.962	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 zewnętrzna	1A	77,00	S3	A	85299092	CN	82	15	3	8717332545346		
BUB-CLR-FDI		F.01U.319.963	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 wewnętrzna	1A	143,00	S3	A	85299092	CN	95	10	3	8717332545353	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-3082-TBL		F.01U.382.431	Przyciemniana kopułka do kamery FLEXIDOME NDE-3000	1A	67,00	S3	A	85299020	CN	76	5	5	4060039102508	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-5070-CBLI		F.01U.399.127	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 5100i IR	1A	216,00	S3	A	85299097	TH	160	15	3	4060039148049		
NDA-5070-CBL		F.01U.399.145	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 5100i	1A	211,00	S3	A	85299097	TH	128	10	3	4060039148094	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-5070-TBLI		F.01U.399.149	Przyciemniana kopułka do kamery FLEXIDOME 5100i IR	1A	231,00	S3	A	85299097	TH	160	25	3	4060039148131		
NDA-5070-TBL		F.01U.399.144	Przyciemniana kopułka do kamery FLEXIDOME 5100i	1A	226,00	S3	A	85299097	TH	156	25	3	4060039148087	Zmiana zamówienia pakietowego.	
Podstawy montażowe do rurek - uniwersalne															
NDA-3080-PIP		F.01U.396.505	Interfejs montażowy NDE-3000	1A	158,00	S3	A	85299097	TW	95	0	3	4060039137302	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-3080-CND		F.01U.396.506	Adapter przepustu kablowego NDE-3000	1A	160,00	SB	A	85299097	TW	95	0	3	4060039137319	Zmiana kodu ABC. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-3081-CND		F.01U.396.508	Adapter przepustu kablowego	1A	160,00	SB	C	85299097	TW	95	0	3	4060039137333		
NDA-4020-PLEN		F.01U.396.548	Zestaw do montażu sufitowego dla kamer PTZ serii 4000	1A	371,00	S3	A	85299097	CN	135	5	3	4060039137456		
NDA-5031-PIP		F.01U.329.708	Interfejs montażowy NDI-4/5000	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	123	30	3	8717332486663	Zmiana zamówienia pakietowego.	



Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	czas dost* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NDA-5030-PIP		F.01U.324.951	Interfejs montażowy NDE-4/5000	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	93	50	3	8717332784141	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-5080-TM		F.01U.389.606	Podstawa do montażu pochylonego pod kątem 20° dla kamer NDI/NDE 4/5000	1A	167,00	S3	A	83024900	TW	85	15	3	4060039120960	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-3082-PIP		F.01U.391.132	Interfejs montażowy, 123mm	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	105	20	3	4060039123169	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-5070-PLEN		F.01U.399.151	Zestaw do montażu sufitowego, 148mm	1A	344,00	S3	A	85299097	TW	103	15	3	4060039148155	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-5070-PIPW		F.01U.399.154	Interfejs montażowy z osłoną	1A	221,00	S3	A	85299097	TW	128	150	3	4060039148186		
NDA-5070-PC		F.01U.399.153	Nakładka do malowania, FLEXIDOME 5100i, 4sztuki	1A	282,00	S3	A	85299097	TW	103	10	3	4060039148179	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-5070-LWMT		F.01U.399.152	Ramię "L" do montażu ściennego dla kamer FLEXIDOME 5100i	1A	293,00	S3	A	39269097	TW	103	50	3	4060039148162	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-5070-PIP		F.01U.399.146	Interfejs montażowy NDE-570*	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	128	125	3	4060039148100	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-5070-IC		F.01U.401.739	Zestaw do montażu sufitowego	1A	282,00	S3	A	83024900	CN	95	80	3	4060039152299		
NDA-U-DWMT		F.01U.391.129	Podwójny interfejs montażowy ścienny	1A	966,00	S3	A	85299097	TW	112	50	3	4060039123138		
FLEXIDOME IP starlight 6000															
NIN-63013-A3		F.01U.314.807	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	4 733,00	S3	A	85258900	PT	18	4	5	8717332994694		
NIN-63013-A3S		F.01U.314.809	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	4 931,00	S3	A	85258900	PT	18	4	5	8717332994717	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NIN-63023-A3		F.01U.314.815	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1,3MP/1080p60 AVF 3-9mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	5 328,00	S3	A	85258900	PT	18	8	5	8717332994779	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NIN-63023-A3S		F.01U.314.817	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1,3MP/1080p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-30+50)°C	1A	5 526,00	S3	A	85258900	PT	18	15	5	8717332994793		
FLEXIDOME IP starlight 7000															
NIN-73013-A3A		F.01U.314.808	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 008,00	S3	A	85258900	PT	18	4	5	8717332994700	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NIN-73013-A10A		F.01U.314.812	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 10-23mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 008,00	S3	A	85258900	PT	18	2	5	8717332994748		
NIN-73013-A10AS		F.01U.314.814	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 10-23mm, montaż powierzchniowy, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 206,00	S3	A	85258900	PT	18	2	5	8717332994762		
NIN-73023-A3A		F.01U.314.816	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 3-9mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 603,00	S3	A	85258900	PT	18	15	5	8717332994786	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NIN-73023-A3AS		F.01U.314.818	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 801,00	S3	A	85258900	PT	18	20	5	8717332994809		
NIN-73023-A10A		F.01U.314.820	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 10-23mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 603,00	S3	A	85258900	PT	18	3	5	8717332994823		
NIN-73023-A10AS		F.01U.314.851	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 10-23mm, montaż powierzchniowy, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 801,00	S3	A	85258900	PT	18	3	5	8717332994847		
FLEXIDOME multi 7000i															
NDM-7702-A		F.01U.389.262	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 12 MPx (4 x 3 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu IVA, IP66, IK10	1B	9 758,00	S3	A	85258900	TW	151	15	5	4060039119599	Rabatowanie zgodnie z 1A. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDM-7703-A		F.01U.389.263	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 20 MPx (4 x 5 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu IVA, IP66, IK10	1B	12 396,00	S3	A	85258900	TW	151	20	5	4060039119605	Rabatowanie zgodnie z 1A. Zmiana zamówienia pakietowego.	


Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod AB C	Kod gr. prod	Kraj poch.	czas dost* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NDM-7702-AL		F.01U.389.264	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 12 MPx (4 x 3 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu IVA, IP66, IK10, wersja IR	1B	10 929,00	S3	A	85258900	TW	151	20	5	4060039119612	Rabatowanie zgodnie z 1A. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDM-7703-AL		F.01U.389.265	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 20 MPx (4 x 5 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu IVA, IP66, IK10, wersja IR	1B	13 882,00	S3	A	85258900	TW	151	25	5	4060039119629	Rabatowanie zgodnie z 1A. Zmiana zamówienia pakietowego.	
FLEXIDOME multi 7000i akcesoria															
NDA-7051-PIPW		F.01U.391.133	Interfejs montażowy dla kamer FLEXIDOME multi 7000i, 220mm	1A	318,00	S3	A	85299097	TW	105	40	3	4060039123176		
NDA-7051-CA		F.01U.394.257	Adapter montażowy przewodu M25., 5 sztuk	1A	404,00	S3	A	39269097	TW	106	10	3	4060039131478	Zmiana zamówienia pakietowego.	
FLEXIDOME corner 7100i IR															
NCE-7703-FK		F.01U.407.683	Kamera do montażu narożnego, d/n, rozdzielczość 6MP, z oświetlaczem IR	1A	8 520,00	S3	A	85258900	TH	117	25	5	4060039161277		
Akcesoria do kamery FLEXIDOME corner 7100i IR															
NDA-7080-FP		F.01U.406.350	Oslona przednia dla kamery narożnej.	1A	475,00	S3	A	85299097	TH	117	5	5	4060039159533		
NDA-7080-IR940		F.01U.406.351	Oslona oświetlacza IR 940nm.	1A	955,00	S3	A	85299092	TH	117	5	5	4060039159540		
NDA-7080-CBB		F.01U.406.392	Adapter montażowy dla kamery narożnej.	1A	384,00	S3	A	85299097	TH	117	20	5	4060039159557	Zmiana kodu grupy produktu.	
FLEXIDOME IP indoor 8000i															
NDV-8502-R		F.01U.396.935	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 146dB, 0,0104x (kolor), 0,0039lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	6 004,00	S3	A	85258900	PT	21	15	5	4060039141132	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDV-8503-R		F.01U.396.936	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,0509x (kolor), 0,0086lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	6 576,00	S3	A	85258900	PT	61	10	5	4060039141163	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDV-8504-R		F.01U.396.937	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,055x (kolor), 0,0098lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	7 148,00	S3	A	85258900	PT	21	20	5	4060039141316		
NDV-8502-RX		F.01U.393.108	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i X, 2MP, HDR X, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 144dB, 0,0061x (kolor), 0,0007lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	6 290,00	S3	A	85258900	PT	21	5	5	4060039128034		
NDV-8503-RX		F.01U.393.109	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 4MP, HDR X, 2688x1520p60, AVF 4,4-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, 0,0078x (kolor), 0,0008lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	6 576,00	S3	A	85258900	PT	61	10	5	4060039128041		
FLEXIDOME IP indoor 8000i accessories															
NDA-8001-PLEN		F.01U.398.393	Zestaw do szczelnego (Plenum-rated) montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP indoor 8000i	1A	440,00	S3	A	85299097	CN	95	25	3	4060039146878		
NDA-8001-IC		F.01U.398.407	Zestaw do montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP indoor 8000i	1A	259,00	S3	A	83024900	CN	97	25	3	4060039146908	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-8001-IP		F.01U.394.830	Adapter montażowy przewodu IP54 , 3 sztuki	1A	270,00	S3	A	85299097	TW	88	10	3	4060039132406		
FLEXIDOME IP starlight 8000i z modułem komunikacji bezprzewodowej															
NDE-8502-R		F.01U.321.595	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 134dB, 0,007lx (kolor), 0,0011lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 435,00	S9	A	85258900	PT	18	0	5	8717332797448	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym. Zmiana kodu ABC.	
NDE-8502-RT		F.01U.396.602	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 10-23mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 134dB, 0,013lx (kolor), 0,0031lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 835,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039137678	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8503-R		F.01U.323.271	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,04lx (kolor), 0,0059lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 007,00	SB	C	85258900	PT	18	0	5	8717332812417	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8503-RT		F.01U.323.272	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,084lx (kolor), 0,0135lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 408,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	8717332812424	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8504-R		F.01U.321.597	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,041lx (kolor), 0,0072lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 579,00	SB	A	85258900	PT	18	0	5	8717332797462	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym. Zmiana kodu ABC.	
NDE-8504-RT		F.01U.384.554	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,086lx (kolor), 0,0165lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 980,00	S3	C	85258900	PT	21	8	5	4060039108180	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
FLEXIDOME IP starlight 8000i - X series z modułem komunikacji bezprzewodowej															
NDE-8502-RX		F.01U.385.211	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 4,4 - 10mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 144dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 721,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039110626	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	






Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	czas dost* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NDE-8502-RXT		F.01U.385.212	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 12 - 40mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 144dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 121,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039110633	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8503-RX		F.01U.385.213	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 4,4 - 10mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 141dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 007,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039110640	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8503-RXT		F.01U.385.214	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 12 - 40mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 141dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 408,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039110657	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
FLEXIDOME IP starlight 8000i															
NDE-8512-R		F.01U.404.121	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 134dB, 0,0071x (kolor), 0,0011x (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 435,00	S3	A	85258900	PT	21	25	5	4060039156365	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDE-8512-RT		F.01U.404.122	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 10-23mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 134dB, 0,0131x (kolor), 0,0031x (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 835,00	S3	A	85258900	PT	21	5	5	4060039156372		
NDE-8513-R		F.01U.404.123	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 120dB, 0,041x (kolor), 0,0059x (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 007,00	S3	A	85258900	PT	21	15	5	4060039156389		
NDE-8513-RT		F.01U.404.124	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 120dB, 0,0841x (kolor), 0,0135x (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 408,00	S3	A	85258900	PT	21	15	5	4060039156396		
NDE-8514-R		F.01U.404.125	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 120dB, 0,041x (kolor), 0,0072x (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 579,00	S3	A	85258900	PT	21	25	5	4060039156402	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDE-8514-RT		F.01U.404.126	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 120dB, 0,0861x (kolor), 0,0165x (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 980,00	S3	A	85258900	PT	21	15	5	4060039156419		
FLEXIDOME IP starlight 8000i X-Series															
NDE-8512-RX		F.01U.404.127	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 4,4 - 10mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, WDR 144dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 721,00	S3	A	85258900	PT	21	20	5	4060039156426	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDE-8512-RXT		F.01U.404.128	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 12 - 40mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, WDR 144dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 121,00	S3	A	85258900	PT	21	8	5	4060039156433	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDE-8513-RX		F.01U.404.129	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 4,4 - 10mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, WDR 141dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 007,00	S3	A	85258900	PT	21	30	5	4060039156440	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDE-8513-RXT		F.01U.404.130	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 12 - 40mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, WDR 141dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 408,00	S3	A	85258900	PT	21	8	5	4060039156457		
FLEXIDOME IP starlight 8000i akcesoria															
NDA-8000-WP		F.01U.324.929	Oslona pogodowa dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	94,00	S3	A	85299097	CN	97	100	0	8717332783922	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-8000-CBL		F.01U.324.934	Kopułka przezroczysta dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	138,00	S3	A	39269097	CN	88	10	0	8717332783977		
NDA-8001-IC		F.01U.398.407	Zestaw do montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	259,00	S3	A	83024900	CN	97	25	3	4060039146908	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-8001-PLEN		F.01U.398.393	Zestaw do szczelnego (Plenum-rated) montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	440,00	S3	A	85299097	CN	95	25	3	4060039146878		
NDA-8000-SP		F.01U.324.937	Podpora dla sufitu podwieszanego z miękkiego materiału do zestawu do montażu wbudowanego dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	160,00	S3	A	73269098	CN	61	20	0	8717332784004		
NDA-8000-PIP		F.01U.324.938	Interfejs montażowy, wewnętrzny dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	93	75	0	8717332784011		
NDA-8000-PC		F.01U.324.966	Oslony do malowania (4 szt. w zestawie) dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	319,00	S3	A	85299020	TW	80	10	0	8717332784165		
NDA-8000-PIPW		F.01U.324.967	Interfejs montażowy, zewnętrzny (z osłoną) dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	227,00	S3	A	85299097	TW	93	150	0	8717332784172		
NDA-8000-TBL		F.01U.324.973	Kopułka przyciemniana dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	138,00	S3	A	85299020	CN	88	20	0	8717332784189		
FLEXIDOME VR atrapa															
NIN-DMY		F.01U.288.449	Atrapa kamery FLEXIDOME VR	1A	418,00	S3	A	39269097	PT	61	3	3	8717332925100		
Kamery IP panoramiczne															
FLEXIDOME IP panoramic 5100															

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod AB C	Kod gr. prod	Kraj poch.	czas dost* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NDS-5703-F360		F.01U.385.628	FLEXIDOME panoramic 5100i 6MP 360°	1A	3 598,00	S3	A	85258900	TH	128	40	5	4060039121118	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDS-5704-F360		F.01U.385.629	FLEXIDOME panoramic 5100i 12MP 360°	1A	4 750,00	S3	A	85258900	TH	128	40	5	4060039121215	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDS-5703-F360LE		F.01U.385.630	FLEXIDOME panoramic 5100i IR 6MP 360° IR IP66	1A	4 947,00	S3	A	85258900	TH	128	40	5	4060039121232	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDS-5704-F360LE		F.01U.385.631	FLEXIDOME panoramic 5100i IR 12MP 360° IR IP66	1A	6 038,00	S3	A	85258900	TH	128	50	5	4060039121249		
Uniwersalne akcesoria															
NDA-5080-PIP		F.01U.389.607	Podstawa do montażu podwieszanego	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	98	75	3	4060039120977	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-5080-PC		F.01U.394.004	Pokrywa do malowania dla kamery FLEXIDOME panoramic 5100i IR, F360E, 4 sztuki	1A	307,00	S3	A	85299097	TW	124	5	3	4060039130907	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-5081-PC		F.01U.394.005	Pokrywa do malowania dla kamery FLEXIDOME panoramic 5100i IR, F360, 4 sztuki	1A	280,00	S3	A	85299020	CN	101	5	3	4060039130914	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-U-CBB		F.01U.394.006	Skrzynka połączeniowa, 148mm	1A	151,00	S3	A	85299020	TW	138	100	3	4060039130921	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-5080-CMB		F.01U.394.007	Narożna skrzynka połączeniowa 45°, 110mm	1A	280,00	S3	A	85299097	TW	138	10	3	4060039130938		
NDA-5081-PLEN		F.01U.394.002	Zestaw do montażu sufitowego Flexidome panoramic 5100i, 110mm	1A	318,00	S3	A	85299097	TW	138	10	3	4060039130884	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-5080-PIPW		F.01U.394.003	Interfejs montażowy, 148mm	1A	227,00	S3	A	85299097	TW	138	35	3	4060039130891	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-5070-PIP		F.01U.399.146	Interfejs montażowy dla kamer, 148mm	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	128	125	3	4060039148100	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-5070-PIPW		F.01U.399.154	Interfejs montażowy dla kamer, 148mm	1A	221,00	S3	A	85299097	TW	128	150	3	4060039148186		
NDA-5081-PIP		F.01U.391.131	Interfejs montażowy dla kamer, 110mm	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	105	20	3	4060039123152	Zmiana zamówienia pakietowego.	
FLEXIDOME IP panoramic 7000 akcesoria															
NDA-7040-PIP		F.01U.391.128	Interfejs montażowy dla Flexidome 7000	1A	113,00	S3	A	85299092	TW	105	50	3	4060039123121	Zmiana czasu dostawy.	
NDA-7050-PIPW		F.01U.394.000	Interfejs montażowy, 275mm	1A	318,00	S3	A	85299097	TW	148	50	3	4060039130860	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
Kamery stałopozycyjne IP															
DINION IP bullet 3100i															
NBE-3702-AL		F.01U.414.799	Kamera Dinion IP bullet 3100i, 1080p, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	2 597,00	S2	A	85258900	TH	115	500	5	4060039181312		
NBE-3703-AL		F.01U.414.800	Kamera Dinion IP bullet 3100i, 5MP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	2 981,00	S2	A	85258900	TH	115	400	5	4060039181329		
DINION IP bullet 5100i IR															
NBE-5702-AL		F.01U.393.997	Kamera Dinion IP bullet 5100i, 1080p, h.265, AVF 3.2-10.5mm, IR 60m, IK10, IP66, HDR, Starlight, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	4 795,00	S3	A	85258900	TH	187	500	5	4060039130839		
NBE-5703-AL		F.01U.393.998	Kamera Dinion IP bullet 5100i, 5MPx, h.265, AVF 3.2-10.5mm, IR 60m, IK10, IP66, HDR, Starlight, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	5 275,00	S3	A	85258900	TH	187	300	5	4060039130846		
NBE-5704-AL		F.01U.393.999	Kamera Dinion IP bullet 5100i, 8MPx, h.265, AVF 3.2-10.5mm, IR 45m, IK10, IP66, HDR, Starlight, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	6 379,00	S3	A	85258900	TH	187	250	5	4060039130853		
DINION IP bullet 7100i IR															
NBE-7702-ALX		F.01U.390.686	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 1080p, h.265, AVF 4.7-10mm, IR 80m, IK10, IP66/IP67, HDR X, Starlight X, WDR 144dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	9 070,00	S3	A	85258900	PT	18	20	5	4060039122490		
NBE-7703-ALX		F.01U.390.688	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 4MPx, h.265, AVF 4.7-10mm, IR 80m, IK10, IP66/IP67, HDR X, Starlight X, WDR 141dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	10 118,00	S3	A	85258900	PT	18	15	5	4060039122513		
NBE-7704-AL.		F.01U.390.690	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 8MPx, h.265, AVF 4.4-10mm, IR 80m, IK10, IP66/IP67, HDR 120dB, Starlight, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	11 165,00	S3	A	85258900	PT	18	6	5	4060039122537		
NBE-7702-ALXT		F.01U.390.687	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 1080p, h.265, AVF 10.5-47mm, IR 140m, IK10, IP66/IP67, HDR X, Starlight X, WDR 144dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	10 194,00	S3	A	85258900	PT	18	10	5	4060039122506	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NBE-7703-ALXT		F.01U.390.689	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 4MPx, h.265, AVF 10.5-47mm, IR 140m, IK10, IP66/IP67, HDR X, Starlight X, WDR 141dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	11 242,00	S3	A	85258900	PT	18	10	5	4060039122520	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NBE-7704-ALX		F.01U.390.692	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 8MPx, h.265, AVF 5.9-13mm, IR 80m, IK10, IP66/IP67, HDR X, Starlight X, WDR 128dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	15 552,00	S3	A	85258900	PT	18	5	5	4060039122551	Zmiana statusu.	
DINION IP bullet 7100i IR - akcesoria															
NBA-7070-LI		F.01U.395.469	Wymienny oświetlacz IR 940nm, do modeli z szerokokątnym obiektywem	1A	754,00	S3	A	85299097	PT	18	5	5	4060039133151		
NBA-7070-LIT		F.01U.395.470	Wymienny oświetlacz IR 940nm, do modeli z teleobiektywem	1A	754,00	S2	A	85299097	PT	18	2	5	4060039133168		
NBA-7070-PA0		F.01U.405.368	Puszka przyłączeniowa 24VAC	1A	1 291,00	S3	A	85299097	CN	80	20	5	4060039158147	Zmiana statusu.	
NBA-7070-PA1		F.01U.405.369	Puszka przyłączeniowa 120VAC	1A	1 579,00	S3	A	85299097	CN	80	30	5	4060039158154	Zmiana statusu.	
NBA-7070-PA2		F.01U.405.370	Puszka przyłączeniowa 230VAC	1A	1 579,00	S3	A	85299097	CN	80	20	5	4060039158161	Zmiana statusu.	
NBA-7070-LW		F.01U.395.471	Zestaw wymienne oświetlacza światła białego, do modeli z szerokokątnym obiektywem	1A	1 135,00	S2	A	85299097	PT	18	0	5	4060039133175		
NBA-7070-LWT		F.01U.395.472	Zestaw wymienne oświetlacza światła białego, do modeli z teleobiektywem	1A	1 135,00	S2	A	85299097	PT	18	0	5	4060039133182		
DINION IP 6000 Starlight															
NBN-63013-B		F.01U.314.349	Kamera DINION IP Starlight HD 720p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza EVA, zryoskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC.	1A	3 627,00	S3	A	85258900	PT	18	5	5	8717332992638	Zmiana zamówienia pakietowego.	

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod AB C	Kod gr. prod	Kraj poch.	czas dost* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NBN-63023-B		F.01U.314.805	Kamera DINION Starlight HD 1,3MP/1080p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza EVA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	4 222,00	S3	A	85258900	PT	18	50	5	8717332994670	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NBN-65023-B		F.01U.349.538	Kamera DINION Starlight HD 1,3MP/1080p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza EVA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, 24VAC	1A	4 279,00	S3	A	85258900	PT	25	10	5	4060039023049		
DINION IP 7000 Starlight															
NBN-73013-BA		F.01U.314.804	Kamera DINION IP Starlight HD 720p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC.	1A	4 903,00	S3	A	85258900	PT	18	5	5	8717332994663	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NBN-73023-BA		F.01U.314.806	Kamera DINION Starlight HD 1,3MP/1080p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	5 498,00	S3	A	85258900	PT	18	25	5	8717332994687		
NBN-75023-BA		F.01U.349.537	Kamera DINION Starlight HD 1,3MP/1080p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, 24VAC	1A	5 554,00	S3	A	85258900	PT	18	5	5	4060039023032		
DINION IP 7000 akcesoria															
NBN-MCSMB-03M		F.01U.291.564	Przewód monitorowy SMB 0.3M	1A	116,00	S3	A	85444290	CN	71	50	3	8717332931521	Zmiana czasu dostawy.	
NBN-MCSMB-30M		F.01U.291.565	Przewód monitorowy SMB 3.0M	1A	116,00	S3	A	85444290	CN	25	5	3	8717332931538		
DINION IP starlight 8000 MP															
NBN-80052-BA		F.01U.363.614	Kamera DINION IP starlight 8000 5MP@30fps, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 97 dB, Analiza IVA. 1/1.8" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 5MP, 1080p, 720p, 4CIF, CIF, Czulość (30 IRE), kolor 0.0121 lx, mono 0.004 lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	7 141,00	S3	A	85258900	PT	18	35	5	4060039082015		
DINION IP ultra 8000 MP															
NBN-80122-CA		F.01U.364.633	DINION IP ultra 8000 MP, 12MP, IVA, MBF	1A	8 502,00	S3	A	85258900	PT	18	10	5	4060039083548	Zmiana zamówienia pakietowego.	
Kamery specjalistyczne															
Kamery termowizyjne															
NHT-8000-F07QS		F.01U.321.192	DINION THERMAL, <9Hz, QVGA, 7.5mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	21 804,00	S9	A	85258900	PT	28	1	3	8717332796861	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana statusu. EOL.	31.05.2025
NHT-8000-F07QF		F.01U.321.193	DINION THERMAL, 60Hz, QVGA, 7.5mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	21 804,00	S9	A	85258900	PT	28	4	3	8717332796878	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana statusu. Zmiana zamówienia pakietowego. EOL.	31.05.2025
NHT-8000-F19QS		F.01U.321.185	DINION THERMAL, <9Hz, QVGA, 19mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	21 804,00	S9	A	85258900	PT	28	4	3	8717332796793	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana statusu. Zmiana zamówienia pakietowego. EOL.	31.05.2025
NHT-8000-F19QF		F.01U.321.186	DINION THERMAL, 60Hz, QVGA, 19mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	21 804,00	S9	A	85258900	PT	28	2	3	8717332796809	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana statusu. Zmiana zamówienia pakietowego. EOL.	31.05.2025
NHT-8001-F09VS		F.01U.321.187	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 9mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C) (*)	1B	37 605,00	S9	A	85258900	PT	28	1	3	8717332796816	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana statusu. EOL.	31.05.2025
NHT-8001-F09VF		F.01U.321.188	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 9mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C) (*)	1B	37 605,00	S9	A	85258900	PT	28	5	3	8717332796823	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana statusu. Zmiana zamówienia pakietowego. EOL.	31.05.2025
NHT-8001-F17VS		F.01U.321.189	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 16.7mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C) (*)	1B	37 605,00	S9	A	85258900	PT	28	1	3	8717332796830	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana statusu. EOL.	31.05.2025
NHT-8001-F17VF		F.01U.321.190	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 16.7mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	37 605,00	S9	A	85258900	PT	28	5	3	8717332796847	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana statusu. Zmiana zamówienia pakietowego. EOL.	31.05.2025
NHT-8001-F35VS		F.01U.321.394	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 35mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	44 792,00	S9	A	85258900	PT	28	1	3	8717332797066	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana statusu. EOL.	31.05.2025
NHT-8001-F35VF		F.01U.321.395	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 35mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	44 792,00	S9	A	85258900	PT	28	3	3	8717332797073	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana statusu. Zmiana zamówienia pakietowego. EOL.	31.05.2025
NHT-8001-F65VS		F.01U.323.216	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 65mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	55 566,00	S9	A	85258900	PT	28	0	3	8717332812394	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana statusu. Zmiana zamówienia pakietowego. EOL.	31.05.2025
NHT-8001-F65VF		F.01U.321.191	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 65mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	55 566,00	S9	A	85258900	PT	28	2	3	8717332796854	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana statusu. Zmiana zamówienia pakietowego. EOL.	31.05.2025
DINION thermal akcesoria															
NHA-U-WMT		F.01U.328.278	Uniwersalny uchwyt ścienny do kamer DINION Thermal	1A	429,00	S9	A	85299097	CN	95	135	3	8717332951222	Zmiana statusu. Zmiana zamówienia pakietowego.	
akcesoria do kamer IP															
Megapixel lens															
M118VG1250IR		F.01U.413.897	Obiektyw 12-50mm, CS-montaż, do kamer 5MP	1A	1 357,00	S3	A	90021100	CN	61	75	5	4060039177490	Zmiana czasu dostawy.	
LFF-8012C-D35		F.01U.309.130	35mm Obiektyw saloogniskowy MP do kamer UHD/4K	1A	3 465,00	S3	A	90021100	JP	68	5	3	8717332977611		
LFF-8012C-D50		F.01U.309.131	50mm Obiektyw saloogniskowy MP do kamer UHD/4K	1A	3 465,00	S3	A	90021100	JP	68	5	3	8717332977628		
LVF-8008C-P0413		F.01U.319.331	Obiektyw 1/1.8", montaż CS, 4-13mm, UHD/4K, przysłona P-IRIS	1A	1 540,00	S3	A	90021100	CN	121	100	3	8717332544417	Zmiana zamówienia pakietowego.	
LVF-5003C-P2713		F.01U.381.550	Obiektyw 1/2.7", montaż CS, 2.7-13mm, 3MP, przysłona P-IRIS	1A	647,00	S3	A	90021100	CN	121	200	5	4060039100306	Zmiana zamówienia pakietowego.	
LVF-5005C-S0940		F.01U.274.352	Obiektyw 1/2.5", CS-montaż, 9-40mm, 5MP, przysłona-SR	1A	1 238,00	S3	A+	90021100	ID	43	100	3	8717332893171	Zmiana zamówienia pakietowego.	
LVF-5005C-S1803		F.01U.274.354	Obiektyw 1/2.5", CS-montaż, 1.8-3mm, 5MP, przysłona-SR	1A	1 238,00	S3	A	90021100	ID	43	25	3	8717332893195	Zmiana zamówienia pakietowego.	
Kamery IP PTZ															


Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sto tus	Kod AB C	Kod gr. prod	Kraj poch.	czas dost* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
Kamery kopułkowe IP HD PTZ															
AUTODOME IP 4000i															
NDP-4502-Z12		F.01U.410.037	PTZ dome 2MP 12x, wewnętrzna, kopułka przezroczysta, H.265, EVA.	1A	4 988,00	S3	A	85258900	PT	25	30	5y/3y*	4060039164285		
NDP-4502-Z12C		F.01U.410.043	PTZ dome 2MP 12x wewnętrzna, kopułka przezroczysta, montaż w suficie, H.265, EVA.	1A	5 214,00	S3	A	85258900	PT	25	15	5y/3y*	4060039164308	Zmiana zamówienia pakietowego.	
AUTODOME IP Starlight 5000i/5000i IR															
NDP-5512-Z30		F.01U.410.044	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, EVA	1A	8 979,00	S3	A	85258900	PT	25	60	5y/3y*	4060039164315	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDP-5512-Z30C		F.01U.410.045	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x wewnętrzna, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż w suficie, EVA	1A	8 979,00	S3	A	85258900	PT	25	40	5y/3y*	4060039164322		
NDP-5512-Z30L		F.01U.410.046	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, IR 180 m, EVA	1A	10 285,00	S3	A	85258900	PT	25	75	5y/3y*	4060039164339		
AUTODOME IP Starlight 5100i															
NDP-5523-Z20		F.01U.359.949	Kamera obrotowa PTZ 4MPx 20x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, EVA	1A	10 405,00	S3	A	85258900	CN	95	100	5y/3y*	4060039073273	Zmiana czasu dostawy.	
NDP-5523-Z20C		F.01U.410.048	Kamera obrotowa PTZ 4MPx 20x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż w suficie, EVA	1A	10 405,00	S3	A	85258900	PT	25	20	5y/3y*	4060039164353		
NDP-5523-Z30L		F.01U.410.049	Kamera obrotowa PTZ 4MPx 30x IP66, Starlight, oświetlacz IR 320m + oświetlacz światła białego, wycieraczka, montaż zwisowy, wbudowana analiza obrazu EVA	1A	13 131,00	S3	A	85258900	PT	25	60	5y/3y*	4060039164360		
AUTODOME IP 4000/5000 akcesoria															
NEZ-A4-SMB		F.01U.313.457	Puszka do montażu powierzchniowego dla kamer AUTODOME IP 4000	1A	154,00	S3	A	85299020	TW	85	25	3	8717332989263	Zmiana zamówienia pakietowego.	
VDA-AD-JNB		F.01U.313.458	Puszka połączeniowa dla kamer AUTODOME IP 4000/5000 bez zasilacza, Kompatybilna z uchwytnymi ściennymi VEZ-A5-WMB i NEZ-A4-WW, uchwytnymi narożnym VG4-A-9542, uchwytem słupowym VG4-A-9541	1A	451,00	S3	A	85299097	CN	64	15	3	8717332989270	Zmiana czasu dostawy.	
NEZ-A4-BUB-CTIP		F.01U.396.551	AUTODOME 4000 HD przyciemniany klosz do montażu sufitowego kamery	1A	270,00	S3	A	85299097	CN	135	10	3	4060039137487	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NEZ-A5-BUB-CTIP		F.01U.396.552	AUTODOME 5000 HD przyciemniany klosz do montażu sufitowego kamery	1A	270,00	S3	A	85299097	CN	135	5	3	4060039137494		
AUTODOME IP 4000i/5000i/5000i IR akcesoria															
NDA-4020-PIP		F.01U.324.952	Interfejs do montażu zwieszanego AUTODOME 4000i	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	80	25	3	8717332784158	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-4020-PTBL		F.01U.396.549	Przydymiona kopułka do kamery PTZ 4000	1A	275,00	S3	A	85299097	CN	135	50	3	4060039137463		
NDA-5020-PTBL		F.01U.396.550	Przydymiona kopułka do kamery PTZ 5000	1A	275,00	S3	A	85299097	CN	135	50	3	4060039137470		
AUTODOME IP starlight 7000i HD															
NDP-7512-Z30CT		F.01U.352.677	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP starlight 7000i HD, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP54, do zastosowań wewnętrznych (montaż wpuszczany w suficie), z kopułką przyciemnianą	1A	16 592,00	S3	A	85258900	PT	28	20	5y/3y*	4060039031907	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA.	
NDP-7512-Z30		F.01U.352.678	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP starlight 7000i HD, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), z kopułką przezroczystą	1A	17 570,00	S3	A	85258900	PT	28	60	5y/3y*	4060039031914	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA.	
NDP-7512-Z30K		F.01U.352.676	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP starlight 7000i HD, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), IK10, wandaloodporna, z kopułką przezroczystą	1A	17 931,00	S3	A	85258900	PT	28	40	5y/3y*	4060039031891	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. Zmiana czasu dostawy.	
AUTODOME IP 7100i															
NDP-7602-Z40		F.01U.389.322	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP 7100i, 1080p, 60kl/s, H.265, IVA PRO, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 40x, IP66, IK10, do zastosowań wewnętrznych (montaż zwisowy)	1A	21 360,00	S3	A	85258900	PT	18	25	5y/3y*	4060039119889	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDP-7602-Z40L		F.01U.389.324	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP 7100i, 1080p, 60kl/s, H.265, IVA PRO, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 40x, IP66, IK10, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), zintegrowany oświetlacz IR do 300m	1A	24 379,00	S3	A	85258900	PT	18	50	5y/3y*	4060039119902	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDP-7604-Z12L		F.01U.389.326	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP 7100i, 8MPx, 30kl/s, H.265, IVA PRO, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 12x, IP66, IK10, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), zintegrowany oświetlacz IR do 200m	1A	30 960,00	S3	A	85258900	PT	18	10	5y/3y*	4060039119926	Zmiana zamówienia pakietowego.	
AUTODOME IP 7100i akcesoria															
NDA-7100-PEN		F.01U.389.329	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego dla AUTODOME 7100i	1A	1 459,00	S3	A	85299097	PT	18	50	3	4060039119957		
NDA-7100-PENF		F.01U.395.439	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego z modulem światłowodowym dla AUTODOME 7100i	1A	1 752,00	S3	A	85299097	PT	18	10	3	4060039133069	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-7100-PIPE		F.01U.389.330	Rura do montażu zwisowego dla AUTODOME 7100i	1A	735,00	S3	A	85299097	PT	61	25	3	4060039119964	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-7100-PIPEF		F.01U.395.440	Rura do montażu zwisowego z modulem światłowodowym dla AUTODOME 7100i	1A	1 483,00	S3	A	85299097	PT	18	5	3	4060039133076	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-7100-BUBIR		F.01U.389.331	Klosz dla AUTODOME 7100i IR	1A	735,00	S3	C	85299092	PT	7		3	4060039119971		
NDA-PEND-WPLATE		F.01U.400.682	Płyta montażowa dla NDA-7100-PEN/PENF	1A	437,00	S3	A	85299097	CN	116	50	5	4060039150721		
NDA-U-PSU0		F.01U.411.639	Zasilacz, 24VAC, do NDA-7100PEN/PENF	1A	840,00	S3	A	85043180	CN	82	15	5	4060039167965		
NDA-U-PSU1		F.01U.411.640	Zasilacz, 120VAC, do NDA-7100-PEN/PENF	1A	864,00	S3	A	85044083	CN	82	8	5	4060039167972		
NDA-U-PSU2		F.01U.411.641	Zasilacz, 230VAC, do NDA-7100-PEN/PENF	1A	864,00	S3	A	85044095	CN	82	20	5	4060039167989		
NDA-7100-PA0		F.01U.417.534	Uchwyt ścienny i zasilacz 24VAC do AD7100i	1A	2 352,00	S3	B	85299097	PT	4	20	5	4060039186607		
NDA-7100-PA0F		F.01U.418.054	Uchwyt ścienny z modulem światłowodowym i zasilacz 24VAC do AD7100i	1A	2 683,00	S3	B	85299097	PT	4	0	5	4060039188175		
NDA-7100-PA1		F.01U.418.055	Uchwyt ścienny i zasilacz 120VAC do AD7100i	1A	2 688,00	S3	B	85299097	PT	4	0	5	4060039188182		
NDA-7100-PA2		F.01U.418.058	Uchwyt ścienny i zasilacz 230VAC do AD7100i	1A	2 688,00	S3	B	85299097	PT	4	0	5	4060039188212		
NDA-7100-PA2F		F.01U.418.059	Uchwyt ścienny z modulem światłowodowym i zasilacz 230VAC do AD7100i	1A	3 019,00	S3	B	85299097	PT	4	5	5	4060039188229	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-7100-PA1F		F.01U.418.070	Uchwyt ścienny z modulem światłowodowym i zasilacz 120VAC do AD7100i	1A	3 019,00	S3	B	85299097	PT	4	10	5	4060039188236		
Kamery IP MIC															
MIC IP starlight 7100i															

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod AB C	Kod gr. prod	Kraj poch.	czas dost* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MIC-7504-Z12BR		F.01U.353.585	Kamera obrotowa PTZ MIC IP ultra 7100i, 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, czarny	1A	45 900,00	S3	A	85258900	PT	28	5	5y/3y*	4060039034908	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7504-Z12WR		F.01U.353.586	Kamera obrotowa PTZ MIC IP ultra 7100i, 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, biały	1A	45 900,00	S3	A	85258900	PT	28	5	5y/3y*	4060039034915	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7504-Z12GR		F.01U.353.587	Kamera obrotowa PTZ MIC IP ultra 7100i, 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, szary	1A	45 900,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039034922	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30B		F.01U.353.588	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, czarny	1A	32 189,00	S3	A	85258900	PT	28	40	5y/3y*	4060039034939	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. Zmiana zamówienia pakietowego.	
MIC-7522-Z30W		F.01U.353.589	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, biały	1A	32 189,00	S3	A	85258900	PT	28	40	5y/3y*	4060039034946	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. Zmiana zamówienia pakietowego.	
MIC-7522-Z30G		F.01U.353.590	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, szary	1A	32 189,00	S3	A	85258900	PT	28	15	5y/3y*	4060039034953	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. Zmiana zamówienia pakietowego.	
MIC-7522-Z30BR		F.01U.359.795	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, czarny	1A	39 461,00	S3	A	85258900	PT	28	8	5y/3y*	4060039072597	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. Zmiana zamówienia pakietowego.	
MIC-7522-Z30WR		F.01U.359.796	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, biały	1A	39 461,00	S3	A	85258900	PT	28	5	5y/3y*	4060039072603	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30GR		F.01U.359.797	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, szary	1A	39 461,00	S3	A	85258900	PT	28	5	5y/3y*	4060039072610	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC IP starlight 7100i akcesoria															
MIC-7100i-SNSHLD-W		F.01U.353.591	Oslona przeciwsłoneczna dla kamer MIC 7100i, biała	1A	572,00	S3	A	85299097	CN	100	30	3	4060039034960	Zmiana zamówienia pakietowego.	
MIC-ILB-400		F.01U.370.191	Oświetlacz IR (850 nm/940 nm) + światło białe, zasięg do 450m, czarny	1A	4 692,00	S3	A	85437090	PT	20	20	3	4060039090225		
MIC-ILW-400		F.01U.370.192	Oświetlacz IR (850 nm/940 nm) + światło białe, zasięg do 450m, biały	1A	4 692,00	S3	A	85437090	PT	20	25	3	4060039090232		
MIC-ILG-400		F.01U.370.193	Oświetlacz IR (850 nm/940 nm) + światło białe, zasięg do 450m, szary	1A	4 692,00	S3	A	85437090	PT	20	15	3	4060039090249		
MIC IP starlight 7000i akcesoria															
MIC-IP67-5PK		F.01U.294.750	Złącze do kabli dla MIC7000 IP67, 5 szt. w opakowaniu	1A	957,00	S3	A	85366990	CN	256	5	3	8717332934232		
MIC IP fusion 9000i															
MIC-9502-Z30BQS		F.01U.368.918	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, czarna	1A	117 322,00	S3	A	85258900	PT	35	0	3	4060039089908	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana zamówienia pakietowego.	
MIC-9502-Z30WQS		F.01U.368.926	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, biała	1A	117 322,00	S3	A	85258900	PT	35	1	3	4060039089915	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30GQS		F.01U.368.927	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, szara	1A	117 322,00	S3	C	85258900	PT	35	3	3	4060039089922	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30BVS		F.01U.368.928	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 9Hz, czarna	1A	165 781,00	S3	C	85258900	PT	35	5	3	4060039089939	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana kodu ABC.	
MIC-9502-Z30WVS		F.01U.368.929	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 9Hz, biała	1A	165 781,00	S3	A	85258900	PT	35	1	3	4060039089946	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30BVF		F.01U.368.931	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, czarna	1A	175 983,00	S3	A	85258900	PT	35	1	3	4060039089960	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30WVF		F.01U.368.932	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, biała	1A	175 983,00	S3	A	85258900	PT	35	1	3	4060039089977	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30GVF		F.01U.368.933	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, szara	1A	175 983,00	S3	A	85258900	PT	35	0	3	4060039089984	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30BVF9		F.01U.398.553	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 30Hz, czarna	1A	152 678,00	S3	C	85258900	PT	35	0	3	4060039147295	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30WVF9		F.01U.398.554	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 30Hz, biała	1A	152 678,00	S3	A	85258900	PT	35	0	3	4060039147301	Wymagana licencja eksportowa. Zmiana kodu ABC. Zmiana zamówienia pakietowego.	
MIC-9502-Z30GVF9		F.01U.398.555	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 30Hz, szara	1A	152 678,00	S3	C	85258900	PT	35	0	3	4060039147318	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30BVS9		F.01U.398.556	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 9Hz, czarna	1A	142 670,00	S3	C	85258900	PT	35	0	3	4060039147325	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30WVS9		F.01U.398.557	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 9Hz, biała	1A	142 670,00	S3	C	85258900	PT	35	0	3	4060039147332	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC IP fusion 9000i akcesoria															
MIC-9K-SNSHLD-W		F.01U.321.958	Opcjonalna osłona przeciwsłoneczna, biała	1A	1 458,00	S3	A	85299097	CN	64	3	3	8717332798025	Zmiana zamówienia pakietowego.	
MIC-9K-IP67-5PK		F.01U.336.015	Zestaw złącz IP67, 5 sztuk	1A	1 980,00	S3	A	85366990	CN	206	2	3	4060039001566	Zmiana zamówienia pakietowego.	
MIC IP akcesoria															
MIC-DCA-HB		F.01U.286.244	Mocowanie DCA, czarne do kamery MIC7000. Zawias pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	831,00	S3	A	76169990	CN	108	75	3	8717332918980		
MIC-DCA-HW		F.01U.286.245	Mocowanie DCA, białe do kamery MIC7000. Zawias pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	831,00	S3	A	76169990	CN	121	60	3	8717332918997	Zmiana zamówienia pakietowego.	
MIC-DCA-HG		F.01U.286.246	Mocowanie DCA, szare do kamery MIC7000. Zawias pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	831,00	S3	A	76169990	CN	108	30	3	8717332919000		
MIC-WMB-BD		F.01U.143.155	Uchwyt montażowy ścienny kolor czarny RAL9005, wykończenie piaskowane	1A	1 980,00	S3	A	83025000	GB	41	10	3	8717332493470		
MIC-WMB-WD		F.01U.143.156	Uchwyt montażowy ścienny kolor biały RAL9010, wykończenie piaskowane	1A	1 980,00	S3	A	83025000	GB	41	20	3	8717332493487		
MIC-WMB-MG		F.01U.296.299	Uchwyt montażowy ścienny kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaskowane	1A	1 980,00	S3	A	83024900	GB	41	10	3	8717332938391		
MIC-PMB		F.01U.087.283	Adapter do montażu kamery MIC na maszcie	1A	1 293,00	S3	A	83024900	GB	41	25	3	8717332366446		
MIC-CMB-BD		F.01U.143.158	Narożny uchwyt montażowy kolor czarny RAL9005, wykończenie piaskowane	1A	1 106,00	S3	A	83024900	TW	123	5	3	8717332493500		
MIC-CMB-WD		F.01U.143.159	Narożny uchwyt montażowy kolor biały RAL9010, wykończenie piaskowane	1A	1 106,00	S3	A	83024900	TW	123	5	3	8717332493517		
MIC-CMB-MG		F.01U.296.296	Narożny uchwyt montażowy kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaskowane	1A	919,00	S3	A	83024900	GB	123	5	3	8717332938360		
MIC-SCA-BD		F.01U.143.153	Płytki adapter do montażu przewodów kolor czarny RAL9005, wykończenie piaskowane	1A	671,00	S3	A	83024900	GB	41	10	3	8717332493456		
MIC-SCA-WD		F.01U.143.154	Płytki adapter do montażu przewodów kolor biały RAL9010, wykończenie piaskowane	1A	671,00	S3	A	83024900	GB	41	20	3	8717332493463		
MIC-SCA-MG		F.01U.296.297	Płytki adapter do montażu przewodów kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaskowane	1A	671,00	S3	A	83024900	GB	41	5	3	8717332938377		


Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	czas dost* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MIC-SPR-BD		F.01U.143.164	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC kolor czarny, wykończenie piaskowane	1A	611,00	S3	A	83024900	GB	41	5	3	8717332493562		
MIC-SPR-MG		F.01U.296.298	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaskowane	1A	611,00	S3	A	85299097	GB	41	3	3	8717332938384		
MIC-ALM-WAS-24		F.01U.286.248	Moduł interfejsu do alarmów i połączenia spryskiwacza do kamer MIC7000, 24 V AC. Odporna na uderzenia obudowa poliwęglanowa, oznaczona klasą IP67 i NEMA 4X z czterema (4) wodoszczelnymi dławikami kablowymi	1A	1 430,00	S3	A	85369010	PT	18	5	3	8717332919024		
MIC-M25XNPT34		F.01U.301.975	ADAPTER, M25 TO 3/4 INCH, STS	1A	374,00	S3	A	85299097	CN	120	30	3	8717332957217		
MIC-WKT-IR		F.01U.087.255	ZESTAW MYJKI DO MODELI IR	1A	495,00	S3	A	83024900	GB	51	15	3	8717332366309		
Kamery IP PTZ - INTEOX															
AUTODOME intex 7000i															
NDP-7602-Z30		F.01U.381.159	Kamera obrotowa PTZ AUTODOME intex 7000i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), z kopułką przezroczystą	1A	19 327,00	S9	A	85258900	PT	28	5	5y/3y*	4060039099587	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. EOL. Zmiana zamówienia pakietowego.	31.03.2024
NDP-7602-Z30CT		F.01U.381.160	Kamera obrotowa PTZ AUTODOME intex 7000i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP54, do zastosowań wewnętrznych (montaż sufitowy), z kopułką przyciemnianą	1A	18 251,00	S9	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039099594	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. EOL.	31.03.2024
NDP-7602-Z30K		F.01U.381.162	Kamera obrotowa PTZ AUTODOME intex 7000i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), wandaloodporna IK10, z kopułką przezroczystą	1A	19 724,00	S9	A	85258900	PT	28	5	5y/3y*	4060039099617	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. EOL.	31.03.2024
NDP-7602-Z30-OC		F.01U.382.880	Kamera obrotowa PTZ AUTODOME intex 7000i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), z kopułką przezroczystą. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	21 550,00	S9	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039103963	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. EOL.	31.03.2024
MIC intex 7100i															
MIC-7602-Z30B		F.01U.382.403	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, czarny	1A	35 406,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102423	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30W		F.01U.382.404	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, biały	1A	35 406,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102430	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30G		F.01U.382.405	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, szary	1A	35 406,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102447	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30BR		F.01U.381.145	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, czarny	1A	43 403,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039099525	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30WR		F.01U.381.146	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, biały	1A	43 403,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039099532	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30GR		F.01U.381.147	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, szary	1A	43 403,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039099549	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12BR		F.01U.381.148	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, czarny	1A	50 490,00	S3	A	85258900	PT	28	2	5y/3y*	4060039099556	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12WR		F.01U.381.149	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, biały	1A	50 490,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039099563	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12GR		F.01U.381.150	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, szary	1A	50 490,00	S3	A	85258900	PT	28	2	5y/3y*	4060039099570	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC intex 7100i - OC															
MIC-7602-Z30BR-OC		F.01U.382.397	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, czarny. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	44 889,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102362	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30WR-OC		F.01U.382.398	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, biały. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	44 889,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102379	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30GR-OC		F.01U.382.399	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, szary. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	44 889,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102386	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	







Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	czas dost* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MIC-7604-Z12BR-OC		F.01U.382.400	Kamera obrotowa PTZ MIC IP inteoX 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, czarny. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	52 868,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102393	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12WR-OC		F.01U.382.401	Kamera obrotowa PTZ MIC IP inteoX 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, biały. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	52 868,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102409	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12GR-OC		F.01U.382.402	Kamera obrotowa PTZ MIC IP inteoX 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, szary. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	52 868,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102416	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
Przenośne narzędzie konfiguracyjne dla kamer IP															
NPD-3001-WAP		F.01U.353.329	Przenośne narzędzie konfiguracyjne dla kamer IP - Wi-Fi, zasilanie akumulatorowe (4x 2950 mA), PoE 30W, DC12V/1,5A, USB	1B	1 375,00	SB	A	85371098	TW	66	0	3	4060039033819	EOL.	31.12.2023
Bezprzewodowy moduł USB															
NCA-WLAN-EU		F.01U.405.793	Bezprzewodowy moduł USB do konfiguracji kamer.	1A	523,00	S3	B	85176200	CN	4	5	5	4060039159069		
Licencje analityczne															
MVC-IVA-PER		F.01U.409.537	Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) Perimeter	1A	1 128,00	S3		49119900	DE	1			4060039164018		
MVC-IVA-TRA		F.01U.409.538	Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) Traffic	1A	2 088,00	S3		49119900	DE	1			4060039164025		
MVC-IVA-IT		F.01U.412.107	Intelligent Video Analytics (Pro) IVA Pro Intelligent Tracking	1A	2 088,00	S3		49119900	DE	1			4060039169440		
Licencje analityczne audio															
MVC-IAA-GUN		F.01U.412.673	Licencja na dźwiękową detekcję borni palnej. Licencja na 1 kamerę. Licencja permanentna.	1A	4 075,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039173782		
Rejestratory IP i macierze															
Akcesoria DIVAR network i hybrid															
DVR-XS200-A		F.01U.302.620	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 2000 GB	2A	935,00	S3	A	84717050	TH	41	2	3	8717332958894		
DVR-XS400-A		F.01U.302.657	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 4000 GB	2A	1 666,00	S3	A	84717050	TH	41	1	3	8717332958924	Zmiana zamówienia pakietowego.	
DVR-XS600-A		F.01U.324.396	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 6000 GB	2A	2 782,00	S3	A	84717050	TH	41	1	3	8717332783359	Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIVAR IP															
DIVAR IP all-in-one 4000															
DIP-4420IG-00N		F.01U.404.040	DIVAR IP all-in-one 4000 bez HDD, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 32 kanałów, przepustowość 250Mb/s	2A	11 784,00	S3	A	85219000	NL	31	3	5	4060039156235	Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIP-4424IG-2HD		F.01U.404.041	DIVAR IP all-in-one 4000 dysk 2x4TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 32 kanałów, przepustowość 250Mb/s	2A	14 443,00	S3	A	85219000	NL	31	2	5	4060039156242	Zmiana ceny od 01.07.2024: 14 966 PLN	
DIP-4428IG-2HD		F.01U.404.042	DIVAR IP all-in-one 4000 dysk 2x8TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 32 kanałów, przepustowość 250Mb/s	2A	16 286,00	S3	A	85219000	NL	31	1	5	4060039156259	Zmiana ceny od 01.07.2024: 16 910 PLN. Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIP-442IIG-2HD		F.01U.404.043	DIVAR IP all-in-one 4000 dysk 2x18TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 32 kanałów, przepustowość 250Mb/s	2A	19 162,00	S3	A	85219000	NL	31	2	5	4060039156266	Zmiana ceny od 01.07.2024: 19 310 PLN	
DIVAR IP all-in-one 6000															
DIP-6440IG-00N		F.01U.404.045	DIVAR IP all-in-one 6000 bez HDD, 1U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 64 kanałów, przepustowość 400Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	18 792,00	S3	A	85219000	NL	31	1	5	4060039156280	Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIP-6444IG-4HD		F.01U.404.046	DIVAR IP all-in-one 6000 dysk 4x4TB, 1U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 64 kanałów, przepustowość 400Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	24 216,00	S3	A	85219000	NL	31	1	5	4060039156297	Zmiana ceny od 01.07.2024: 25 757 PLN	
DIP-6448IG-4HD		F.01U.404.047	DIVAR IP all-in-one 6000 dysk 4x8TB, 1U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 64 kanałów, przepustowość 400Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	27 082,00	S3	A	85219000	NL	31	1	5	4060039156303	Zmiana ceny od 01.07.2024: 28 493 PLN. Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIP-644IIG-4HD		F.01U.404.048	DIVAR IP all-in-one 6000 dysk 4x18TB, 1U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 64 kanałów, przepustowość 400Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	33 624,00	S3	A	85219000	NL	31	1	5	4060039156310	Zmiana ceny od 01.07.2024: 34 118 PLN	
DIVAR IP all-in-one 7000 R3															
DIP-7380-00N		F.01U.385.539	DIVAR IP all-in-one 7000 bez HDD, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	39 568,00	S9	A	85219000	NL	31	2	3	4060039111890	EOL 30.06.2024. Zmiana zamówienia pakietowego.	30.06.2024
DIP-7384-8HD		F.01U.385.540	DIVAR IP all-in-one 7000 8x4TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	54 685,00	S9	A	85219000	NL	31	1	3	4060039111906	EOL 30.06.2024. Zmiana zamówienia pakietowego.	30.06.2024
DIP-7388-8HD		F.01U.385.541	DIVAR IP all-in-one 7000 8x8TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	66 431,00	S9	A	85219000	NL	31	1	3	4060039111913	EOL 30.06.2024. Zmiana zamówienia pakietowego.	30.06.2024
DIP-738C-8HD		F.01U.385.542	DIVAR IP all-in-one 7000 8x12TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	77 743,00	S9	A	85219000	NL	31	1	3	4060039111920	EOL 30.06.2024. Zmiana zamówienia pakietowego.	30.06.2024
DIP-73G0-00N		F.01U.385.543	DIVAR IP all-in-one 7000 bez HDD, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	49 342,00	S9	A	85219000	NL	31	1	3	4060039111937	EOL 30.06.2024. Zmiana zamówienia pakietowego.	30.06.2024
DIP-73G8-16HD		F.01U.385.544	DIVAR IP all-in-one 7000 16x8TB, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	104 773,00	S9	A	85219000	NL	31	1	3	4060039111944	EOL 30.06.2024. Zmiana zamówienia pakietowego.	30.06.2024
DIP-73GC-16HD		F.01U.385.545	DIVAR IP all-in-one 7000 16x12TB, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	125 692,00	S9	A	85219000	NL	31	1	3	4060039111951	EOL 30.06.2024. Zmiana zamówienia pakietowego.	30.06.2024


Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod AB C	Kod gr. prod	Kraj poch.	czas dost* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
Rozszerzenie serwisowe DIVAR IP 7000 R3															
DIP-7380S0N-POS		F.01U.395.179	DIP-7380-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	928,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039132772		
DIP-7384S8H-POS		F.01U.395.180	DIP-7384-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	1 278,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039132789		
DIP-7388S8H-POS		F.01U.395.181	DIP-7388-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	1 511,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039132796		
DIP-738CS8H-POS		F.01U.395.182	DIP-738C-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	1 700,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039132802		
DIP-73G0S0N-POS		F.01U.395.183	DIP-73G0-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	1 100,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039132819		
DIP-73G8SGH-POS		F.01U.395.184	DIP-73G8-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	2 278,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039132826		
DIP-73GCSGH-POS		F.01U.395.185	DIP-73GC-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	2 623,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039132833		
DIVAR IP all-in-one 7000 R4															
DIP-74C0-00N		F.01U.417.248	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 bez HDD, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	45 250,00	S2	A	85219000	TW	101	3	5	4060039185945	Zmiana czasu dostawy.	
DIP-74C4-8HD		F.01U.417.249	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 8X4TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	57 883,00	S2	A	85219000	TW	101	4	5	4060039185969	Zmiana czasu dostawy.	
DIP-74C8-8HD		F.01U.417.250	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 8X8TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	68 088,00	S2	A	85219000	TW	101	3	5	4060039185976	Zmiana czasu dostawy.	
DIP-74CI-8HD		F.01U.417.251	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 8X18TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	88 478,00	S2	A	85219000	TW	101	2	5	4060039185983	Zmiana czasu dostawy.	
DIP-74CI-12HD		F.01U.417.252	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 12X18TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	109 094,00	S2	A	85219000	TW	101	2	5	4060039185990	Zmiana czasu dostawy.	
DIP-74G0-00N		F.01U.417.253	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 bez HDD, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	49 301,00	S2	A	85219000	TW	101	3	5	4060039186003	Zmiana czasu dostawy.	
DIP-74GI-16HD		F.01U.417.254	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 16X18TB, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	129 341,00	S2	A	85219000	TW	101	2	5	4060039186010	Zmiana czasu dostawy.	
DIVAR IP all-in-one 4000/6000/7000 licencje podstawowe															
MBV-BLIT-DIP		F.01U.358.975	DIVAR IP all-in-one 4000 - Licencja podstawowa Lite, zawiera 32 kanały BVMS (max. 32), 2 stacje robocze (max. 5), 1 DVR (max. 10), 2 klawiatury (max. 5), 1 centralę B/G (max. 5), MVS, ATM/POS, OPC	6A	1 588,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039070647		
MBV-BPLU-DIP		F.01U.374.503	DIVAR IP all-in-one 6000 - Licencja podstawowa Plus, zawiera 32 kanały BVMS (max. 64), 5 stacji roboczych (max. 10), 1 DVR (max. 10), 5 klawiatur (max. 10), 1 centralę B/G (max. 10), 1 usługę MVS (max. 4), ATM/POS, OPC DIVAR IP all-in-one 7000 - Licencja podstawowa Plus, zawiera 32 kanały BVMS (max. 256), 5 stacji roboczych (max. 10), 1 DVR (max. 10), 5 klawiatur (max. 10), 1 centralę B/G (max. 10), 1 usługę MVS (max. 4), ATM/POS, OPC	6A	1 588,00	S3	C	49119900	DE	1	0		4060039091390		
DIVAR IP all-in-one 5000/7000 rozszerzenia															
MBV-1CHAN-DIP		F.01U.358.976	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 dodatkowego kanału BVMS (kamera/dekoder) DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039070654		
MBV-1FOV-DIP		F.01U.358.973	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 kanału VRM Failover DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039070623		
MBV-1DUR-DIP		F.01U.358.974	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 kanału Dual Recording DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039070630		
MBV-XLPR-DIP		F.01U.389.510	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 kamery LPR (Tattile) DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120540		
MBV-XSITE-DIP		F.01U.318.782	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	1 323,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332543090		
MBV-XSUB-DIP		F.01U.389.511	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 podsystemu BVMS / DIVAR IP all-in-one DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	3 175,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120557		
DIVAR IP 3000/7000 oraz DIVAR IP all-in-one 5000/7000 rozszerzenia															
MBV-XWST-DIP		F.01U.286.644	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 7000 - Licencja na obsługę 1 stacji roboczej DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920334		
MBV-XDVR-DIP		F.01U.286.645	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Licencja na obsługę 1 DVR/BRIS DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920341		
MBV-XKBD-DIP		F.01U.286.646	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Licencja na obsługę 1 klawiatury DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920358		
MBV-XMVS-DIP		F.01U.286.648	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Rozszerzenie o Mobile Video Service DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	1 857,00	S9		49119900	DE	1	0		8717332920372	Zmiana statusu. EOL.	30.09.2024
MBV-XINT-DIP		F.01U.308.887	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Rozszerzenie o centralę SSWIN DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332976461		
DIVAR IP 3000/7000 rozszerzenia															
MBV-XCHAN-DIP		F.01U.277.966	DIVAR IP 7000 - Licencja na obsługę kanałów (Enk/Dek), rozszerzenie o (8) DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	5 214,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332902361		
MBV-BXPAN-DIP		F.01U.286.640	DIVAR IP 7000 - Pakiet umożliwiający rozszerzenie do Max128 kanałów, uwaga potrzebne MBV-XCHAN-DIP DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	16 086,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920297		
MBV-FALG-DIP		F.01U.286.641	DIVAR IP 3000/7000 - Licencja na podłączenie krosownicy Allegiant DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	4 156,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920303		
MBV-FATM-DIP		F.01U.286.642	DIVAR IP 3000/7000 - Licencja POS/ATM DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	4 156,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920310		
MBV-FOPC-DIP		F.01U.286.643	DIVAR IP 7000 - Licencja na OPC Server DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	5,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920327		
DIVAR IP all-in-one 5000/7000 SMA															
MBV-MPLU-DIP		F.01U.389.513	Licencja SMA 1 rok dla DIVAR IP all-in-one 6000/7000 (MBV-BPLU-DIP)	6A	1 826,00	S3		49119900	NL	1	0		4060039120571		
MBV-MLIT-DIP		F.01U.389.512	Licencja SMA 1 rok dla DIVAR IP all-in-one 4000/5000 (MBV-BLIT-DIP)	6A	529,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120564		



Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	czas dost* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DIVAR IP HDD															
DIP-AIO4-HDD		F.01U.362.421	Dysk do DIVAR IP all-in-one 4000/5000/6000/7000 - 4TB	2A	2 633,00	S3	A	85219000	TH	31	5	3	4060039078957	Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIP-AIO8-HDD		F.01U.362.420	Dysk do DIVAR IP all-in-one 4000/5000/6000/7000 - 8TB	2A	3 949,00	S3	A	84717050	TH	31	5	3	4060039078940	Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIP-AIO12-HDD		F.01U.362.419	Dysk do DIVAR IP all-in-one 4000/5000/6000/7000 - 12TB	2A	5 832,00	S3	A	84717050	TH	31	0	3	4060039078933	Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIP-AIO18-HDD		F.01U.404.044	Dysk do DIVAR IP all-in-one 4000/6000/7000 - 18TB	2A	5 170,00	S3	A	84717050	TH	21	1	3	4060039156273	Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIP-AIO-4HDD-T		F.01U.417.255	Dysk do DIVAR IP all-in-one 7000 R4 - 4TB	2A	1 968,00	S2	A	84717070	PH	101	5	5	4060039186027	Zmiana czasu dostawy. Zmiana kodu EAN.	
DIP-AIO-8HDD-T		F.01U.417.256	Dysk do DIVAR IP all-in-one 7000 R4 - 8TB	2A	2 861,00	S2	A	84717070	PH	101	5	5	4060039186034	Zmiana czasu dostawy. Zmiana kodu EAN.	
DIP-AIO-18HDD-T		F.01U.417.257	Dysk do DIVAR IP all-in-one 7000 R4 - 18TB	2A	5 246,00	S2	A	84717070	PH	101	5	5	4060039186041	Zmiana czasu dostawy. Zmiana kodu EAN.	
Remote System Management dla DIVAR IP all-in-one															
CBS-RM-DIP4		F.01U.410.890	Usługa zdalnego zarządzania rejestratorem (Remote System Management) DIVAR IP AIO 4000, 1 rok	2A	1 843,00	S3		49119900	DE	1		0	4060039166067		
CBS-RM-DIP5		F.01U.410.889	Usługa zdalnego zarządzania rejestratorem (Remote System Management) DIVAR IP AIO 5000, 1 rok	2A	1 843,00	S3		49119900	DE	1		0	4060039166050		
CBS-RM-DIP6		F.01U.410.888	Usługa zdalnego zarządzania rejestratorem (Remote System Management) DIVAR IP AIO 6000, 1 rok	2A	4 032,00	S3		49119900	DE	1		0	4060039166043		
CBS-RM-DIP7		F.01U.410.887	Usługa zdalnego zarządzania rejestratorem (Remote System Management) DIVAR IP AIO 7000, 1 rok	2A	6 912,00	S3		49119900	DE	1		0	4060039166036		
DSA E-series															
Zapis sieciowy IP															
DSA series E2800															
DSA-N2E8X4-12AT		F.01U.346.434	E2800 Jednostka bazowa 12x4TB	2A	71 059,00	S3	A	85219000	MX	36	0	3	4060039013354	Zmiana zamówienia pakietowego.	
DSX-N1D8X4-12AT		F.01U.346.435	E2800 Rozszerzenie 12x4TB	2A	61 501,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013361		
DSA-N2C8X4-12AT		F.01U.346.474	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 12x4TB	2A	94 597,00	S3	C	85219000	MX	36	0	3	4060039013750		
DSA-N6C8X4-60AT		F.01U.346.475	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 60x4TB	2A	378 576,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013767		
DSX-N6D8X4-60AT		F.01U.346.476	E2800 Rozszerzenie 60x4TB	2A	293 864,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013774		
DSA-N2E8X8-12AT		F.01U.346.477	E2800 Jednostka bazowa 12x8TB	2A	96 317,00	S3	C	85219000	MX	36	0	3	4060039013781		
DSX-N1D8X8-12AT		F.01U.346.478	E2800 Rozszerzenie 12x8TB	2A	80 195,00	S3	C	85219000	MX	36	1	3	4060039013798		
DSA-N2C8X8-12AT		F.01U.346.479	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 12x8TB	2A	119 997,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013804		
DSA-N6C8X8-60AT		F.01U.346.480	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 60x8TB	2A	506 261,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013811		
DSX-N6D8X8-60AT		F.01U.346.481	E2800 Rozszerzenie 60x8TB	2A	429 677,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013828		
DSA-N2E8XC-12AT		F.01U.361.550	E2800 Jednostka bazowa 12x12TB	2A	123 454,00	S3	C	85219000	MX	36	0	3	4060039077509		
DSX-N1D8XC-12AT		F.01U.361.547	E2800 Rozszerzenie 12x12TB	2A	107 914,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039077479		
DSA-N2C8XC-12AT		F.01U.361.549	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 12x12TB	2A	145 681,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039077493		
DSA-N6C8XC-60AT		F.01U.361.548	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 60x12TB	2A	609 402,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039077486		
DSX-N6D8XC-60AT		F.01U.361.546	E2800 Rozszerzenie 60x12TB	2A	547 998,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039077462		
DSX-NRCK40-INT8		F.01U.348.894	Rack 40U	2A	69 308,00	S3	C	84733020	MX	36	5	3	4060039020468		
Dyski HDD															
DSA series E2800															
DSA-EDTK8-4TB		F.01U.346.487	E2800 4TB HDD dla wersji 12-kieszeniowej	2A	3 594,00	S3	A	84717070	TH	36	1	3	4060039013880	Zmiana zamówienia pakietowego.	
DSX-WDTK8-4TB		F.01U.346.488	E2800 4TB HDD dla wersji 60-kieszeniowej	2A	3 594,00	S3	C	84717070	TH	36	5	3	4060039013897		
DSA-EDTK8-8TB		F.01U.346.489	E2800 8TB HDD dla wersji 12-kieszeniowej	2A	5 471,00	S3	A	84717070	TH	36	1	3	4060039013903	Zmiana zamówienia pakietowego.	
DSX-WDTK8-8TB		F.01U.346.490	E2800 8TB HDD dla wersji 60-kieszeniowej	2A	5 471,00	S3	C	84717070	TH	36	5	3	4060039013910		
DSA-EDTK8-12TB		F.01U.361.545	E2800 12TB HDD dla wersji 12-kieszeniowej	2A	8 332,00	S3	C	84717070	TH	36	5	3	4060039077455		
DSX-WDTK8-12TB		F.01U.361.544	E2800 12TB HDD dla wersji 60-kieszeniowej	2A	8 332,00	S3	C	84717070	TH	36	5	3	4060039077448		
Rozszerzenie gwarancji i SLA															
DSA series E2800															
DSA-S2E8X48-SLP		F.01U.349.807	DSA E2812 4-8TB SES Ext 1yr POS	2A	8 557,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023865	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S2E8X48-4PR		F.01U.349.808	DSA E2812 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr POS	2A	1 170,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023872	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S2E8X48-NRD		F.01U.349.809	DSA E2812 4-8TB Non Ret DO 1yr POS	2A	2 360,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023889	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S2E8XAC-SLP		F.01U.349.810	DSA E2812 10-12TB SES Ext 1yr POS	2A	11 224,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023896	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S2E8XAC-4PR		F.01U.349.811	DSA E2812 10-12TB 4h Prt Rpl 1yr POS	2A	1 514,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023902	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S2E8XAC-NRD		F.01U.349.812	DSA E2812 10-12TB Non Ret DO 1yr POS	2A	3 768,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023919	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8X48-SLP		F.01U.349.813	DSA E2860 4-8TB SES Ext 1yr POS	2A	31 064,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023926	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8X48-4PR		F.01U.349.814	DSA E2860 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr POS	2A	4 133,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023933	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8X48-NRD		F.01U.349.815	DSA E2860 4-8TB Non Ret DO 1yr POS	2A	11 806,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023940	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8XAC-SLP		F.01U.349.816	DSA E2860 10-12TB SES Ext 1yr POS	2A	46 353,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023957	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8XAC-4PR		F.01U.349.817	DSA E2860 10-12TB 4h Prt Rpl 1yr POS	2A	5 848,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023964	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8XAC-NRD		F.01U.349.818	DSA E2860 10-12TB Non Ret DO 1yr POS	2A	18 845,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023971	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
Enkodery/Dekodery/Transkodery															

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	czas dost* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
Nadajniki jedno i wielokanałowe															
Dekodery															
VJD-7523		F.01U.407.935	VIDEOJET decoder 7000, wsparcie h.264, UHD	1A	12 960,00	S3	A	85176200	HU	21	5	3	4060039161703		
Enkodery/dekodery akcesoria															
VIP-VJTXF-RMK		F.01U.216.828	Akcesoria montażowe do szafy Rack, 5 x VIPX1XF lub 3 x VJT-XF	1A	453,00	S3	A	85176200	CN	95	5	3	8717332814930		
MVC-FIPM		F.01U.082.141	Licencja BVIP IP Matrix (oprogramowanie krosownicy w technologii IP, 16 kanałów do urządzeń VIPXD oraz XFMD)	1A	1 420,00	S3	C	49119900	DE	1	0	0	8717332356591		
Serwery i stacje robocze															
Serwery															
MHW-S380RA-SC		F.01U.385.087	Wysokiej wydajności serwer z procesorem Intel Xeon Silver 4208 (2,1 GHz, 8-core, 11 MB, 85 W), pamięć RDIMM 32 GB (2 x 16 GB) CAS-19-19-19 (DDR4-2666), 4-portowa karta Ethernet 1GB, do szafy rack 19", wysokość 2U	2A	38 010,00	S3	A	84715000	CZ	29	1	3	4060039110244	Zmiana zamówienia pakietowego.	
Stacje robocze															
MHW-WZ4G5-HEN3		F.01U.419.249	Stacja robocza Z4G5 z kartą graficzną NVIDIA T1000 (8GB)	2A	19 858,00	S3	A	84715000	CZ	50	5	5	4060039189509		
MHW-WZ2G9-GPU		F.01U.408.661	Stacja robocza Z2G9 - standardowa wydajność z dodatkową kartą graficzną	2A	13 440,00	S3	A	84715000	CZ	22	4	5	4060039163202	Zmiana zamówienia pakietowego.	
Serwery - rozszerzenie gwarancji															
MHW-S380RA-NBD3Y		F.01U.364.955	MHW-S380RA-SC PoS UPG 3 lata, Naprawa z reakcją następnego dnia roboczego (NBD)	2A	5 695,00	S3	C	49119900	DE	29	1		4060039084316		
MHW-S380RA-NBD4Y		F.01U.364.956	MHW-S380RA-SC PoS UPG 4 lata, Naprawa z reakcją następnego dnia roboczego (NBD)	2A	12 202,00	S3	C	49119900	DE	29	1		4060039084323		
MHW-S380RA-NBD5Y		F.01U.364.957	MHW-S380RA-SC PoS UPG 5 lat, Naprawa z reakcją następnego dnia roboczego (NBD)	2A	18 704,00	S3	C	49119900	DE	29	1		4060039084330		
MHW-S380RA-4H3Y		F.01U.364.958	MHW-S380RA-SC PoS UPG 3 lata, Naprawa z 4h czasem reakcji, 24/7	2A	15 086,00	S3	C	49119900	DE	29	1		4060039084347		
MHW-S380RA-4H4Y		F.01U.364.959	MHW-S380RA-SC PoS UPG 4 lata, Naprawa z 4h czasem reakcji, 24/7	2A	24 677,00	S3	C	49119900	DE	29	1		4060039084354		
MHW-S380RA-4H5Y		F.01U.364.960	MHW-S380RA-SC PoS UPG 5 lat, Naprawa z 4h czasem reakcji, 24/7	2A	34 268,00	S3	C	49119900	DE	29	1		4060039084361		
Monitory															
Monitory wysokiej wydajności															
UML-274-90		F.01U.350.598	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 27", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 12 ms	1A	8 278,00	S3	A	85285210	TW	267	20	3	4060039025920		
UML-324-90		F.01U.350.599	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 32", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 8 ms	1A	9 001,00	S3	A	85285291	TW	280	25	3	4060039025937	Zmiana zamówienia pakietowego.	
UML-434-90		F.01U.350.600	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 43", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 8 ms	1A	12 549,00	S3	A	85285291	TW	280	25	3	4060039025944	Zmiana zamówienia pakietowego.	
UML-554-90		F.01U.350.601	Przemysłowy monitor LED bardzo wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 55", 3840 x 2160px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 6,5 ms	1A	19 899,00	S3	A	85285299	TW	280	10	3	4060039025951		
UML-245-90		F.01U.383.603	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 23,8", 1920 x 1080px (FullHD)	1A	2 146,00	S3	A	85285291	CN	220	40	5	4060039106407	Zmiana zamówienia pakietowego.	
UML-275-90		F.01U.383.604	Przemysłowy monitor LED bardzo wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 27", 3840 x 2160px (4K)	1A	6 444,00	S3	A	85285291	CN	233	15	5	4060039106414	Zmiana zamówienia pakietowego.	
Monitory standardowej wydajności															
Akcesoria do monitorów															
ST650		F.01U.077.032	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD od 32" do 60", uchylny, czarny	1A	1 249,00	S3	A	83024900	TW	61	10	3	8717332338887		
UMM-LED27-SD		F.01U.354.300	Uchwyt montażowy, biurkowy do monitora 27"	1A	550,00	S3	A	85299097	TW	78	5	3	4060039037022	Zmiana zamówienia pakietowego.	
UMM-LCDUB-RM		F.01U.135.271	Montaż do szafy rack dla monitorów LCD lub LED o przekątnej od 8 do 19"	1A	495,00	S3	A	73269098	CN	95	3	3	8717332464845	Zmiana kodu grupy produktu.	
UMM-LW-20B		F.01U.066.209	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD do 20" włącznie, z wyjątkiem MON150CL, uchylnobrotowy	1A	418,00	S3	A	83024900	TW	61	5	3	8717332318193		
UMM-LW-30B		F.01U.066.208	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD do 20" włącznie, z wyjątkiem MON150CL, uchylnobrotowy	1A	693,00	S3	A	83024900	TW	97	5	3	8717332318186	Zmian czasu dostawy.	
UMM-WMT-32		F.01U.281.670	Uchwyt montażowy ścienny, do monitorów LCD 32", czarny	1A	561,00	S3	A	83024900	TW	119	10	3	8717332909056	Zmiana zamówienia pakietowego.	
Oprogramowanie															
VSaaS															
CBS-ALMGT-NOT11		F.01U.389.296	Licencja na powiadomienia alarmowe dla 1 kamery, 1 rok	1A	115,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039119711		
CBS-ALMGT-CAM		F.01U.389.294	Licencja na zarządzanie alarmami dla 1 kamery, 1 rok	1A	576,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039119698		
CBS-ALMGT-CAT		F.01U.389.298	Licencja na transmisję alarmów dla 1 kamery, 1 rok	1A	288,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039119735		
CBS-REC-MINI		F.01U.403.966	Licencja na zapis w Chmurze, 50GB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	408,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156167		
CBS-REC-LITE		F.01U.403.967	Licencja na zapis w Chmurze, 125GB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	526,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156174		
CBS-REC-PLUS		F.01U.403.968	Licencja na zapis w Chmurze, 250GB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	724,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156181		
CBS-REC-PRO		F.01U.403.969	Licencja na zapis w Chmurze, 500GB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	1 120,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156198		
CBS-REC-ENT		F.01U.403.970	Licencja na zapis w Chmurze, 1TB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	1 912,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156204		
CBS-CLOUD-ENT		F.01U.403.971	VSaaS Enterprise Cloud - moduł chmury na zewnętrznym serwerze, 1 rok	1A	38 400,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156211		
CBS-CLOUD-PRO		F.01U.389.295	VSaaS Professional Cloud - moduł chmury na zewnętrznym serwerze, 1 rok	1A	28 800,00	S9		49119900	DE	1	0	0	4060039119704		
Intelligent Insights															
IGI-DASH		F.01U.384.691	Intelligent Insights 1.0 - licencja rozszerzająca system o 1 kolejny Dashboard (pulpit)	1A	1 582,00	S9		49119900	DE	1	0		4060039108524	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2025
IGI-XDATAAPI		F.01U.400.019	Licencja API	1A	4 228,00	S9		49119900	NL	1	0		4060039149657	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2025
IGI-XRETENT		F.01U.400.017	Licencja rozszerzająca archiwum danych do 12 miesięcy	1A	2 641,00	S9		49119900	NL	1	0		4060039149633	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2025

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	czas dost* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
IGI-MBASE		F.01U.384.693	SMA - Intelligent Insights - licencja podstawowa	1A	762,00	S9		49119900	DE	1	0		4060039108548	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2024
IGI-MDASH		F.01U.386.390	SMA - Intelligent Insights - licencja rozszerzająca o Dashboard	1A	191,00	S9		49119900	DE	1	0		4060039112934	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2024
IGI-MDATAAPI		F.01U.400.018	SMA dla IGI-XDataAPI	1A	508,00	S9		49119900	NL	1	0		4060039149640	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2024
IGI-MRETENT		F.01U.400.016	SMA dla IGI-XRetenT	1A	318,00	S9		49119900	NL	1	0		4060039149626	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2024
Bosch Video Management System															
Bosch VMS niezależne od wersji															
MBV-3RD-PRTY		F.01U.318.783	Integracja kamer kompatybilnych z protokołem ONVIF	6A	43 183,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332543106		
BVMS-LITEPRO-32		F.01U.288.491	Aktualizacja BLITE32 do BPro z 32 kanałami	6A	37 051,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332925315		
BVMS-LITEPRO-64		F.01U.288.492	Aktualizacja BLITE64 do BPro z 64 kanałami	6A	52 208,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332925322		
BVMS 11 i nowszy															
MBV-BPRO		F.01U.393.647	Oprogramowanie BVMS, Professional (zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanałów Failover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM, 5 stacji roboczych, 1 rejestrator IP, 5 klawiatur Intuikey, 1 licencję usługi klientów mobilnych, 1 licencję analizy Forensic Search, 1 lokalizację zewnętrzną (site), 1 licencję POS/ATM, 1 licencję do obsługi krosownicy Allegiant, 1 licencję serwera OPC); rozszerzalna (e-licencja)	6A	28 911,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129543		
MBV-FOBJPRO		F.01U.393.651	BVMS Professional, Licencja asystanta śledzenia opartego o mapę	6A	23 814,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129581		
MBV-FMAPPRO		F.01U.395.078	BVMS Professional, Licencja - mapy online HERE	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039132567		
MBV-XSUBPRO		F.01U.393.654	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 podsystem	6A	5 614,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129611		
MBV-XFOVPRO		F.01U.393.655	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 kanał Failover VRM	6A	151,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129628		
MBV-XDURPRO		F.01U.393.656	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 kanał dual recording VRM	6A	761,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129635		
MBV-XSITEPRO		F.01U.393.657	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 lokalizację zewnętrzną (site'a)	6A	1 323,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129642		
MBV-XCHANPRO		F.01U.393.658	BVMS Professional, rozszerzenie o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder)	6A	1 015,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129659		
MBV-XWSTPRO		F.01U.393.659	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 stację roboczą	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129666		
MBV-XDVRPRO		F.01U.393.660	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 rejestrator IP	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129673		
MBV-XKBDPRO		F.01U.393.661	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 klawiaturę Intuikey	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129680		
MBV-XMVSPRO		F.01U.393.662	BVMS Professional, rozszerzenie o obsługę 1 usługi MVS (klient mobilny)	6A	1 857,00	S9		49119900	DE	1	0		4060039129697	Zmiana statusu. EOL.	30.09.2024
MBV-XINTPRO		F.01U.393.663	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 centralę SSWiN	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129703		
MBV-XLPRPRO		F.01U.393.665	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 kanał LPR (Tattile)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129727		
MBV-X100WSTPRO		F.01U.393.666	BVMS Professional, rozszerzenie o 100 stacji roboczych	6A	74 274,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129734		
MBV-FPRIPRO		F.01U.414.240	BVMS Professional, rozszerzenie o dynamiczne maski prywatności. Tylko BVMS 12.	6A	21 600,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039178527		
MBV-BPLU		F.01U.393.650	BVMS Plus, (maks. 256 kanałów - zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanałów Failover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM, 5 stacji roboczych, 1 rejestrator IP, 5 klawiatur Intuikey, 1 licencję usługi klientów mobilnych, 1 licencję analizy Forensic Search, 1 licencję POS/ATM, 1 licencję do obsługi krosownicy Allegiant, 1 licencję serwera OPC); rozszerzalna (e-licencja)	6A	10 472,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129574		
MBV-FOBJPLU		F.01U.393.652	BVMS Plus, Licencja asystanta śledzenia opartego o mapę	6A	10 584,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129598		
MBV-FMAPPLU		F.01U.395.079	BVMS Plus, Licencja - mapy online HERE	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039132574		
MBV-XCHANPLU		F.01U.393.681	BVMS Plus, rozszerzenie o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129888		
MBV-XWSTPLU		F.01U.393.682	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 stację roboczą	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129895		
MBV-XDVRPLU		F.01U.393.683	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 rejestrator IP	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129901		
MBV-XKBDPLU		F.01U.393.684	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 klawiaturę Intuikey	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129918		
MBV-XMVSPLU		F.01U.393.685	BVMS Plus, rozszerzenie o obsługę 1 usługi MVS (klient mobilny)	6A	1 857,00	S9		49119900	DE	1	0		4060039129925	Zmiana statusu. EOL.	30.09.2024
MBV-XFOVPLU		F.01U.393.686	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 kanał Failover VRM	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129932		
MBV-XDURPLU		F.01U.393.687	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 kanał dual recording VRM	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129949		
MBV-XSITEPLU		F.01U.393.688	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 lokalizację zewnętrzną (site'a)	6A	1 323,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129956		
MBV-XINTPLU		F.01U.393.689	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 centralę SSWiN	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129963		
MBV-XLPRPLU		F.01U.393.691	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 kanał LPR (Tattile)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129987		
MBV-XSUBPLU		F.01U.393.692	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 podsystem	6A	3 175,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129994		
MBV-FPRIPLU		F.01U.414.239	BVMS Plus, rozszerzenie o dynamiczne maski prywatności. Tylko BVMS 12.	6A	9 600,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039178510		
MBV-FOBJLIT		F.01U.393.653	BVMS Lite, Licencja asystanta śledzenia opartego o mapę	6A	5 292,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129604		
MBV-FMAPLIT		F.01U.395.080	BVMS Lite, Licencja - mapy online HERE	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039132581		
MBV-XCHANLIT		F.01U.393.670	BVMS Lite, rozszerzenie o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129772		
MBV-XWSTLIT		F.01U.393.671	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 stację roboczą	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129789		
MBV-XDURLIT		F.01U.393.672	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 rejestrator IP	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129796		
MBV-XKBDLIT		F.01U.393.673	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 klawiaturę Intuikey	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129802		
MBV-XFOVLIT		F.01U.393.674	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 kanał Failover VRM	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129819		
MBV-XDURLIT		F.01U.393.675	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 kanał dual recording VRM	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129826		
MBV-XINTLIT		F.01U.393.677	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 centralę SSWiN	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129840		
MBV-XLPRLIT		F.01U.393.679	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 kanał LPR (Tattile)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129864		
MBV-FPRILIT		F.01U.414.238	BVMS Lite, rozszerzenie o dynamiczne maski prywatności. Tylko BVMS 12.	6A	4 800,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039178503		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod AB C	Kod gr. prod	Kraj poch.	czas dost* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
BVMS 10.1															
MBV-XDURLIT-101		F.01U.389.466	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120106		
MBV-XCHANLIT-101		F.01U.389.467	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120113		
MBV-XDURLIT-101		F.01U.389.468	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120120		
MBV-XFOVLIT-101		F.01U.389.469	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120137		
MBV-XINTLIT-101		F.01U.389.470	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 centrali SSWiN (e-licencja)	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120144		
MBV-XKBDLIT-101		F.01U.389.471	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120151		
MBV-XWSTLIT-101		F.01U.389.472	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120168		
MBV-XLPRLIT-101		F.01U.389.475	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kamery LPR (Tattile) (e-licencja)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120199		
MBV-XDVRPLU-101		F.01U.389.478	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120229		
MBV-XCHANPLU-101		F.01U.389.479	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120236		
MBV-XDURPLU-101		F.01U.389.480	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120243		
MBV-XFOVPLU-101		F.01U.389.481	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120250		
MBV-XINTPLU-101		F.01U.389.482	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 centrali SSWiN (e-licencja)	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120267		
MBV-XKBDPLU-101		F.01U.389.483	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120274		
MBV-XWSTPLU-101		F.01U.389.484	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120281		
MBV-XSITEPLU-101		F.01U.389.486	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	1 323,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120304		
MBV-XSUBPLU-101		F.01U.389.487	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 podsystemu BVMS / DIVAR IP all-in-one (e-licencja)	6A	3 175,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120311		
MBV-XLPRPLU-101		F.01U.389.488	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kamery LPR (Tattile) (e-licencja)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120328		
MBV-XMVSPLU-101		F.01U.389.489	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych MVS (e-licencja)	6A	1 857,00	S9		49119900	DE	1	0		4060039120335	Zmiana statusu. EOL.	30.09.2024
MBV-XDVR-101		F.01U.389.493	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120373		
MBV-XCHAN-101		F.01U.389.494	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	1 015,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120380		
MBV-XDUR-101		F.01U.389.495	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	761,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120397		
MBV-XFOV-101		F.01U.389.496	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	151,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120403		
MBV-XINT-101		F.01U.389.497	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 centrali SSWiN (e-licencja)	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120410		
MBV-XKBD-101		F.01U.389.498	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120427		
MBV-XWST-101		F.01U.389.499	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120434		
MBV-100WST-101		F.01U.389.505	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 100 stacji roboczych (e-licencja)	6A	74 274,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120496		
MBV-XSITE-101		F.01U.389.501	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	1 323,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120458		
MBV-XSUB-101		F.01U.389.502	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 podsystemu BVMS / DIVAR IP all-in-one (e-licencja)	6A	5 614,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120465		
MBV-XLPR-101		F.01U.389.503	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kamery LPR (Tattile) (e-licencja)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120472		
MBV-XMVS-101		F.01U.389.504	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych MVS (e-licencja)	6A	1 857,00	S9		49119900	DE	1	0		4060039120489	Zmiana statusu. EOL.	30.09.2024
BVMS 10.0															
MBV-XCHANLIT-100		F.01U.362.457	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079268		
MBV-XWSTLIT-100		F.01U.377.545	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039093059		
MBV-XDURLIT-100		F.01U.362.456	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079251		
MBV-XKBDLIT-100		F.01U.377.544	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039093042		
MBV-XFOVLIT-100		F.01U.377.542	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039093028		
MBV-XDURLIT-100		F.01U.377.541	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039093011		
MBV-XINTLIT-100		F.01U.377.543	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWiN (e-licencja)	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039093035		
MBV-XCHANPLU-100		F.01U.362.446	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079152		
MBV-XWSTPLU-100		F.01U.362.447	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079169		
MBV-XDVRPLU-100		F.01U.362.448	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079176		
MBV-XKBDPLU-100		F.01U.362.449	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079183		
MBV-XMVSPLU-100		F.01U.362.450	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi Klientów mobilnych (e-licencja)	6A	1 857,00	S9		49119900	DE	1	0		4060039079190	Zmiana statusu. EOL.	30.09.2024
MBV-XFOVPLU-100		F.01U.362.451	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079206		
MBV-XDURPLU-100		F.01U.362.452	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079213		
MBV-XINTPLU-100		F.01U.362.453	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWiN (e-licencja)	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079220		
MBV-XSITEPLU-100		F.01U.381.455	BVMS Plus 10.0 - licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039100139		
MBV-XCHAN-100		F.01U.362.442	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	1 015,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079114		
MBV-XWST-100		F.01U.362.436	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079053		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	czas dost* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MBV-100WST-100		F.01U.377.527	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 100 stacji roboczych (e-licencja)	6A	74 274,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039092878		
MBV-XDVR-100		F.01U.362.437	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079060		
MBV-XKBD-100		F.01U.362.438	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079077		
MBV-XSUB-100		F.01U.362.433	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji serwerowej o jeden podsystem BVMS (e-licencja)	6A	5 614,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079022		
MBV-XMVS-100		F.01U.362.439	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych (e-licencja)	6A	1 857,00	S9		49119900	DE	1	0		4060039079084	Zmiana statusu. EOL.	30.09.2024
MBV-FEUP-100		F.01U.362.444	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji BVMS do wersji Enterprise (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079138		
MBV-XFOV-100		F.01U.362.434	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	151,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079039		
MBV-XDUR-100		F.01U.362.435	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	761,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079046		
MBV-XINT-100		F.01U.362.440	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWiN (e-licencja)	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079091		
MBV-XSITE-100		F.01U.362.441	BVMS Professional 10.0 - licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079107		
Bosch VMS Maintenance 1 rok															
MBV-MLIT		F.01U.362.465	Maintenance BVMS Lite	6A	794,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079343		
MBV-MCHANLIT		F.01U.362.469	Maintenance BVMS Lite - Kanał wideo	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079381		
MBV-MWSTLIT		F.01U.377.539	Maintenance BVMS Lite - Stacja robocza	6A	223,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039092991		
MBV-MDVRLIT		F.01U.362.467	Maintenance BVMS Lite - Rozszerzenie DVR	6A	445,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079367		
MBV-MKBDLIT		F.01U.377.537	Maintenance BVMS Lite - Klawiatura Intuikey	6A	135,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039092977		
MBV-MFOVLIT		F.01U.377.533	Maintenance BVMS Lite - Kanał wideo Failover VRM	6A	11,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039092939		
MBV-MDURLIT		F.01U.377.531	Maintenance BVMS Lite - Kanał wideo Dual Recording VRM	6A	57,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039092915		
MBV-MINTLIT		F.01U.377.535	Maintenance BVMS Lite - Centrala SSWiN	6A	249,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039092953		
MBV-MPILIT		F.01U.377.555	Maintenance BVMS Lite - Kanał Person Identification	6A	2 381,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039093073		
MBV-MLPRLIT		F.01U.389.476	Maintenance BVMS Lite - Kanał LPR	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120205		
MBV-MOJLIT		F.01U.393.695	Maintenance BVMS Lite - Asystent śledzenia oparty o mapę	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130020		
MBV-MMAPLIT		F.01U.395.083	Maintenance BVMS Lite - Mapy online	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039132611		
MBV-MPRILIT		F.01U.414.321	Maintenance BVMS Lite - Maski prywatności	6A	576,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039178602		
MBV-MPLU		F.01U.330.513	Maintenance BVMS Plus	6A	1 257,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800247		
MBV-MCHANPLU		F.01U.330.514	Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800254		
MBV-MWSTPLU		F.01U.330.515	Maintenance BVMS Plus - Stacja robocza	6A	223,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800261		
MBV-MDVRPLU		F.01U.330.517	Maintenance BVMS Plus - Rozszerzenie DVR	6A	445,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800285		
MBV-MKBDPLU		F.01U.330.518	Maintenance BVMS Plus - Klawiatura Intuikey	6A	135,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800292		
MBV-MMVSPLU		F.01U.330.519	Maintenance BVMS Plus - Usługa klientów mobilnych	6A	223,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800308		
MBV-MFOVPLU		F.01U.330.520	Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo Failover VRM	6A	11,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800315		
MBV-MDURPLU		F.01U.330.521	Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo Dual Recording VRM	6A	57,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800322		
MBV-MSITEPLU		F.01U.381.964	Maintenance BVMS Plus - Obsługa 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a)	6A	159,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039100818		
MBV-MINTPLU		F.01U.330.522	Maintenance BVMS Plus - Centrala SSWiN	6A	249,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800339		
MBV-MPIPLU		F.01U.362.210	Maintenance BVMS Plus - Kanał Person Identification	6A	2 381,00	S3	C	49119900	DE	1	0		4060039078292		
MBV-MSUBPLU		F.01U.389.490	Maintenance BVMS Plus - Podsystem	6A	381,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120342		
MBV-MLPRPLU		F.01U.389.491	Maintenance BVMS Plus - Kanał LPR	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120359		
MBV-MOJPLU		F.01U.393.694	Maintenance BVMS Plus - Asystent śledzenia oparty o mapę	6A	1 270,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130013		
MBV-MPRIPLU		F.01U.414.322	Maintenance BVMS Plus - Maski prywatności	6A	1 152,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039178619		
MBV-MMAPPLU		F.01U.395.082	Maintenance BVMS Plus - Mapy online	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039132604		
MBV-MENT		F.01U.273.759	Maintenance BVMS Enterprise	6A	4 716,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332891955		
MBV-MEUP		F.01U.273.762	Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie do wersji Enterprise	6A	223,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332891986		
MBV-MPRO		F.01U.201.035	Maintenance BVMS Professional	6A	3 469,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332792955		
MBV-MOJPRO		F.01U.393.693	Maintenance BVMS Professional - Asystent śledzenia oparty o mapę	6A	2 858,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130006		
MBV-MPRIPRO		F.01U.414.323	Maintenance BVMS Professional - Maski prywatności	6A	2 592,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039178626		
MBV-MMAPPRO		F.01U.395.081	Maintenance BVMS Professional - Mapy online	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039132598		
MBV-MSUBPRO		F.01U.393.696	Maintenance BVMS Professional - Podsystem	6A	674,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130037		
MBV-MFOVPRO		F.01U.393.697	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo Failover VRM	6A	18,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130044		
MBV-MDURPRO		F.01U.393.698	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo Dual Recording	6A	91,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130051		
MBV-MSITEPRO		F.01U.393.699	Maintenance BVMS Professional - Lokalizacja zewnętrzna (site)	6A	159,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130068		
MBV-MCHANPRO		F.01U.393.700	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo	6A	122,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130075		
MBV-MWSTPRO		F.01U.393.701	Maintenance BVMS Professional - Stacja robocza	6A	223,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130082		
MBV-MDVRPRO		F.01U.393.702	Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie DVR	6A	445,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130099		
MBV-MKBDPRO		F.01U.393.703	Maintenance BVMS Professional - Klawiatura Intuikey	6A	135,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130105		
MBV-MMVSPRO		F.01U.393.704	Maintenance BVMS Professional - Usługa klientów mobilnych	6A	223,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130112		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	czas dost* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MBV-MINTPRO		F.01U.393.705	Maintanance BVMS Professional - Centrala SSWiN	6A	249,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130129		
MBV-MPIPRO		F.01U.393.706	Maintanance BVMS Professional - Kanał Person Identification	6A	2 381,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130136		
MBV-MLPRPRO		F.01U.393.707	Maintanance BVMS Professional - Kanał LPR	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130143		
MBV-M100WSTPRO		F.01U.393.708	Maintanance BVMS Professional - 100 stacji roboczych	6A	8 913,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130150		
Bosch VMS Viewer															
MBV-XCHAN-VWR		F.01U.341.250	Rozszerzenie licencji BVMS Viewer o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	351,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039002617		
MBV-XDVR-VWR		F.01U.341.251	Rozszerzenie licencji BVMS Viewer o obsługę 1 rejestratora (e-licencja)	6A	1 835,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039002624		
MBV-XSITE-VWR		F.01U.341.252	Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a).	6A	918,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039002631		
MBV-XCHANVWR		F.01U.414.235	BVMS Viewer 11.x lub nowszy - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	351,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039178473		
MBV-XDVRVWR		F.01U.414.236	BVMS Viewer 11.x lub nowszy - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	1 835,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039178480		
MBV-XSITEVWR		F.01U.414.237	BVMS Viewer 11.x lub nowszy - rozszerzenie licencji o obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	918,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039178497		
MBV-MVWR		F.01U.389.509	Maintenance BVMS Viewer	6A	794,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120533		
Bosch VMS Viewer - Maintenance 1 rok															
MBV-MVWR		F.01U.389.509	Maintenance BVMS Viewer. Nie są wymagane dodatkowe licencje dla rozszerzeń XCHAN-VWR, XDVR-VWR lub XSITE-VWR.	6A	794,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120533		
Monitor wall															
MVS-MW-2D		F.01U.382.735	Monitor Wall 10.0 - licencja z 2 monitorami	1A	6 112,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039103000		
MVS-MW-4D		F.01U.382.736	Monitor Wall 10.0 - licencja z 4 monitorami	1A	11 642,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039103017		
VJD-IPM-X8C		F.01U.382.737	IP Matrix rozszerzenie dla 8 kamer	1A	370,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039103024		
VJD-VOCS-1D		F.01U.382.738	Licencja VOCS dla dekodera na 1 wyjście monitorowe	1A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039103031		
Oświetlacze															
Oświetlacze IR 5000															
IIR-50850-SR		F.01U.319.313	Oświetlacz podczerwieni 850nm krótkiego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(156m), 20°(106m), 30°(78m), 60°(49m), 80°(35m), 95°(25m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	1 502,00	S3	A	85395200	GB	57	40	3	8717332544233	Zmiana zamówienia pakietowego.	
IIR-50940-SR		F.01U.319.314	Oświetlacz podczerwieni 940nm krótkiego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(95m), 20°(57m), 30°(46m), 60°(28m), 80°(21m), 95°(14m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	1 502,00	S3	A	85437090	GB	57	3	3	8717332544240		
IIR-50850-MR		F.01U.319.315	Oświetlacz podczerwieni 850nm średniego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(220m), 20°(150m), 30°(110m), 60°(70m), 80°(50m), 95°(35m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	2 530,00	S3	A	85395200	GB	57	15	3	8717332544257		
IIR-50940-MR		F.01U.319.316	Oświetlacz podczerwieni 940nm średniego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(135m), 20°(80m), 30°(65m), 60°(40m), 80°(30m), 95°(20m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	2 530,00	S3	A	85437090	GB	57	25	3	8717332544264		
IIR-50850-LR		F.01U.319.317	Oświetlacz podczerwieni 850nm dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(268m), 20°(183m), 30°(134m), 60°(85m), 80°(61m), 95°(43m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	3 597,00	S3	A	85437090	GB	57	15	3	8717332544271		
IIR-50940-LR		F.01U.319.318	Oświetlacz podczerwieni 940nm dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(165m), 20°(98m), 30°(79m), 60°(49m), 80°(37m), 95°(24m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	3 597,00	S3	A	85437090	GB	57	5	3	8717332544288		
IIR-50850-XR		F.01U.319.319	Oświetlacz podczerwieni 850nm b. dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(308m), 20°(210m), 30°(154m), 60°(98m), 80°(70m), 95°(49m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	4 241,00	S3	A	85437090	GB	57	5	3	8717332544295		
IIR-50940-XR		F.01U.319.320	Oświetlacz podczerwieni 940nm b. dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(189m), 20°(112m), 30°(91m), 60°(56m), 80°(42m), 95°(28m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	4 241,00	S3	A	85437090	GB	57	1	3	8717332544301		
NIR-50850-MRP		F.01U.319.321	Oświetlacz podczerwieni 850nm średniego zasięgu, zasilany przez IP PoE	1A	3 806,00	S9	A	85437090	GB	57	0	3	8717332544318	EOL. 30.06.2024 Zmiana zamówienia pakietowego.	30.06.2024
NIR-50940-MRP		F.01U.319.322	Oświetlacz podczerwieni 940nm średniego zasięgu, zasilany przez IP PoE	1A	3 806,00	S9	A	85437090	GB	57	0	3	8717332544325	EOL. 30.06.2024 Zmiana zamówienia pakietowego.	30.06.2024
PSU-IIR-35		F.01U.319.328	Zasilacz 35W 100-240VAC wej., 24VDC 1.46A wyj.	1A	319,00	S3	A	85044083	CN	57	60	3	8717332544387	Zmiana zamówienia pakietowego.	
PSU-IIR-60		F.01U.319.329	Zasilacz 60W, 100-240VAC wej., 24VDC 2.5A wyj.	1A	600,00	S3	A	85044060	CN	57	20	3	8717332544394	Zmiana zamówienia pakietowego.	
PSU-IIR-100		F.01U.319.330	Zasilacz 100W, 100-240VAC wej., 24VDC 4.2A wyj.	1A	825,00	S3	A	85044060	CN	57	4	3	8717332544400	Zmiana zamówienia pakietowego.	
Oświetlacze IR 5000 akcesoria															
IIR-MNT-SLB		F.01U.319.324	Pojedynczy uchwyt typu "L"	1A	176,00	S3	A	83024900	GB	57	60	3	8717332544349	Zmiana zamówienia pakietowego.	
IIR-MNT-DLB		F.01U.319.325	Podwójny uchwyt typu "L"	1A	446,00	S3	A	83024900	GB	57	5	3	8717332544356		
IIR-MNT-TLB		F.01U.319.326	Potrójny uchwyt typu "L"	1A	853,00	S3	A	83024900	GB	57	2	3	8717332544363	Zmiana zamówienia pakietowego.	
IIR-MNT-PMB		F.01U.319.327	Uchwyt montażowy na słupie	1A	319,00	S3	A	83024900	GB	57	110	3	8717332544370	Zmiana zamówienia pakietowego.	
Akcesoria															
AUTODOME akcesoria															
HAC-EXT001		F.01U.017.460	Przedłużacz do rur serii HAC-PIPE	1A	110,00	S3	A	76169990	CN	77	15	3	8710895517775	Zmiana zamówienia pakietowego.	
HAC-PIPE125		F.01U.516.544	Rura dł. 125 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	325,00	S3	A	76082089	CN	77	10	3	8710895516013		
HAC-PIPE30		F.01U.516.545	Rura dł. 30 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	154,00	S3	A	76082089	CN	77	25	3	8710895515894	Zmiana zamówienia pakietowego.	
HAC-PIPE50		F.01U.516.547	Rura dł. 50 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	215,00	S3	A	76082089	CN	77	15	3	8710895515900		
HAC-PIPE80		F.01U.516.548	Rura dł. 80 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	253,00	S3	A	76082089	CN	77	10	3	8710895515917		
LTC 9230/01		F.01U.503.630	Montaż dachowy	1A	699,00	S3	A	83024900	CN	44	5	3	8710895089005		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod AB C	Kod gr. prod	Kraj poch.	czas dost* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
VG4-A-9541		F.01U.123.433	Uchwyt montażowy na słupie	1A	440,00	S3	A	83024900	CN	95	75	3	8717332400676	Zmiana czasu dostawy.	
VG4-A-9542		F.01U.123.434	Uchwyt montażowy narożny	1A	440,00	S3	A	83024900	CN	64	30	3	8717332400683	Zmiana czasu dostawy.	
VG4-A-9543		F.01U.009.673	Uchwyt do montażu na rurze do kamer Gen4	1A	435,00	S3	A	85299020	CN	82	40	3	8710895523721		
VG4-A-PA0		F.01U.009.671	Wysięgnik ścienny z puszką połączeniową, 24VAC	1A	1 122,00	S3	A	85299097	CN	9	40	3	8710895523707		
VG4-A-PA2		F.01U.009.664	Wysięgnik ścienny z puszką połączeniową i zasilaczem 230VAC	1A	1 304,00	S3	A+	85299097	CN	9	75	3	8710895523639		
VG4-A-PSU2		F.01U.009.668	Zasilacz 230VAC 100W IP66, biały	1A	1 001,00	S3	A	85043180	CN	9	40	3	8710895523677		
VGA-BUBBLE-PCLA		F.01U.247.818	Przezroczysta kopułka o wysokiej rozdzielczości do obudów zawieszanych	1A	341,00	S3	A	85299097	US	43	20	3	8717332827299		
VGA-BUBBLE-PTIA		F.01U.247.820	Przydymiona kopułka o wysokiej rozdzielczości do obudów zawieszanych	1A	341,00	S3	A	85299092	US	8	30	3	8717332827312		
VGA-BUBHD-CCLA		F.01U.281.737	Przezroczysta kopułka HD o podwyższonej rozdzielczości dla kamer AUTODOME HD (montaż wpuszczany)	1A	446,00	S3	A	85299097	CN	82	3	3	8717332909186		
VGA-BUBHD-CTIA		F.01U.281.738	Przydymiona kopułka HD o podwyższonej rozdzielczości dla kamer AUTODOME HD (montaż wpuszczany)	1A	446,00	S3	A	85299097	CN	82	3	3	8717332909193		
VGA-BUBBLE-CCLA		F.01U.283.402	Przezroczysta kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	292,00	S3	A	85299092	CN	82	3	3	8717332912063		
VGA-BUBBLE-CTIA		F.01U.283.403	Przydymiona kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	292,00	S3	A	85299092	CN	82	3	3	8717332912070		
VGA-BUBLRG-CTIA		F.01U.283.404	Przydymiona poszerzona kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	292,00	S3	C	39269097	CN	82	5	3	8717332912087		
VGA-BUBBLE-1K10		F.01U.315.882	Kopułka 1K10 do kamer Autodome IP 7000	1A	352,00	S3	A	85299092	US	50	10	3	8717332997367		
VGA-IC-SP		F.01U.245.271	Wspornik do sufitów podwieszanych	1A	259,00	S3	A	83024900	CN	61	30	3	8717332823499		
VGA-IP54K-IC		F.01U.218.804	Zestaw uszczelnień do montażu sufitowego do urządzeń AutoDome serii 100/600 wymagany do uzyskania stopnia ochrony IP54	1A	187,00	S3	A	85299092	US	82	5	3	8717332821143		
VGA-PEND-ARM		F.01U.261.947	Wysięgnik z okablowaniem do kamer Autodome	1A	744,00	S3	A	76169910	CN	61	50	3	8717332859504	Zmiana czasu dostawy.	
VGA-PEND-WPLATE		F.01U.247.809	Płyta montażowa do elementu VGAPEND-ARM	1A	268,00	S3	A	85299097	CN	121	20	3	8717332827206	Zmiana kodu grupy produktu.	
VGA-ROOF-MOUNT		F.01U.247.811	Montaż dachowy (gzyms) (wymagana zaślepka do montażu na rurze VG4-A-9543, dostępna osobno)	1A	1 309,00	S3	A	83024900	CN	43	10	3	8717332827220		
VGA-SBOX-COVER		F.01U.010.505	Pokrywa modułów zasilaczy AutoDome	1A	253,00	S3	A	85299020	CN	82	5	3	4060039176738		
VDA-CMT-PTZDOME		F.01U.288.068	Uchwyt montażowy narożny do kamer PTZ Autodome 5000	1A	605,00	S3	A	83025000	TW	98	15	3	8717332924769		
VDA-POMT-PTZDOME		F.01U.288.069	Uchwyt montażowy masztowy do kamer PTZ Autodome 5000	1A	490,00	S3	A	83025000	TW	85	10	3	8717332924776		
NDA-ADPTR-NPTMET		F.01U.300.056	NPT-to-Metric Adapter Set	1A	94,00	S3	A	85369095	CN	102	100	3	8717332949380		
MVS-FCOM-PRCL		F.01U.314.101	klucz licencyjny do komunikacji szeregowej Pelco P/D dla kamer MIC IP 7000	1A	211,00	S3	C	49119900	DE	1	0	0	8717332992058		
FLEXIDOME corner 9000 akcesoria															
NCA-CMT-GF		F.01U.288.227	Szara osłona przednia do kamer narożnych FLEXIDOME z serii 9000	1A	528,00	SB	A	85299097	PT	18	3	3	8717332925001	EOL.	31.12.2023
Obudowy wewnętrzne															
UHI-OG-0		F.01U.026.741	Obudowa wewnętrzna, długość kamera+obiektyw do 317 mm, IP 66, -40°C+ +50°C, wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	578,00	S3	A	85299040	CN	95	10	3	8717332254361	Zmiana zamówienia pakietowego.	
UHI-OGS-0		F.01U.028.282	Obudowa wewnętrzna z osłoną przeciwsłoneczną, długość kamera+obiektyw do 317 mm, IP66, -40°C+ +50°C, wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	616,00	S3	A	85299040	CN	95	5	3	8717332259960		
Obudowy zewnętrzne															
UHO-POE-10		F.01U.300.502	Obudowa zewnętrzna PoE OUTD-HSG w zestawie grzałka + wentylator + osłona przeciwsłoneczna	1A	1 150,00	S3	A+	85299040	CN	95	160	3	8717332950331		
UHO-HGS-11		F.01U.302.306	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 24 VAC, napięcie wyjściowe 12 VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	776,00	S3	A	85299040	CN	95	20	3	8717332957910	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
UHO-HBGS-11		F.01U.302.304	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 24 VAC, napięcie wyjściowe 12 VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W)	1A	924,00	S3	A	85299040	CN	95	75	3	8717332957897	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
UHO-HBPS-11		F.01U.302.305	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 24 VAC, napięcie wyjściowe 12 VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W), Wyprowadzone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	1 062,00	S3	A	85299040	CN	95	3	3	8717332957903	Zmiana zamówienia pakietowego.	
UHO-HGS-51		F.01U.302.308	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	842,00	S3	A	85299040	CN	95	25	3	8717332957934	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
UHO-HBGS-51		F.01U.302.310	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	1 056,00	S3	A+	85299040	CN	95	150	3	8717332957958	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
UHO-HPS-51		F.01U.302.309	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W), Wyprowadzone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	1 056,00	S3	A	85299040	CN	95	3	3	8717332957941	Zmiana zamówienia pakietowego.	

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod AB C	Kod gr. prod	Kraj poch.	czas dost* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
UHO-HBPS-51		F.01U.302.307	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłonką przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W), Wyprowadzone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchwyty ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	1 161,00	S3	A	85299040	CN	95	5	3	8717332957927		
VSP-UHO-POE-10		F.01U.407.485	Obudowa zewnętrzna PoE OUTD-HSG w zestawie grzałka, wentylator, IK10	1A	1 435,00	S3	A	85299040	CN	97	1	5	4060039160805	Zmiana zamówienia pakietowego.	
HAC-TAMP01		F.01U.005.044	TAMPER SWITCH KIT F/ HSG	1A	105,00	S3	A	85365080	CN	95	35	3	8710895514064	Zmiana zamówienia pakietowego.	
Akcesoria i uchwyty do obudów wewnętrzne/zewnętrzne															
NDA-SMB-MINISMB		F.01U.299.795	Adapter SMB dla kamer Minidome	1A	275,00	S3	A	83024900	TW	98	50	3	8717332948901	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-SMB-MICSMB		F.01U.299.796	Adapter SMB dla kamer Micro-dome	1A	237,00	S3	A	83024900	TW	98	10	3	8717332948918		
NDA-ADT4S-MINDOME		F.01U.285.200	Adapter do montażu sufitowego dla kamer MiniDome	1A	66,00	S3	A	83024900	CN	95	200	3	8717332916498		
NDA-LWMT-DOME		F.01U.303.767	Uchwyt montażowy ścienny typu "L" do kamer Dome	1A	77,00	S3	A	83024900	CN	95	30	3	8717332962235		
NDA-ADTVEZ-DOME		F.01U.303.769	Adapter montażowy do uchwytu VEZ	1A	49,00	S3	A	83024900	CN	95	40	3	8717332962259	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-FMT-DOME		F.01U.303.768	Uchwyt do montażu podtynkowego	1A	204,00	S3	A	83024900	CN	115	100	3	8717332962242		
NDN-IOC-30M		F.01U.313.565	Przewód połączeniowy do kamer FLEXIDOME IP 4000/5000 zapewniający szczelność IP66 dla we/wy, audio,	1A	270,00	S3	A	85444290	CN	76	5	3	8717332989386		
MTC-S1001		F.01U.003.679	uchwyty montażowe ścienny do kamer typu Dnion (5szt.)	1A	193,00	S3	A	39269097	CN	95	5	3	8710895511575		
VDA-445SMB		F.01U.012.402	Puszka do montażu powierzchniowego, wew., FLEXIDOME VF	1A	143,00	S3	A	39269097	PT	61	0	3	8710895522380		
VDA-455SMB		F.01U.012.403	Puszka do montażu powierzchniowego, zewn., wandaloodporna, FLEXIDOMEXT+	1A	204,00	S3	A	83024900	PT	61	0	3	8710895522397		
VDA-455SMB-IP		F.01U.263.391	Puszka do montażu powierzchniowego dla kamer FLEXIDOME IP	1A	248,00	S3	A	83024900	PT	18	15	3	8717332865178	Zmiana zamówienia pakietowego.	
VDA-CMT-DOME		F.01U.167.533	Obudowa do montażu narożnego kamer FLEXIDOME	1A	479,00	S3	A	83024900	CN	95	5	3	8717332768691		
TC9212		F.01U.216.829	Wysięgnik montażowy, maks. obciążenie 10 kg	1A	231,00	S3	A	83024900	CN	95	5	3	8717332814947		
TC9208		F.01U.143.919	Wysięgnik ścienny, std. Wytrzymałość	1A	105,00	S3	A	83024900	CN	95	25	3	8717332494798		
TC9210U		F.01U.143.373	Wysięgnik ścienny, 6 ", wewnętrzny	1A	94,00	S3	A	83024900	CN	95	40	3	8717332494071	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
MTC-G1001		F.01U.003.678	Wysięgnik do kamer DINION XF (w zestawie 5 szt.), szary	1A	193,00	S3	A	85299097	CN	95	10	3	8710895511544	Zmiana zamówienia pakietowego.	
LTC 9212/00		F.01U.503.618	Wysięgnik wew./zewn., 30 cm, do obudów serii LTC 938x / 948x oraz UHO	1A	407,00	S3	A	83024900	CN	43	10	3	8710895093385		
LTC 9215/00S		F.01U.503.621	Wysięgnik z przepustem kablowym 17 cm, do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	1A	143,00	S3	A	83024900	CN	95	50	3	8710895093325	Zmiana zamówienia pakietowego.	
LTC 9215/00		4.998.137.651	Wysięgnik z przepustem kablowym 30 cm, do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	1A	209,00	S3	A	83024900	CN	95	225	3	8717332455331	Zmiana zamówienia pakietowego.	
LTC 9219/01		F.01U.503.623	Wysięgnik z przepustem kablowym, typ "J", do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	1A	187,00	S3	A	83024900	CN	95	50	3	8717332455348	Zmiana zamówienia pakietowego.	
LTC 9210/01		F.01U.027.057	Wysięgnik kolumnowy z przepustem kablowym, 20 cm	1A	187,00	S3	A	83024900	CN	95	75	3	8717332254897	Zmiana zamówienia pakietowego.	
LTC 9223/01		F.01U.027.058	Wysięgnik kolumnowy z przepustem kablowym, 60 cm	1A	281,00	S3	A	83024900	CN	95	5	3	8717332258772	Zmiana zamówienia pakietowego.	
LTC 9216/00		4.998.138.446	Wysięgnik wew./zewn. do głowic P/T., 40 cm., obciążenie maksymalne 45 kg	1A	457,00	S3	A	83024900	CN	30	2	3	8710895083997		
LTC 9225/00		4.998.138.458	Adapter do montażu na maszcie, stalowe taśmy mocujące do wysięgników LTC 9216/9222	1A	550,00	S3	A	83024900	US	91	10	3	8710895084062		
LTC 9213/01		F.01U.009.291	Adapter do montażu na maszcie, stalowe taśmy mocujące do wysięgników LTC 9210/9212/9215	1A	424,00	S3	A	76169990	CN	71	250	3	8710895518093		
HAC-IPCCC		F.01U.013.503	Radiator do kamer DINION IP (do montażu w obudowie zewnętrznej)	1A	187,00	S3	A	85299097	CN	95	5	3	8717332261598		
TC9311PM3T		F.01U.503.956	Narzędzie instalacyjne dla adapterów masztowych TC9311PM3, LTC 9213 & LTC 9225	1A	1 617,00	S3	A	82055980	US	43	2	0	8717332087204	Zmiana zamówienia pakietowego.	
Akcesoria i uchwyty do kamer wewnętrznych/zewnętrznych															
Akcesoria uniwersalne															
NDA-U-WMT		F.01U.324.939	Uchwyt ścienny do montażu wisowego	1A	248,00	S3	A	85299097	TW	123	500	3	8717332784028		
NDA-U-PMTS		F.01U.385.046	Rura do montażu wisowego, 4" (11 cm)	1A	205,00	S3	A	83024900	TW	93	50	3	4060039109750	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-U-PMT		F.01U.324.940	Rura do montażu wisowego, 12" (31cm)	1A	215,00	S3	A	83024900	TW	110	200	3	8717332784035	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-U-PMTE		F.01U.324.941	Przedłużenie rury do montażu wisowego, 20" (50cm)	1A	160,00	S3	A	76082089	TW	93	250	3	8717332784042	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-U-PSMB		F.01U.324.942	Element montażowy ścienny/sufitowy SMB do wysięgników	1A	138,00	S3	A	83024900	TW	123	200	3	8717332784059	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-U-PMAS		F.01U.324.943	Adapter do montażu na rurze (mały)	1A	380,00	S3	A	83024900	CN	95	250	3	8717332784066	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-U-PMAL		F.01U.324.944	Adapter do montażu na rurze (duży)	1A	435,00	S3	A	83024900	CN	95	250	3	8717332784073	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-U-RMT		F.01U.324.945	Uchwyt ścienny do montażu wisowego, długi wysięgnik	1A	1 920,00	S3	A	83024900	TW	123	20	3	8717332784080	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-U-CMT		F.01U.324.946	Adapter to montażu narożnego	1A	435,00	S3	A	83024900	CN	95	50	3	8717332784097	Zmiana kodu grupy produktu. Zmiana czasu dostawy.	
NDA-U-PA0		F.01U.324.947	Puszka połączeniowa 24VAC	1A	875,00	S3	A	85044083	CN	80	50	3	8717332784103	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDA-U-PA1		F.01U.324.948	Puszka połączeniowa 120VAC	1A	1 040,00	S3	A	85299097	CN	80	3	0	8717332784110		
NDA-U-PA2		F.01U.324.949	Puszka połączeniowa 230VAC	1A	1 040,00	S3	A	85044083	CN	80	125	3	8717332784127	Zmiana kodu grupy produktu.	
NDA-U-WMP		F.01U.324.950	Podstawa do montażu ściennego	1A	765,00	S3	A	85299097	CN	80	100	3	8717332784134		
Karty microSD															
SD-064G		F.01U.394.677	SD card 64GB SDSA4-064G-I	2A	270,00	S3	A	85235190	CN	99	50	5	4060039132161	Zmiana zamówienia pakietowego.	
SD-128G		F.01U.394.678	SD card 128GB SDSA4-128G-I	2A	485,00	S3	A	85235190	CN	25	15	5	4060039132178		
SD-256G		F.01U.394.679	SD card 256GB SDSA4-256G-I	2A	965,00	S3	A	85235190	CN	64	10	5	4060039132185	Zmiana czasu dostawy.	
MSD-064G		F.01U.394.680	MicroSD card 64GB SDSA4-064G-I	2A	270,00	S3	A	85235190	CN	99	80	5	4060039132192		
MSD-128G		F.01U.394.681	MicroSD card 128GB SDSA4-128G-I	2A	485,00	S3	A	85235190	CN	99	40	5	4060039132208		
MSD-256G		F.01U.394.682	MicroSD card 256GB SDSA4-256G-I	2A	965,00	S3	A	85235190	CN	64	20	5	4060039132215	Zmiana czasu dostawy.	

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	czas dost* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
Klawiatury CCTV															
KBD-UXF		F.01U.279.328	Klawiatura KBD Universal XF z manipulatorem drążkowym, złącze USB, do systemów BVMS	1A	5 069,00	S3	A	84716060	IT	20	10	3	8717332904990	Zmiana zamówienia pakietowego.	
KBD-DIGITAL		4.998.138.515	Klawiatura Intuikey, z manipulatorem drążkowym 3D, dwa wyświetlacze LCD, do rejestratorów Divar serii 600/5000 oraz do systemów VIDOS i BVMS	1B	4 391,00	S3	A	85371098	CN	83	10	3	8710101063980	Zmiana zamówienia pakietowego.	
KBD-220PS		F.01U.504.757	Zapasy zasilacz do KBD-UNIVERSAL (220-240 VAC/ 15 VDC, 600 mA, 50/60 Hz)	1B	528,00	SB	A	85044083	CN	24	5	3	8710101060934		
S1385		F.01U.504.155	Przewód konsolowy do GUI dla Sys 4	1B	264,00	S3	A	85444290	CN	31	5	3	8710895087186		
Systemy transmisji wideo															
Konwertery światłowodowe do transmisji IP															
SFP-2		F.01U.136.537	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1310nm, 2km, 2LC	1A	913,00	S3	A	84718000	CN	15	5	3	8717332469512		
SFP-3		F.01U.136.538	Moduł SFP, światłowod jednomodowy, 1310nm, 20km, 2LC	1A	913,00	S3	A	84718000	CN	15	5	3	8717332469529		
SFP-25		F.01U.136.541	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1310/1550nm, 2km, 1SC	1A	1 293,00	S3	C	84718000	US	15	5	3	8717332469550		
SFP-26		F.01U.136.542	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1550/1310nm, 2km, 1SC	1A	1 293,00	S3	C	84718000	US	15	5	3	8717332469567		
C1-IN		F.01U.136.543	Szyna montażowa Rack dla modułów CNFE2MC/IN, 120-230VAC	1A	5 842,00	S3	C	84719000	US	15	5	3	8717332469574		
C1-BP		F.01U.136.544	Pusty moduł dla C1-IN, szerokość jednego slotu	1A	193,00	S3	C	84719000	US	15	5	3	8717332469581		
CNFE2MC/IN		F.01U.136.545	moduł media konwertera z modulem SFP, 120-230VAC	1A	4 192,00	S3	A	84718000	US	15	4	3	8717332469598		
FE2MC-B		F.01U.139.350	Płytki media konwertera z gniazdem SFP	1A	3 845,00	S3	D	85176200	US	31	5	3	8717332478156		
VG4-SFPSCKT		F.01U.142.529	Zestaw do nadajnika światłowodowego z wyjściem SFP dla kamer AutoDome IP.	1A	4 192,00	S3	A	84718000	US	85	10	3	8717332490691		
Zasilacze i transformatory															
NPD-9501-E		F.01U.365.279	Jednoportowy midspan high-power PoE/PoH 95W dla kamer Autodome IP oraz MIC IP (z oświetlaczem)	1A	2 891,00	S3	A	85176990	PH	254	40	3	4060039085528		
NDA-9501-PMA		F.01U.374.407	Adapter do montażu na słupie dla NPD-9501-E	1A	588,00	S3	A	85049090	PH	254	10	3	4060039091383		
NPD-5001-POE		F.01U.305.288	Jednoportowy MIDSPAN PoE 15,4W	1A	380,00	S3	A	85176990	CN	247	100	3	8717332965755	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NPD-5004-POE		F.01U.305.289	Czteroportowy MIDSPAN PoE 15,4W	1A	1 348,00	S3	A	85176990	PH	254	10	3	8717332965762		
NPD-6001B		F.01U.347.358	MIDSPAN(zasilacz PoE), do jednej kamery Autodome, 60W	1A	968,00	S3	A	85176200	PH	142	225	3	4060039017444		
NPD-9501A		F.01U.286.250	MIDSPAN, 95W	1A	2 129,00	S3	A	85044083	PH	61	125	3	8717332919048	Zmiana czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDP-6001C		F.01U.398.266	MIDSPAN bt, 60W, wewnętrzny	1A	971,00	S3	A	85176200	PH	61	100	3	4060039146601	Zmiana czasu dostawy.	
NPD-6001C-E		F.01U.398.267	MIDSPAN bt 60W IP67	1A	1 952,00	S3	A	85044083	PH	339	100	3	4060039146618		
NPD-9001-E		F.01U.398.268	MIDSPAN bt 90W IP67	1A	2 152,00	S3	A	85176200	PH	336	150	3	4060039146625		
NPD-6001-I		F.01U.398.269	MIDSPAN bt 60W , wewnętrzny	1A	1 952,00	S3	A	85044083	PH	339	50	3	4060039146632		
NDA-6090-PMA		F.01U.402.626	Adapter masztowy dla MIDSPAN bt, zewnętrzny	1A	591,00	S3	A	83024900	CN	185	50	3	4060039153418		
UPA-1220-50		F.01U.076.158	Zasilacz 230 VAC / 12 VDC, 1 A	1A	110,00	S3	A	85044083	CN	345	90	3	8717332336371	Zmiana zamówienia pakietowego.	
TC8235GIT		4.998.138.485	Transformator izolujący masę	1A	787,00	S9	A	85043180	US	43	50	3	8717332333318	EOL. Zmiana zamówienia pakietowego.	31.12.2023
UPA-2450-50		F.01U.076.157	Zasilacz 230 VAC / 24 VAC, 50 VA	1A	248,00	S3	A	85044083	CN	185	70	3	8717332336364		
UPA-2420-50		F.01U.076.160	Zasilacz 230 VAC / 24 VAC, 20 VA	1A	226,00	S9	A	85044095	CN	105	15	3	8717332336395	EOL.	31.12.2023
Bosch Cloud Based Services															
Video View Plus															
CBS-MOBILE		F.01U.416.282	Roczna usługa zdalnego dostępu: Video Security Cloud Service dla kamer Bosch	1A	192,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039185075		
CBS-MOBILE-3Y		F.01U.425.228	3 letnia usługa zdalnego dostępu: Video Security Cloud Service dla kamer Bosch	1A	547,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039199829		
CBS-MOBILE-5Y		F.01U.425.229	5 letnia usługa zdalnego dostępu: Video Security Cloud Service dla kamer Bosch	1A	864,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039199836		
Remote Connect Portal															
CBS-CTRRPT-CAM		F.01U.344.561	Raport z licznika kamery IP	2A	1 414,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039007216	Skontaktuj się z opiekunem handlowym	
Głośniki IP															
LHN-UC15L-SIP		F.01U.389.835	Głośnik tubowy 15W, do zastosowań o dalekim zasięgu, SIP	1A	3 797,00	S3	A	85182100	PT	18	78	3	4060039121448		
LHN-UC15W-SIP		F.01U.389.865	Głośnik tubowy 15W, do zastosowań o szerokim zasięgu, SIP	1A	3 475,00	S3	A	85182100	PT	18	58	3	4060039121745		
AMN-P15-SIP		F.01U.389.866	Moduł wzmacniacza 15W, SIP	1A	2 458,00	S3	A	85184000	PT	18	20	3	4060039121752		
KONIEC															