









Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>Kamery IP</b>															
<b>Kamery kopułkowe IP</b>															
<b>FLEXIDOME IP micro 3000i</b>															
NDV-3503-F03		F.01U.410.010	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 5MP, h.265, f=2,8mm, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 817,00	SB	A	85258900	PT	25	20	5	4060039164261	EOL.	31.03.2024
NDV-3503-F02		F.01U.410.042	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 5MP, h.265, f=2,3mm, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 817,00	SB	A	85258900	PT	25	75	5	4060039164292	EOL, Zmiana statusu	29.02.2024
<b>FLEXIDOME IP micro 3100i</b>															
NUV-3702-F02		F.01U.408.377	Micro dome 2MP HDR 137°	1A	1 478,00	S3	A	85258900	TH	99	150	5	4060039162342		
NUV-3702-F04		F.01U.408.378	Micro dome 2MP HDR 106°	1A	1 478,00	S3	A	85258900	TH	99	200	5	4060039162359		
NUV-3702-F06		F.01U.408.379	Micro dome 2MP HDR 58°	1A	1 478,00	S3	A	85258900	TH	99	75	5	4060039162366		
NUV-3703-F02		F.01U.408.380	Micro dome 5MP HDR 131°	1A	1 817,00	S3	A	85258900	TH	99	100	5	4060039162373		
NUV-3703-F04		F.01U.408.381	Micro dome 5MP HDR 101°	1A	1 817,00	S3	A	85258900	TH	99	70	5	4060039162380		
NUV-3703-F06		F.01U.408.383	Micro dome 5MP HDR 56°	1A	1 817,00	S3	A	85258900	TH	99	50	5	4060039162397		
NUV-3702-F04H		F.01U.408.398	Micro dome 2MP HDR 106° HDMI	1A	1 665,00	S3	A	85258900	TH	99	50	5	4060039162526		
NUV-3703-F02H		F.01U.408.399	Micro dome 5MP HDR 131° HDMI	1A	2 004,00	S3	A	85258900	TH	99	30	5	4060039162533		
NUE-3702-F02		F.01U.408.367	Micro dome 2MP HDR 137° IP66 IK10	1A	1 595,00	S3	A	85258900	TH	99	50	5	4060039162281		
NUE-3702-F04		F.01U.408.370	Micro dome 2MP HDR 106° IP66 IK10	1A	1 595,00	S3	A	85258900	TH	99	50	5	4060039162298		
NUE-3702-F06		F.01U.408.372	Micro dome 2MP HDR 58° IP66 IK10	1A	1 595,00	S3	A	85258900	TH	99	25	5	4060039162304		
NUE-3703-F02		F.01U.408.373	Micro dome 5MP HDR 131° IP66 IK10	1A	1 934,00	S3	A	85258900	TH	99	50	5	4060039162311		
NUE-3703-F04		F.01U.408.374	Micro dome 5MP HDR 101° IP66 IK10	1A	1 934,00	S3	A	85258900	TH	99	35	5	4060039162328		
NUE-3703-F06		F.01U.408.375	Micro dome 5MP HDR 56° IP66 IK10	1A	1 934,00	S3	A	85258900	TH	99	25	5	4060039162335		
<b>FLEXIDOME IP wewnętrzne 3000i</b>															
NDI-3512-AL		F.01U.412.977	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3000i, 1080p, h.265, AVF 3-9mm, IR 30m, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 352,00	S9	A	85258900	PT	18	50	5	4060039176004	EOL, Zmiana statusu.	31.08.2024
NDI-3513-AL		F.01U.421.585	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3000i, 5MP, h.265, AVF 4-10mm, IR 30m, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 770,00	S9	A	85258900	PT	18	40	5	4060039193384	EOL, Zmiana statusu.	31.08.2024
<b>FLEXIDOME IP wewnętrzne 3100i</b>															
NDI-3702-A		F.01U.406.608	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 1080p, h.265, AVF 3.3-10.2mm, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	1 896,00	S3	A	85258900	TH	99	300	5	4060039159854	Zmiana statusu.	
NDI-3702-AL		F.01U.406.607	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 1080p, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 155,00	S3	A	85258900	TH	99	300	5	4060039159847	Zmiana statusu.	
NDI-3703-A		F.01U.406.610	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 5MP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 314,00	S3	A	85258900	TH	99	500	5	4060039159878	Zmiana statusu.	
NDI-3703-AL		F.01U.406.609	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 5MP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 573,00	S3	a	85258900	TH	99	300	5	4060039159861	Zmiana statusu.	
<b>FLEXIDOME IP wewnętrzne 5000i</b>															
NDI-5503-A		F.01U.379.280	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265, analityka EVA	1A	4 570,00	S9	A	85258900	PT	21	10	5	4060039095749	EOL, Zmiana statusu.	30.06.2024
NDI-5503-AL		F.01U.379.281	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265 IR 30 m, analityka EVA	1A	4 904,00	S9	A	85258900	PT	21	40	5	4060039095756	EOL, Zmiana statusu.	30.06.2024
<b>FLEXIDOME IP wewnętrzne 5100i</b>															
NDV-5702-A		F.01U.394.427	Kamera IP kopułkowa 2MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA	1A	3 407,00	S3	A	85258900	TH	99	100	5	4060039131607		
NDV-5703-A		F.01U.394.429	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA	1A	4 416,00	S3	A	85258900	TH	99	50	5	4060039131621		
NDV-5704-A		F.01U.394.454	Kamera IP kopułkowa 8MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA	1A	5 294,00	S3	A	85258900	TH	99	50	5	4060039131645		
NDV-5702-AL		F.01U.394.428	Kamera IP kopułkowa 2MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IR 45m	1A	3 840,00	S3	A	85258900	TH	99	100	5	4060039131614		
NDV-5703-AL		F.01U.394.430	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA IR 45m	1A	4 829,00	S3	A	85258900	TH	99	250	5	4060039131638		
NDV-5704-AL		F.01U.394.455	Kamera IP kopułkowa 8MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA IR 45m	1A	5 693,00	S3	A	85258900	TH	99	50	5	4060039131652		
<b>FLEXIDOME IP starlight wewnętrzne 5000i</b>															
NDI-5502-A		F.01U.384.631	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm, czułość: 0,0225 lux (kolor), 0,0051 lux (mono), WDR 146dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	3 118,00	SB	A	85258900	PT	21	15	5	4060039108425	EOL, Zmiana statusu.	30.06.2024
NDI-5502-AL		F.01U.384.632	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm IR 45m, czułość: 0,0225 lux (kolor), 0,0051 lux (mono), WDR 146dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	3 416,00	SB	A	85258900	PT	21	20	5	4060039108432	EOL, Zmiana statusu.	30.06.2024
<b>Aksesoria do MICRODOME IP 3100i</b>															
NDA-3081-PC		F.01U.411.840	Pokrywa z możliwością malowania dla kamer microdome 3100i	1A	278,00	S3	A	85299092	TH	99	150	5	4060039168856		
<b>FLEXIDOME IP micro zewnętrzne 3000i</b>															


Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>NDE-3502-F03</b>		F.01U.409.908	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 1080p, h.265, f=2,8mm, IP66, IK10, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	<b>1 595,00</b>	SB	A	85258900	PT	25	10	5	4060039164216	EOL.	31.03.2024
<b>FLEXIDOME IP turrett zewnętrzne 3000i</b>															
<b>NTE-3502-F02L</b>		F.01U.410.394	Kamera kopułkowa Flexidome IP turrett 3000i, 1080p, h.265, f=2,3mm, IR 15m, IP66, IK10, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	<b>1 745,00</b>	SB	A	85258900	PT	25	30	5	4060039165176	EOL.	31.03.2024
<b>FLEXIDOME IP zewnętrzne 3000i</b>															
<b>NDE-3512-AL</b>		F.01U.412.978	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3000i, 1080p, h.265, AVF 3-9mm, IR 30m, IK10, IP66. WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	<b>2 707,00</b>	S9	A	85258900	PT	18	150	5	4060039176011	EOL. Zmiana statusu.	31.08.2024
<b>NDE-3513-AL</b>		F.01U.421.584	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3000i, 5MP, h.265, AVF 4-10mm, IR 30m, IK10, IP66. WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	<b>3 149,00</b>	S9	A	85258900	PT	18	150	5	4060039193377	EOL. Zmiana statusu.	31.08.2024
<b>FLEXIDOME IP zewnętrzne 3100i</b>															
<b>NDE-3702-AL</b>		F.01U.406.611	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 1080p, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66. WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	<b>2 347,00</b>	S3	A	85258900	TH	99	500	5	4060039159885	Zmiana statusu.	
<b>NDE-3703-AL</b>		F.01U.406.612	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 5MP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66. WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	<b>2 765,00</b>	S3	A	85258900	TH	99	500	5	4060039159892	Zmiana statusu.	
<b>FLEXIDOME IP zewnętrzne 5000i</b>															
<b>NDE-5503-A</b>		F.01U.379.282	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265, analityka EVA, IP 66	1A	<b>4 928,00</b>	S9	A	85258900	PT	21	20	5	4060039095763	EOL.	30.06.2024
<b>NDE-5503-AL</b>		F.01U.379.283	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265 IR 30 m, analityka EVA, IP 66	1A	<b>5 285,00</b>	S9	A	85258900	PT	21	40	5	4060039095770	EOL.	30.06.2024
<b>FLEXIDOME IP starlight zewnętrzne 5000i</b>															
<b>NDE-5502-A</b>		F.01U.384.633	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm, czułość: 0,0225 lux (kolor), 0,0051 lux (mono), WDR 146dB, IK10, IP66, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	<b>3 440,00</b>	SB	A	85258900	PT	21	15	5	4060039108449	EOL. Zmiana statusu.	30.06.2024
<b>NDE-5502-AL</b>		F.01U.384.634	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm IR 45m, czułość: 0,0225 lux (kolor), 0,0051 lux (mono), WDR 146dB, IK10, IP66, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	<b>3 797,00</b>	SB	A	85258900	PT	21	40	5	4060039108456	EOL. Zmiana statusu.	30.06.2024
<b>FLEXIDOME IP zewnętrzne 5100i</b>															
<b>NDE-5702-A</b>		F.01U.394.558	Kamera IP kopułkowa 2MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IP66	1A	<b>4 062,00</b>	S3	A	85258900	TH	99	100	5	4060039131911		
<b>NDE-5703-A</b>		F.01U.394.560	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IP66	1A	<b>5 040,00</b>	S3	A	85258900	TH	99	50	5	4060039131935		
<b>NDE-5704-A</b>		F.01U.394.562	Kamera IP kopułkowa 8MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IP66	1A	<b>5 890,00</b>	S3	A	85258900	TH	99	50	5	4060039131959		
<b>NDE-5702-AL</b>		F.01U.394.559	Kamera IP kopułkowa 2MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IP66, IR 45m, IP66	1A	<b>4 607,00</b>	S3	A	85258900	TH	99	200	5	4060039131928		
<b>NDE-5703-AL</b>		F.01U.394.561	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IP66, IR 45m, IP66	1A	<b>5 558,00</b>	S3	A	85258900	TH	99	400	5	4060039131942		
<b>NDE-5704-AL</b>		F.01U.394.563	Kamera IP kopułkowa 8MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analityka IVA, IP66, IR 45m, IP66	1A	<b>6 384,00</b>	S3	A	85258900	TH	99	150	5	4060039131966		
<b>Akcesoria do FLEXIDOME IP zewnętrzne 5100i</b>															
<b>NDA-5070-COV</b>		F.01U.416.693	Oslona przepustu kablowego dla kamer NDE-570*, 50sztuk	1A	<b>360,00</b>	S3	A	85299097	TH	99	1	5	4060039185426		
<b>Akcesoria do FLEXIDOME IP 3100i</b>															
<b>NDA-3083-PIP</b>		F.01U.408.512	Interfejs montażowy dla kamer FD 3100i	1A	<b>115,00</b>	S3	A	85299092	CN	99	200	5	4060039162656	Zmiana statusu.	
<b>NDA-3083-PLEN</b>		F.01U.408.513	Zestaw do montażu kamery w suficie podwieszanym FLEXIDOME 3100i	1A	<b>326,00</b>	S3	A	85299092	CN	99	200	5	4060039162663	Zmiana statusu.	
<b>NDA-3083-LWMT</b>		F.01U.408.514	Uchwyt ścienny, 110, 123, 137, 148mm	1A	<b>341,00</b>	S3	A	85299092	CN	99	150	5	4060039162670	Zmiana statusu.	
<b>NDA-3083-SMB</b>		F.01U.408.515	Puszka montażowa 137mm	1A	<b>158,00</b>	S3	A	85299092	CN	99	25	5	4060039162687	Zmiana statusu.	
<b>NDA-MCBNC-01M</b>		F.01U.410.484	Adapter BNC	1A	<b>101,00</b>	S3	A	85299092	CN	99	150	5	4060039165404	Zmiana statusu.	
<b>NDA-3083-TBLV</b>		F.01U.411.763	Przyciemniona kopułka do kamery, FD3100i wewnętrzna	1A	<b>211,00</b>	S3	A	85299092	TH	99	100	5	4060039168528	Zmiana statusu.	
<b>NDA-3083-TBLE</b>		F.01U.411.764	Przyciemniona kopułka do kamery, FD3100i zewnętrzna	1A	<b>139,00</b>	S3	A	85299092	TH	99	100	5	4060039168535	Zmiana statusu.	
<b>NDA-3083-BH</b>		F.01U.415.593	Czarna obudowa dla FLEXIDOME 3100i wewnętrzna	1A	<b>250,00</b>	S3	A	85299092	TH	99	100	5	4060039183408	Zmiana statusu.	
<b>FLEXIDOME 3000/4000/5000 klosze</b>															
<b>BUB-TIN-FDO</b>		F.01U.319.960	Przyciemniona kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 zewnętrzna	1A	<b>77,00</b>	SB	A	85299097	CN	95	20	3	8717332545322	EOL. Zmiana statusu. Zmiana kodu grupy produktu.	
<b>BUB-TIN-FDI</b>		F.01U.319.961	Przyciemniona kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 wewnętrzna	1A	<b>143,00</b>	SB	A	85299092	CN	95	40	3	8717332545339	EOL. Zmiana statusu. Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>BUB-CLR-FDO</b>		F.01U.319.962	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 zewnętrzna	1A	<b>77,00</b>	SB	A	85299097	CN	95	15	3	8717332545346	EOL. Zmiana statusu. Zmiana kodu grupy produktu. Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>BUB-CLR-FDI</b>		F.01U.319.963	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 wewnętrzna	1A	<b>143,00</b>	SB	A	85299092	CN	95	10	3	8717332545353	EOL. Zmiana statusu.	
<b>NDA-3082-TBL</b>		F.01U.382.431	Przyciemniana kopułka do kamery FLEXIDOME NDE-3000	1A	<b>67,00</b>	SB	A	85299020	CN	76	5	5	4060039102508	EOL. Zmiana statusu.	
<b>NDA-5070-CBLI</b>		F.01U.399.127	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 5100i IR	1A	<b>216,00</b>	S3	A	85299097	TH	99	15	3	4060039148049		
<b>NDA-5070-CBL</b>		F.01U.399.145	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 5100i	1A	<b>211,00</b>	S3	A	85299097	TH	99	10	3	4060039148094		
<b>NDA-5070-TBLI</b>		F.01U.399.149	Przyciemniana kopułka do kamery FLEXIDOME 5100i IR	1A	<b>231,00</b>	S3	A	85299097	TH	99	25	3	4060039148131		
<b>NDA-5070-TBL</b>		F.01U.399.144	Przyciemniana kopułka do kamery FLEXIDOME 5100i	1A	<b>226,00</b>	S3	A	85299097	TH	99	25	3	4060039148087		
<b>Podstawy montażowe do rurek - uniwersalne</b>															







Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>NDA-3080-PIP</b>		F.01U.396.505	Interfejs montażowy NDE-3000	1A	<b>158,00</b>	S9	A	85299097	TW	95	0	3	4060039137302	EOL.	
<b>NDA-3080-CND</b>		F.01U.396.506	Adapter przepustu kablowego NDE-3000	1A	<b>160,00</b>	SB	A	85299097	TW	95	0	3	4060039137319	EOL.	30.06.2024
<b>NDA-3081-CND</b>		F.01U.396.508	Adapter przepustu kablowego	1A	<b>160,00</b>	SB	C	85299097	TW	95	0	3	4060039137333	EOL.	30.06.2024
<b>NDA-4020-PLEN</b>		F.01U.396.548	Zestaw do montażu sufitowego dla kamer PTZ serii 4000	1A	<b>371,00</b>	SB	A	85299097	CN	135	5	3	4060039137456	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2024
<b>NDA-5031-PIP</b>		F.01U.329.708	Interfejs montażowy NDI-4/5000	1A	<b>113,00</b>	S3	A	85299097	TW	99	30	3	8717332486663		
<b>NDA-5030-PIP</b>		F.01U.324.951	Interfejs montażowy NDE-4/5000	1A	<b>113,00</b>	S3	A	85299097	TW	95	50	3	8717332784141	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>NDA-5080-TM</b>		F.01U.389.606	Podstawa do montażu pochylonego pod kątem 20° dla kamer NDI/NDE 4/5000	1A	<b>167,00</b>	S3	A	83024900	TW	98	15	3	4060039120960	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>NDA-3082-PIP</b>		F.01U.391.132	Interfejs montażowy, 123mm	1A	<b>113,00</b>	S3	A	85299097	TW	99	20	3	4060039123169		
<b>NDA-5070-PLEN</b>		F.01U.399.151	Zestaw do montażu sufitowego, 148mm	1A	<b>344,00</b>	S3	A	85299097	TW	99	15	3	4060039148155		
<b>NDA-5070-PIPW</b>		F.01U.399.154	Interfejs montażowy z osłoną	1A	<b>221,00</b>	S3	A	85299097	TW	99	150	3	4060039148186		
<b>NDA-5070-PC</b>		F.01U.399.153	Nakładka do malowania, FLEXIDOME 5100i, 4sztuki	1A	<b>282,00</b>	S3	A	85299097	TW	99	10	3	4060039148179		
<b>NDA-5070-LWMT</b>		F.01U.399.152	Ramię "L" do montażu ściennego dla kamer FLEXIDOME 5100i	1A	<b>293,00</b>	S3	A	39269097	TW	99	50	3	4060039148162		
<b>NDA-5070-PIP</b>		F.01U.399.146	Interfejs montażowy NDE-570*	1A	<b>113,00</b>	S3	A	85299097	TW	99	125	3	4060039148100		
<b>NDA-5070-IC</b>		F.01U.401.739	Zestaw do montażu sufitowego	1A	<b>282,00</b>	S3	A	83024900	CN	99	80	3	4060039152299		
<b>NDA-U-DWMT</b>		F.01U.391.129	Podwójny interfejs montażowy ścienny	1A	<b>966,00</b>	S3	A	85299097	TW	99	50	3	4060039123138		
<b>FLEXIDOME IP starlight 6000</b>															
<b>NIN-63013-A3</b>		F.01U.314.807	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	<b>4 733,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	4	5	8717332994694	EOL.	30.12.2024
<b>NIN-63013-A3S</b>		F.01U.314.809	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	<b>4 931,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	4	5	8717332994717	EOL.	30.12.2024
<b>NIN-63023-A3</b>		F.01U.314.815	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1,3MP/1080p60 AVF 3-9mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	<b>5 328,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	8	5	8717332994779	EOL.	30.12.2024
<b>NIN-63023-A3S</b>		F.01U.314.817	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1,3MP/1080p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-30+50)°C	1A	<b>5 526,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	15	5	8717332994793	EOL.	30.12.2024
<b>FLEXIDOME IP starlight 7000</b>															
<b>NIN-73013-A3A</b>		F.01U.314.808	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	<b>6 008,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	4	5	8717332994700	EOL.	30.12.2024
<b>NIN-73013-A10A</b>		F.01U.314.812	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 10-23mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	<b>6 008,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	2	5	8717332994748	EOL.	30.12.2024
<b>NIN-73013-A10AS</b>		F.01U.314.814	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 10-23mm, montaż powierzchniowy, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	<b>6 206,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	2	5	8717332994762	EOL.	30.12.2024
<b>NIN-73023-A3A</b>		F.01U.314.816	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1,3MP/1080p60 AVF 3-9mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	<b>6 603,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	15	5	8717332994786	EOL.	30.12.2024
<b>NIN-73023-A3AS</b>		F.01U.314.818	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1,3MP/1080p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	<b>6 801,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	20	5	8717332994809	EOL.	30.12.2024
<b>NIN-73023-A10A</b>		F.01U.314.820	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1,3MP/1080p60 AVF 10-23mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	<b>6 603,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	3	5	8717332994823	EOL.	30.12.2024

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>NIN-73023-A10AS</b>		F.01U.314.851	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 10-23mm, montaż powierzchniowy, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx, S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe w/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	<b>6 801,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	3	5	8717332994847	EOL.	30.12.2024
<b>FLEXIDOME multi 7000i</b>															
<b>NDM-7702-A</b>		F.01U.389.262	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 12 MPx (4 x 3 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu IVA, IP66, IK10	1B	<b>9 758,00</b>	S3	A	85258900	TW	99	15	5	4060039119599		
<b>NDM-7703-A</b>		F.01U.389.263	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 20 MPx (4 x 5 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu IVA, IP66, IK10	1B	<b>12 396,00</b>	S3	A	85258900	TW	99	20	5	4060039119605		
<b>NDM-7702-AL</b>		F.01U.389.264	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 12 MPx (4 x 3 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu IVA, IP66, IK10, wersja IR	1B	<b>10 929,00</b>	S3	A	85258900	TW	99	20	5	4060039119612		
<b>NDM-7703-AL</b>		F.01U.389.265	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 20 MPx (4 x 5 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu IVA, IP66, IK10, wersja IR	1B	<b>13 882,00</b>	S3	A	85258900	TW	99	25	5	4060039119629		
<b>FLEXIDOME multi 7000i akcesoria</b>															
<b>NDA-7051-PIPW</b>		F.01U.391.133	Interfejs montażowy dla kamer FLEXIDOME multi 7000i, 220mm	1A	<b>318,00</b>	S3	A	85299097	TW	99	40	3	4060039123176		
<b>NDA-7051-CA</b>		F.01U.394.257	Adapter montażowy przewodu M25,, 5 sztuk	1A	<b>404,00</b>	S3	A	39269097	TW	99	10	3	4060039131478		
<b>FLEXIDOME corner 7100i IR</b>															
<b>NCE-7703-FK</b>		F.01U.407.683	Kamera do montażu narożnego, d/n, rozdzielczość 6MP, z oświetlaczem IR	1A	<b>8 520,00</b>	S3	A	85258900	TH	99	25	5	4060039161277		
<b>Akcesoria do kamery FLEXIDOME corner 7100i IR</b>															
<b>NDA-7080-FP</b>		F.01U.406.350	Oslona przednia dla kamery narożnej.	1A	<b>475,00</b>	S3	A	85299097	TH	99	5	5	4060039159533		
<b>NDA-7080-IR940</b>		F.01U.406.351	Oslona oświetlacza IR 940nm.	1A	<b>955,00</b>	S3	A	85299092	TH	99	5	5	4060039159540		
<b>NDA-7080-CBB</b>		F.01U.406.392	Adapter montażowy dla kamery narożnej.	1A	<b>384,00</b>	S3	A	85299097	TH	99	20	5	4060039159557		
<b>FLEXIDOME IP 8100i(IR)</b>															
<b>NDE-8702-RX</b>		F.01U.411.088	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 4.4-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR X 141dB, IVA Bulding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	<b>7 723,00</b>	S2	A	85258900	PT	21	25	5	4060039166760	Dostępność Listopad/Grudzień 2024	
<b>NDE-8702-RXT</b>		F.01U.411.089	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 12-38mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR X 144dB, IVA Bulding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	<b>8 107,00</b>	S2	A	85258900	PT	21	6	5	4060039166777	Dostępność Listopad/Grudzień 2024	
<b>NDE-8702-RXL</b>		F.01U.411.090	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 4.4-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR X 141dB, IVA Bulding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C, IR 50m	1A	<b>8 539,00</b>	S2	A	85258900	PT	21	20	5	4060039166784	Dostępność Listopad/Grudzień 2024	
<b>NDE-8703-RX</b>		F.01U.411.091	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 4.4-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR X 141dB, IVA Bulding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	<b>8 011,00</b>	S2	A	85258900	PT	21	25	5	4060039166791	Dostępność Listopad/Grudzień 2024	
<b>NDE-8703-RXT</b>		F.01U.411.092	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 12-38mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR X 141dB, IVA Bulding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	<b>8 395,00</b>	S2	A	85258900	PT	21	10	5	4060039166807	Dostępność Listopad/Grudzień 2024	
<b>NDE-8703-RXL</b>		F.01U.411.093	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 4.4-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR X 141dB, IVA Bulding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C, IR 50m	1A	<b>8 827,00</b>	S2	A	85258900	PT	21	25	5	4060039166814	Dostępność Listopad/Grudzień 2024	
<b>NDE-8703-R</b>		F.01U.411.094	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3.9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 120dB, IVA Bulding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	<b>8 011,00</b>	S2	A	85258900	PT	21	20	5	4060039166821	Dostępność Listopad/Grudzień 2024	
<b>NDE-8703-RT</b>		F.01U.411.095	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 12-38mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 120dB, IVA Bulding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	<b>8 395,00</b>	S2	A	85258900	PT	21	5	5	4060039166838	Dostępność Listopad/Grudzień 2024	
<b>NDE-8703-RL</b>		F.01U.411.096	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3.9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 120dB, IVA Bulding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C, IR 30m	1A	<b>8 827,00</b>	S2	A	85258900	PT	21	15	5	4060039166845	Dostępność Listopad/Grudzień 2024	
<b>NDE-8704-R</b>		F.01U.411.097	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3.9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 120dB, IVA Bulding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	<b>8 587,00</b>	S2	A	85258900	PT	21	35	5	4060039166852	Dostępność Listopad/Grudzień 2024	
<b>NDE-8704-RT</b>		F.01U.411.098	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 12-38mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 120dB, IVA Bulding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	<b>8 971,00</b>	S2	A	85258900	PT	21	8	5	4060039166869	Dostępność Listopad/Grudzień 2024	
<b>NDE-8704-RL</b>		F.01U.411.099	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3.9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 120dB, IVA Bulding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C, IR 30m	1A	<b>9 403,00</b>	S2	A	85258900	PT	21	30	5	4060039166876	Dostępność Listopad/Grudzień 2024	
<b>FLEXIDOME IP indoor 8000i</b>															
<b>NDV-8502-R</b>		F.01U.396.935	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 146dB, 0,0104x (kolor), 0,0039lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	<b>6 004,00</b>	S3	A	85258900	PT	21	15	5	4060039141132		



Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NDV-8503-R		F.01U.396.936	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,0509x (kolor), 0,0086lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	6 576,00	S3	A	85258900	PT	61	10	5	4060039141163		
NDV-8504-R		F.01U.396.937	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,055x (kolor), 0,0098lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	7 148,00	S3	A	85258900	PT	21	20	5	4060039141316		
NDV-8502-RX		F.01U.393.108	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i X, 2MP, HDR X, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 144dB, 0,0061x (kolor), 0,0007lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	6 290,00	S3	A	85258900	PT	21	5	5	4060039128034		
NDV-8503-RX		F.01U.393.109	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 4MP, HDR X, 2688x1520p60, AVF 4.4-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, 0,0078x (kolor), 0,0008lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	6 576,00	S3	A	85258900	PT	21	10	5	4060039128041	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>FLEXIDOME IP indoor 8000i accessories</b>															
NDA-8001-PLEN		F.01U.398.393	Zestaw do szczelnego (Plenum-rated) montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP indoor 8000i	1A	440,00	S3	A	85299097	CN	99	25	3	4060039146878		
NDA-8001-IC		F.01U.398.407	Zestaw do montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP indoor 8000i	1A	259,00	S3	A	83024900	CN	99	25	3	4060039146908		
NDA-8001-IP		F.01U.394.830	Adapter montażowy przewodu IP54, 3 sztuki	1A	270,00	S3	A	85299097	TW	88	10	3	4060039132406		
<b>FLEXIDOME IP starlight 8000i z modułem komunikacji bezprzewodowej</b>															
NDE-8502-R		F.01U.321.595	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 134dB, 0,007lx (kolor), 0,0011lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 435,00	S9	A	85258900	PT	18	0	5	8717332797448	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8502-RT		F.01U.396.602	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 10-23mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 134dB, 0,013lx (kolor), 0,0031lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 835,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039137678	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8503-R		F.01U.323.271	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,04lx (kolor), 0,0059lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 007,00	SB	C	85258900	PT	18	0	5	8717332812417	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8503-RT		F.01U.323.272	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,084lx (kolor), 0,0135lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 408,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	8717332812424	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8504-R		F.01U.321.597	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,041lx (kolor), 0,0072lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 579,00	SB	A	85258900	PT	18	0	5	8717332797462	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8504-RT		F.01U.384.554	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,086lx (kolor), 0,0165lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 980,00	S3	C	85258900	PT	21	8	5	4060039108180	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
<b>FLEXIDOME IP starlight 8000i - X series z modułem komunikacji bezprzewodowej</b>															
NDE-8502-RX		F.01U.385.211	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 4.4 - 10mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 144dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 721,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039110626	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8502-RXT		F.01U.385.212	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 12 - 40mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 144dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 121,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039110633	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8503-RX		F.01U.385.213	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 4.4 - 10mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 141dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 007,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039110640	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8503-RXT		F.01U.385.214	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 12 - 40mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 141dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 408,00	S3	C	85258900	PT	21	0	5	4060039110657	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
<b>FLEXIDOME IP starlight 8000i</b>															
NDE-8512-R		F.01U.404.121	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 134dB, 0,007lx (kolor), 0,0011lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 435,00	S3	A	85258900	PT	21	25	5	4060039156365		


Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NDE-8512-RT		F.01U.404.122	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 10-23mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 134dB, 0,013lx (kolor), 0,0031lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 835,00	S3	A	85258900	PT	21	5	5	4060039156372		
NDE-8513-R		F.01U.404.123	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 120dB, 0,04lx (kolor), 0,0059lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 007,00	S3	A	85258900	PT	21	10	5	4060039156389		
NDE-8513-RT		F.01U.404.124	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 120dB, 0,084lx (kolor), 0,0135lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 408,00	S3	A	85258900	PT	21	5	5	4060039156396		
NDE-8514-R		F.01U.404.125	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 120dB, 0,041lx (kolor), 0,0072lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 579,00	S3	A	85258900	PT	21	25	5	4060039156402		
NDE-8514-RT		F.01U.404.126	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 120dB, 0,086lx (kolor), 0,0165lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 980,00	S3	A	85258900	PT	21	10	5	4060039156419		
<b>FLEXIDOME IP starlight 8000i X-Series</b>															
NDE-8512-RX		F.01U.404.127	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 4,4 - 10mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, WDR 144dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 721,00	S3	A	85258900	PT	21	20	5	4060039156426		
NDE-8512-RXT		F.01U.404.128	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 12 - 40mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, WDR 144dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 121,00	S3	A	85258900	PT	21	5	5	4060039156433		
NDE-8513-RX		F.01U.404.129	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 4,4 - 10mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, WDR 141dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 007,00	S3	A	85258900	PT	21	25	5	4060039156440		
NDE-8513-RXT		F.01U.404.130	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 12 - 40mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, WDR 141dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 408,00	S3	A	85258900	PT	21	8	5	4060039156457		
<b>FLEXIDOME IP starlight 8000i akcesoria</b>															
NDA-8000-WP		F.01U.324.929	Oslona pogodowa dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	94,00	S3	A	85299097	CN	99	100	3	8717332783922		
NDA-8000-CBL		F.01U.324.934	Kopułka przezroczysta dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	138,00	S3	A	85299097	CN	88	10	3	8717332783977	Zmiana kodu grupy produktu.	
NDA-8001-IC		F.01U.398.407	Zestaw do montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	259,00	S3	A	83024900	CN	99	25	3	4060039146908		
NDA-8001-PLEN		F.01U.398.393	Zestaw do szczelnego (Plenum-rated) montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	440,00	S3	A	85299097	CN	99	25	3	4060039146878		
NDA-8000-SP		F.01U.324.937	Podpora dla sufitu podwieszanego z miękkiego materiału do zestawu do montażu wbudowanego dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	160,00	S3	A	73269098	CN	61	20	3	8717332784004		
NDA-8000-PIP		F.01U.324.938	Interfejs montażowy, wewnętrzny dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	95	75	3	8717332784011	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-8000-PC		F.01U.324.966	Oslony do malowania (4 szt. w zestawie) dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	319,00	S3	A	85299020	TW	80	50	3	8717332784165		
NDA-8000-PIPW		F.01U.324.967	Interfejs montażowy, zewnętrzny (z osłoną) dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	227,00	S3	A	85299097	TW	95	150	3	8717332784172	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-8000-TBL		F.01U.324.973	Kopułka przyciemniana dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	138,00	S3	A	85299020	CN	88	20	3	8717332784189		
<b>FLEXIDOME VR atrapa</b>															
NIN-DMY		F.01U.288.449	Atrapa kamery FLEXIDOME VR	1A	418,00	S3	A	39269097	PT	61	3	3	8717332925100		
<b>Kamery IP panoramiczne</b>															
<b>FLEXIDOME IP panoramic 5100</b>															
NDS-5703-F360		F.01U.385.628	FLEXIDOME panoramic 5100i 6MP 360°	1A	3 598,00	S3	A	85258900	TH	99	40	5	4060039112118		
NDS-5704-F360		F.01U.385.629	FLEXIDOME panoramic 5100i 12MP 360°	1A	4 750,00	S3	A	85258900	TH	99	40	5	4060039112125		
NDS-5703-F360LE		F.01U.385.630	FLEXIDOME panoramic 5100i IR 6MP 360° IR IP66	1A	4 947,00	S3	A	85258900	TH	99	40	5	4060039112132		
NDS-5704-F360LE		F.01U.385.631	FLEXIDOME panoramic 5100i IR 12MP 360° IR IP66	1A	6 038,00	S3	A	85258900	TH	99	50	5	4060039112149		
<b>Uniwersalne akcesoria</b>															
NDA-5080-PIP		F.01U.389.607	Podstawa do montażu podwieszanego	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	98	75	3	4060039120977		
NDA-5080-PC		F.01U.394.004	Pokrywa do malowania dla kamery FLEXIDOME panoramic 5100i IR, F360E, 4 sztuki	1A	307,00	S3	A	85299097	TW	99	5	3	4060039130907		
NDA-5081-PC		F.01U.394.005	Pokrywa do malowania dla kamery FLEXIDOME panoramic 5100i IR, F360, 4 sztuki	1A	280,00	S3	A	85299020	CN	99	5	3	4060039130914		
NDA-U-CBB		F.01U.394.006	Skrzynka połączeniowa, 148mm	1A	151,00	S3	A	85299020	TW	99	100	3	4060039130921		
NDA-5080-CMB		F.01U.394.007	Narożna skrzynka połączeniowa 45°, 110mm	1A	280,00	S3	A	85299097	TW	99	10	3	4060039130938		
NDA-5081-PLEN		F.01U.394.002	Zestaw do montażu sufitowego Flexidome panoramic 5100i, 110mm	1A	318,00	S3	A	85299097	TW	99	10	3	4060039130884		
NDA-5080-PIPW		F.01U.394.003	Interfejs montażowy, 148mm	1A	227,00	S3	A	85299097	TW	99	35	3	4060039130891		
NDA-5070-PIP		F.01U.399.146	Interfejs montażowy dla kamer , 148mm	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	99	125	3	4060039148100		






Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>NDA-5070-PIPW</b>		F.01U.399.154	Interfejs montażowy dla kamer , 148mm	1A	<b>221,00</b>	S3	A	85299097	TW	99	150	3	4060039148186		
<b>NDA-5081-PIP</b>		F.01U.391.131	Interfejs montażowy dla kamer , 110mm	1A	<b>113,00</b>	S3	A	85299097	TW	99	20	3	4060039123152		
<b>FLEXIDOME IP panoramic 7000 akcesoria</b>															
<b>NDA-7040-PIP</b>		F.01U.391.128	Interfejs montażowy dla Flexidome 7000	1A	<b>113,00</b>	S3	A	85299097	TW	99	50	3	4060039123121	Zmiana kodu grupy produktu.	
<b>NDA-7050-PIPW</b>		F.01U.394.000	Interfejs montażowy, 275mm	1A	<b>318,00</b>	S3	A	85299097	TW	99	50	3	4060039130860		
<b>Kamery stałopozycyjne IP</b>															
<b>DINION IP bullet 3100i</b>															
<b>NBE-3702-AL</b>		F.01U.414.799	Kamera Dinion IP bullet 3100i, 1080p, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	<b>2 597,00</b>	S3	A	85258900	TH	99	500	5	4060039181312		
<b>NBE-3703-AL</b>		F.01U.414.800	Kamera Dinion IP bullet 3100i, 5MP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	<b>2 981,00</b>	S3	A	85258900	TH	99	400	5	4060039181329		
<b>Akcesoria dla DINION IP bullet 3100i</b>															
<b>NDA-U-CBBS</b>		F.01U.418.262	<b>SMB - puszka montażowa dla kamer Dinion 3100i IR. Wymagana przy NDA-U-PMAS.</b>	1A	<b>216,00</b>	S3	A	85299020	CN	99	200	5	4060039188502		
<b>DINION IP bullet 5100i IR</b>															
<b>NBE-5702-AL</b>		F.01U.393.997	Kamera Dinion IP bullet 5100i, 1080p, h.265, AVF 3.2-10.5mm, IR 60m, IK10, IP66, HDR, Starlight, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	<b>4 795,00</b>	S3	A	85258900	TH	99	300	5	4060039130839		
<b>NBE-5703-AL</b>		F.01U.393.998	Kamera Dinion IP bullet 5100i, 5MPx, h.265, AVF 3.2-10.5mm, IR 60m, IK10, IP66, HDR, Starlight, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	<b>5 275,00</b>	S3	A	85258900	TH	99	300	5	4060039130846		
<b>NBE-5704-AL</b>		F.01U.393.999	Kamera Dinion IP bullet 5100i, 8MPx, h.265, AVF 3.2-10.5mm, IR 45m, IK10, IP66, HDR, Starlight, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	<b>6 379,00</b>	S3	A	85258900	TH	99	250	5	4060039130853		
<b>DINION IP bullet 7100i IR</b>															
<b>NBE-7702-ALX</b>		F.01U.390.686	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 1080p, h.265, AVF 4.7-10mm, IR 80m, IK10, IP66/IP67, HDR X, Starlight X, WDR 144dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	<b>9 070,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	20	5	4060039122490		
<b>NBE-7703-ALX</b>		F.01U.390.688	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 4MPx, h.265, AVF 4.7-10mm, IR 80m, IK10, IP66/IP67, HDR X, Starlight X, WDR 141dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	<b>10 118,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	15	5	4060039122513		
<b>NBE-7704-AL</b>		F.01U.390.690	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 8MPx, h.265, AVF 4.4-10mm, IR 80m, IK10, IP66/IP67, HDR 120dB, Starlight, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	<b>11 165,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	6	5	4060039122537		
<b>NBE-7702-ALXT</b>		F.01U.390.687	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 1080p, h.265, AVF 10,5-47mm, IR 140m, IK10, IP66/IP67, HDR X, Starlight X, WDR 144dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	<b>10 194,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	10	5	4060039122506		
<b>NBE-7703-ALXT</b>		F.01U.390.689	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 4MPx, h.265, AVF 10,5-47mm, IR 140m, IK10, IP66/IP67, HDR X, Starlight X, WDR 141dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	<b>11 242,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	10	5	4060039122520		
<b>NBE-7704-ALX</b>		F.01U.390.692	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 8MPx, h.265, AVF 5.9-13mm, IR 80m, IK10, IP66/IP67, HDR X, Starlight X, WDR 128dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	<b>15 552,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	5	5	4060039122551		
<b>NBE-7704-ALT</b>		F.01U.390.691	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 8MPx, h.265, AVF 12-38mm, IR 120m, IK10, IP66/IP67, HDR, Starlight, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	<b>12 289,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	4	5	4060039122544		
<b>DINION IP bullet 7100i IR - akcesoria</b>															
<b>NBA-7070-PFT</b>		F.01U.395.548	Zestaw: filtr polaryzacyjny z akcesoriami dla kamer Dinion 7100i TELE (IK08)	1A	<b>1 363,00</b>	S3	A	90021100	PT	18	2	5	4060039133694	Zmiana statusu. Zmiana kodu grupy produktu.	
<b>NBA-7070-LI</b>		F.01U.395.469	Wymienny oświetlacz IR 940nm, do modeli z szerokokątnym obiektywem	1A	<b>754,00</b>	S3	A	85395200	PT	18	5	5	4060039133151	Zmiana kodu grupy produktu.	
<b>NBA-7070-LIT</b>		F.01U.395.470	Wymienny oświetlacz IR 940nm, do modeli z teleobiektywem	1A	<b>754,00</b>	S3	A	85299097	PT	18	2	5	4060039133168		
<b>NBA-7070-PA0</b>		F.01U.405.368	Puszka przyłączeniowa 24VAC	1A	<b>1 291,00</b>	S3	A	85044083	CN	80	20	5	4060039158147		
<b>NBA-7070-PA1</b>		F.01U.405.369	Puszka przyłączeniowa 120VAC	1A	<b>1 579,00</b>	S3	A	85044083	CN	80	30	5	4060039158154		
<b>NBA-7070-PA2</b>		F.01U.405.370	Puszka przyłączeniowa 230VAC	1A	<b>1 579,00</b>	S3	A	85044083	CN	80	20	5	4060039158161		
<b>NBA-7070-LW</b>		F.01U.395.471	Zestaw wymienne oświetlacza światła białego, do modeli z szerokokątnym obiektywem	1A	<b>1 135,00</b>	S3	A	85395200	PT	18	0	5	4060039133175	Zmiana kodu grupy produktu.	
<b>NBA-7070-LWT</b>		F.01U.395.472	Zestaw wymienne oświetlacza światła białego, do modeli z teleobiektywem	1A	<b>1 135,00</b>	S3	A	85395200	PT	18	0	5	4060039133182	Zmiana kodu grupy produktu.	
<b>DINION IP 6000 Starlight</b>															
<b>NBN-63013-B</b>		F.01U.314.349	Kamera DINION IP Starlight HD 720p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza EVA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC,	1A	<b>3 627,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	5	5	8717332992638		
<b>NBN-63023-B</b>		F.01U.314.805	Kamera DINION Starlight HD 1,3MP/1080p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza EVA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	<b>4 222,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	50	5	8717332994670		
<b>NBN-65023-B</b>		F.01U.349.538	Kamera DINION Starlight HD 1,3MP/1080p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza EVA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, 24VAC	1A	<b>4 279,00</b>	S3	A	85258900	PT	25	10	5	4060039023049		
<b>DINION IP 7000 Starlight</b>															


Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>NBN-73013-BA</b>		F.01U.314.804	Kamera DINION IP Starlight HD 720p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC.	1A	<b>4 903,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	5	5	8717332994663		
<b>NBN-73023-BA</b>		F.01U.314.806	Kamera DINION Starlight HD 1,3MP/1080p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	<b>5 498,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	25	5	8717332994687		
<b>NBN-75023-BA</b>		F.01U.349.537	Kamera DINION Starlight HD 1,3MP/1080p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, 24VAC	1A	<b>5 554,00</b>	S3	A	85258900	PT	18	5	5	4060039023032		
<b>DINION IP 7000 akcesoria</b>															
<b>NBN-MCSMB-03M</b>		F.01U.291.564	Przewód monitorowy SMB 0.3M	1A	<b>116,00</b>	S3	A	85444290	CN	50	50	3	8717332931521	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>NBN-MCSMB-30M</b>		F.01U.291.565	Przewód monitorowy SMB 3.0M	1A	<b>116,00</b>	S3	A	85444290	CN	25	5	3	8717332931538		
<b>DINION IP starlight 8000 MP</b>															
<b>NBN-80052-BA</b>		F.01U.363.614	Kamera DINION IP starlight 8000 5MP@30fps, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 97 dB, Analiza IVA. 1/1.8" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 5MP, 1080p, 720p, 4CIF, CIF, Czulość (30 IRE), kolor 0.0121 lx, mono 0.004 lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	<b>7 141,00</b>	S9	A	85258900	PT	18	25	5	4060039082015	EOL	31.12.2024
<b>DINION IP ultra 8000 MP</b>															
<b>NBN-80122-CA</b>		F.01U.364.633	DINION IP ultra 8000 MP, 12MP, IVA, MBF	1A	<b>8 502,00</b>	S9	A	85258900	PT	18	10	5	4060039083548	EOL	31.12.2024
<b>Kamery specjalistyczne</b>															
<b>Kamery termowizyjne</b>															
<b>NHT-8000-F07QS</b>		F.01U.321.192	DINION THERMAL, <9Hz, QVGA, 7.5mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	<b>21 804,00</b>	S9	A	85258900	PT	28	1	3	8717332796861	EOL. Wymagana licencja eksportowa.	30.06.2025
<b>NHT-8000-F07QF</b>		F.01U.321.193	DINION THERMAL, 60Hz, QVGA, 7.5mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	<b>21 804,00</b>	S9	A	85258900	PT	28	4	3	8717332796878	EOL. Wymagana licencja eksportowa.	30.06.2025
<b>NHT-8000-F19QS</b>		F.01U.321.185	DINION THERMAL, <9Hz, QVGA, 19mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	<b>21 804,00</b>	S9	A	85258900	PT	28	4	3	8717332796793	EOL. Wymagana licencja eksportowa.	30.06.2025
<b>NHT-8000-F19QF</b>		F.01U.321.186	DINION THERMAL, 60Hz, QVGA, 19mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	<b>21 804,00</b>	S9	A	85258900	PT	28	2	3	8717332796809	EOL. Wymagana licencja eksportowa.	30.06.2025
<b>NHT-8001-F09VS</b>		F.01U.321.187	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 9mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C) (*)	1B	<b>37 605,00</b>	S9	A	85258900	PT	28	1	3	8717332796816	EOL. Wymagana licencja eksportowa.	30.06.2025
<b>NHT-8001-F09VF</b>		F.01U.321.188	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 9mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C) (*)	1B	<b>37 605,00</b>	S9	A	85258900	PT	28	5	3	8717332796823	EOL. Wymagana licencja eksportowa.	30.06.2025
<b>NHT-8001-F17VS</b>		F.01U.321.189	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 16.7mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C) (*)	1B	<b>37 605,00</b>	S9	A	85258900	PT	28	1	3	8717332796830	EOL. Wymagana licencja eksportowa.	30.06.2025
<b>NHT-8001-F17VF</b>		F.01U.321.190	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 16.7mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	<b>37 605,00</b>	S9	A	85258900	PT	28	5	3	8717332796847	EOL. Wymagana licencja eksportowa.	30.06.2025
<b>NHT-8001-F35VS</b>		F.01U.321.394	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 35mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	<b>44 792,00</b>	S9	A	85258900	PT	28	1	3	8717332797066	EOL. Wymagana licencja eksportowa.	30.06.2025
<b>NHT-8001-F35VF</b>		F.01U.321.395	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 35mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	<b>44 792,00</b>	S9	A	85258900	PT	28	3	3	8717332797073	EOL. Wymagana licencja eksportowa.	30.06.2025
<b>NHT-8001-F65VS</b>		F.01U.323.216	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 65mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	<b>55 566,00</b>	S9	A	85258900	PT	28	0	3	8717332812394	EOL. Wymagana licencja eksportowa.	30.06.2025
<b>NHT-8001-F65VF</b>		F.01U.321.191	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 65mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	<b>55 566,00</b>	S9	A	85258900	PT	28	2	3	8717332796854	EOL. Wymagana licencja eksportowa.	30.06.2025
<b>DINION thermal akcesoria</b>															
<b>NHA-U-WMT</b>		F.01U.328.278	Uniwersalny uchwyt ścienny do kamer DINION Thermal	1A	<b>429,00</b>	S9	A	85299097	CN	99	135	3	8717332951222		
<b>akcesoria do kamer IP</b>															
<b>Megapixel lens</b>															
<b>M118VG1250IR</b>		F.01U.413.897	Obiektyw 12-50mm, CS-montaż, do kamer 5MP	1A	<b>1 357,00</b>	S3	A	90021100	CN	61	75	5	4060039177490		
<b>LFF-8012C-D35</b>		F.01U.309.130	35mm Obiektyw saloogniskowy MP do kamer UHD/4K	1A	<b>3 465,00</b>	S9	A	90021100	JP	68	5	3	8717332977611	EOL	
<b>LFF-8012C-D50</b>		F.01U.309.131	50mm Obiektyw saloogniskowy MP do kamer UHD/4K	1A	<b>3 465,00</b>	S9	A	90021100	JP	68	5	3	8717332977628	EOL	
<b>LVF-8008C-P0413</b>		F.01U.319.331	Obiektyw 1/1.8", montaż CS, 4-13mm, UHD/4K, przysłona P-IRIS	1A	<b>1 540,00</b>	S9	A	90021100	CN	41	100	3	8717332544417	EOL. Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>LVF-5003C-P2713</b>		F.01U.381.550	Obiektyw 1/2.7", montaż CS, 2,7-13mm, 3MP, przysłona P-IRIS	1A	<b>647,00</b>	S3	A	90021100	CN	67	200	5	4060039100306	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>LVF-5005C-S0940</b>		F.01U.274.352	Obiektyw 1/2.5",CS-montaż, 9-40mm,5MP,przysłona-SR	1A	<b>1 238,00</b>	S3	A+	90021100	ID	50	100	3	8717332893171	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>LVF-5005C-S1803</b>		F.01U.274.354	Obiektyw 1/2.5",CS-montaż, 1.8-3mm,5MP,przysłona-SR	1A	<b>1 238,00</b>	S3	A	90021100	ID	43	25	3	8717332893195		
<b>Kamery IP PTZ</b>															
<b>Kamery kopułkowe IP HD PTZ</b>															
<b>AUTODOME IP 4000i</b>															
<b>NDP-4502-Z12</b>		F.01U.410.037	PTZ dome 2MP 12x, wewnętrzna, kopułka przezroczysta, H.265, EVA.	1A	<b>4 988,00</b>	S9	A	85258900	PT	25	30	5y/3y*	4060039164285	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2024
<b>NDP-4502-Z12C</b>		F.01U.410.043	PTZ dome 2MP 12x wewnętrzna, kopułka przezroczysta, montaż w suficie, H.265, EVA.	1A	<b>5 214,00</b>	S3	A	85258900	PT	25	15	5y/3y*	4060039164308		
<b>AUTODOME IP Starlight 5000i/5000i IR</b>															
<b>NDP-5512-Z30</b>		F.01U.410.044	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, EVA	1A	<b>8 979,00</b>	S9	A	85258900	PT	25	60	5y/3y*	4060039164315	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2024




Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NDP-5512-Z30C		F.01U.345.123	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x wewnętrzna, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż w suficie, EVA	1A	8 979,00	S9	A	85258900	CN	95	3	5y/3y*	4060039008527	EOL. Zmiana statusu. Zmiana kraju pochodzenia. Zmiana szacowanego czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego. Zmiana kodu EAN.	31.12.2024
NDP-5512-Z30L		F.01U.410.046	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, IR 180 m, EVA	1A	10 285,00	S9	A	85258900	PT	25	75	5y/3y*	4060039164339	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2024
<b>AUTODOME IP Starlight 5100i</b>															
NDP-5523-Z20C		F.01U.410.048	Kamera obrotowa PTZ 4MPx 20x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż w suficie, EVA	1A	10 405,00	S9	A	85258900	PT	25	20	5y/3y*	4060039164353	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2024
NDP-5523-Z30L		F.01U.410.049	Kamera obrotowa PTZ 4MPx 30x IP66, Starlight, oświetlacz IR 320m + oświetlacz światła białego, wycieraczka, montaż zwisowy, wbudowana analiza obrazu EVA	1A	13 131,00	S9	A	85258900	PT	25	60	5y/3y*	4060039164360	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2024
<b>AUTODOME IP 4000/5000 akcesoria</b>															
NEZ-A4-SMB		F.01U.313.457	Puszka do montażu powierzchniowego dla kamer AUTODOME IP 4000	1A	154,00	SB	A	85299020	TW	85	25	3	8717332989263	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2024
VDA-AD-JNB		F.01U.313.458	Puszka połączeniowa dla kamer AUTODOME IP 4000/5000 bez zasilacza, Kompatybilna z uchwytami ściennymi VEZ-A5-WMB i NEZ-A4-WW, uchwytami narożnym VG4-A-9542, uchwytem słupowym VG4-A-9541	1A	451,00	S3	A	85299097	CN	111	15	3	8717332989270		
NEZ-A4-BUB-CTIP		F.01U.396.551	AUTODOME 4000 HD przyciemniany klosz do montażu sufitowego kamery	1A	270,00	SB	A	85299097	CN	135	10	3	4060039137487	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2024
NEZ-A5-BUB-CTIP		F.01U.396.552	AUTODOME 5000 HD przyciemniany klosz do montażu sufitowego kamery	1A	270,00	SB	A	85299097	CN	135	5	3	4060039137494	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2024
<b>AUTODOME IP 4000i/5000i/5000i IR akcesoria</b>															
NDA-4020-PIP		F.01U.324.952	Interfejs do montażu zwieszanego AUTODOME 4000i	1A	113,00	SB	A	85299097	TW	80	25	3	8717332784158	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2024
NDA-4020-PTBL		F.01U.396.549	Przydymiona kopułka do kamery PTZ 4000	1A	275,00	SB	A	85299097	CN	135	50	3	4060039137463	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2024
NDA-5020-PTBL		F.01U.396.550	Przydymiona kopułka do kamery PTZ 5000	1A	275,00	SB	A	85299097	CN	135	50	3	4060039137470	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2024
<b>AUTODOME IP starlight 7000i HD</b>															
NDP-7512-Z30CT		F.01U.352.677	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP starlight 7000i HD, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP54, do zastosowań wewnętrznych (montaż wpuszczany w suficie), z kopułką przyciemnianą	1A	16 592,00	S9	A	85258900	PT	28	20	5y/3y*	4060039031907	EOL. CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. Zmiana statusu.	31.12.2024
NDP-7512-Z30		F.01U.352.678	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP starlight 7000i HD, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), z kopułką przezroczystą	1A	17 570,00	S9	A	85258900	PT	28	60	5y/3y*	4060039031914	EOL. CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. Zmiana statusu.	31.12.2024
NDP-7512-Z30K		F.01U.352.676	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP starlight 7000i HD, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), IK10, wandaloodporna, z kopułką przezroczystą	1A	17 931,00	S9	A	85258900	PT	28	40	5y/3y*	4060039031891	EOL. CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. Zmiana statusu.	31.12.2024
<b>AUTODOME IP 7100i</b>															
NDP-7602-Z40		F.01U.389.322	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP 7100i, 1080p, 60kl/s, H.265, IVA PRO, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 40x, IP66, IK10, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy)	1A	21 360,00	S3	A	85258900	PT	18	25	5y/3y*	4060039119889		
NDP-7602-Z40L		F.01U.389.324	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP 7100i, 1080p, 60kl/s, H.265, IVA PRO, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 40x, IP66, IK10, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), zintegrowany oświetlacz IR do 300m	1A	24 379,00	S3	A	85258900	PT	18	50	5y/3y*	4060039119902		
NDP-7604-Z12L		F.01U.389.326	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP 7100i, 8MPx, 30kl/s, H.265, IVA PRO, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 12x, IP66, IK10, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), zintegrowany oświetlacz IR do 200m	1A	30 960,00	S3	A	85258900	PT	18	10	5y/3y*	4060039119926		
<b>AUTODOME IP 7100i akcesoria</b>															
NDA-7100-PEN		F.01U.389.329	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego dla AUTODOME 7100i	1A	1 459,00	S3	A	85299097	PT	18	50	3	4060039119957		
NDA-7100-PENF		F.01U.395.439	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego z modulem światłowodowym dla AUTODOME 7100i	1A	1 752,00	S3	A	85299097	PT	18	10	3	4060039133069		
NDA-7100-PIPE		F.01U.389.330	Rura do montażu zwisowego dla AUTODOME 7100i	1A	735,00	S3	A	85299097	PT	61	25	3	4060039119964		
NDA-7100-PIPEF		F.01U.395.440	Rura do montażu zwisowego z modulem światłowodowym dla AUTODOME 7100i	1A	1 483,00	S3	A	85299097	PT	18	5	3	4060039133076		
NDA-7100-BUBIR		F.01U.389.331	Klosz dla AUTODOME 7100i IR	1A	735,00	S3	C	85299097	PT	7		3	4060039119971	Zmiana kodu grupy produktu.	
NDA-PEND-WPLATE		F.01U.400.682	Płyta montażowa dla NDA-7100-PEN/PENF	1A	437,00	S3	A	85299097	CN	155	50	5	4060039150721	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-U-PSU0		F.01U.411.639	Zasilacz, 24VAC, do NDA-7100PEN/PENF	1A	840,00	S9	A	85043180	CN	82	15	5	4060039167965	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2024
NDA-U-PSU1		F.01U.411.640	Zasilacz, 120VAC, do NDA-7100-PEN/PENF	1A	864,00	S9	A	85044083	CN	82	8	5	4060039167972	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2024
NDA-U-PSU2		F.01U.411.641	Zasilacz, 230VAC, do NDA-7100-PEN/PENF	1A	864,00	S9	A	85044095	CN	82	20	5	4060039167989	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2024
NDA-7100-PA0		F.01U.417.534	Uchwyt ścienny i zasilacz 24VAC do AD7100i	1A	2 352,00	S3	B	85299097	PT	4	20	5	4060039186607		
NDA-7100-PA0F		F.01U.418.054	Uchwyt ścienny z modulem światłowodowym i zasilacz 24VAC do AD7100i	1A	2 683,00	S3	B	85299097	PT	4	0	5	4060039188175		
NDA-7100-PA1		F.01U.418.055	Uchwyt ścienny i zasilacz 120VAC do AD7100i	1A	2 688,00	S3	B	85299097	PT	4	0	5	4060039188182		
NDA-7100-PA2		F.01U.418.058	Uchwyt ścienny i zasilacz 230VAC do AD7100i	1A	2 688,00	S3	B	85299097	PT	4	0	5	4060039188212		
NDA-7100-PA2F		F.01U.418.059	Uchwyt ścienny z modulem światłowodowym i zasilacz 230VAC do AD7100i	1A	3 019,00	S3	B	85299097	PT	4	5	5	4060039188229		
NDA-7100-PA1F		F.01U.418.070	Uchwyt ścienny z modulem światłowodowym i zasilacz 120VAC do AD7100i	1A	3 019,00	S3	B	85299097	PT	4	10	5	4060039188236		
NDA-7100-PA0H		F.01U.430.208	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego i zasilacz 24VAC, AD7100i	1A	2 434,00	S2	B	85299097	PT	1	20	5	4060039002006		
NDA-7100-PA1H		F.01U.430.209	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego i zasilacz 230VAC, AD7100i	1A	2 597,00	S2	B	85299097	PT	1	3	5	4060039002013		
NDA-7100-PA2H		F.01U.430.210	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego i zasilacz 120VAC, AD7100i	1A	2 597,00	S2	B	85299097	PT	1	10	5	4060039002020		
NDA-7100-PA0HF		F.01U.430.211	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego z modulem światłowodowym i zasilacz 120VAC, AD7100i	1A	2 726,00	S2	B	85299097	PT	1	45	5	4060039002037		
NDA-7100-PA1HF		F.01U.430.212	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego z modulem światłowodowym i zasilacz 24VAC, AD7100i	1A	2 890,00	S2	B	85299097	PT	1	7	5	4060039002044		
NDA-7100-PA2HF		F.01U.430.213	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego z modulem światłowodowym i zasilacz 230VAC, AD7100i	1A	2 890,00	S2	B	85299097	PT	1	25	5	4060039002051		
<b>Kamery IP MIC</b>															
<b>MIC IP starlight 7100i</b>															

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MIC-7504-Z12BR		F.01U.353.585	Kamera obrotowa PTZ MIC IP ultra 7100i, 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, czarny	1A	45 900,00	S3	A	85258900	PT	28	5	5y/3y*	4060039034908	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7504-Z12WR		F.01U.353.586	Kamera obrotowa PTZ MIC IP ultra 7100i, 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, biały	1A	45 900,00	S3	A	85258900	PT	28	5	5y/3y*	4060039034915	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7504-Z12GR		F.01U.353.587	Kamera obrotowa PTZ MIC IP ultra 7100i, 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, szary	1A	45 900,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039034922	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30B		F.01U.353.588	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, czarny	1A	32 189,00	S3	A	85258900	PT	28	40	5y/3y*	4060039034939	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30W		F.01U.353.589	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, biały	1A	32 189,00	S3	A	85258900	PT	28	40	5y/3y*	4060039034946	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30G		F.01U.353.590	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, szary	1A	32 189,00	S3	A	85258900	PT	28	15	5y/3y*	4060039034953	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30BR		F.01U.359.795	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, czarny	1A	39 461,00	S3	A	85258900	PT	28	8	5y/3y*	4060039072597	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30WR		F.01U.359.796	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, biały	1A	39 461,00	S3	A	85258900	PT	28	5	5y/3y*	4060039072603	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30GR	F.01U.359.797	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, szary	1A	39 461,00	S3	A	85258900	PT	28	5	5y/3y*	4060039072610	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA		
<b>MIC IP starlight 7100i akcesoria</b>															
MIC-7100I-SNSHLD-W		F.01U.353.591	Oslona przeciwsłoneczna dla kamer MIC 7100i, biała	1A	572,00	S3	A	85299097	CN	107	30	3	4060039034960	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-ILB-400		F.01U.370.191	Oświetlacz IR (850 nm/940 nm) + światło białe, zasięg do 450m, czarny	1A	4 692,00	S3	A	85395200	PT	20	20	3	4060039090225	Zmiana kodu grupy produktu.	
MIC-ILW-400		F.01U.370.192	Oświetlacz IR (850 nm/940 nm) + światło białe, zasięg do 450m, biały	1A	4 692,00	S3	A	85395200	PT	20	25	3	4060039090232		
MIC-ILG-400		F.01U.370.193	Oświetlacz IR (850 nm/940 nm) + światło białe, zasięg do 450m, szary	1A	4 692,00	S3	A	85395200	PT	20	15	3	4060039090249	Zmiana kodu grupy produktu.	
<b>MIC IP starlight 7000i akcesoria</b>															
MIC-IP67-5PK		F.01U.294.750	Złącze do kabli dla MIC7000 IP67, 5 szt. w opakowaniu	1A	957,00	S3	A	85366990	CN	50	5	3	8717332934232	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>MIC IP fusion 9000i</b>															
MIC-9502-Z30BQS		F.01U.368.918	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, czarna	1A	117 322,00	S3	A	85258900	PT	35	0	3	4060039089908	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30WQS		F.01U.368.926	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, biała	1A	117 322,00	S3	A	85258900	PT	35	1	3	4060039089915	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30GQS		F.01U.368.927	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, szara	1A	117 322,00	S3	C	85258900	PT	35	3	3	4060039089922	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30BVS		F.01U.368.928	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 9Hz, czarna	1A	165 781,00	S3	C	85258900	PT	35	5	3	4060039089939	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30WVS		F.01U.368.929	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 9Hz, biała	1A	165 781,00	S3	A	85258900	PT	35	1	3	4060039089946	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30BVF		F.01U.368.931	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, czarna	1A	175 983,00	S3	A	85258900	PT	35	1	3	4060039089960	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30WVF		F.01U.368.932	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, biała	1A	175 983,00	S3	A	85258900	PT	35	1	3	4060039089977	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30GVF		F.01U.368.933	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, szara	1A	175 983,00	S3	A	85258900	PT	35	0	3	4060039089984	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30BVF9		F.01U.398.553	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 30Hz, czarna	1A	152 678,00	S3	C	85258900	PT	35	0	3	4060039147295	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30WVF9		F.01U.398.554	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 30Hz, biała	1A	152 678,00	S3	A	85258900	PT	35	0	3	4060039147301	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30GVF9		F.01U.398.555	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 30Hz, szara	1A	152 678,00	S3	C	85258900	PT	35	0	3	4060039147318	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30BVS9		F.01U.398.556	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 9Hz, czarna	1A	142 670,00	S3	C	85258900	PT	35	0	3	4060039147325	Wymagana licencja eksportowa.	
MIC-9502-Z30WVS9		F.01U.398.557	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 9Hz, biała	1A	142 670,00	S3	C	85258900	PT	35	0	3	4060039147332	Wymagana licencja eksportowa.	
<b>MIC IP fusion 9000i akcesoria</b>															
MIC-9K-SNSHLD-W		F.01U.321.958	Opcjonalna osłona przeciwsłoneczna, biała	1A	1 458,00	S3	A	85299097	CN	86	3	3	8717332798025	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-9K-IP67-5PK		F.01U.336.015	Zestaw złącz IP67, 5 sztuk	1A	1 980,00	S3	A	85366990	CN	217	2	3	4060039001566	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>MIC IP akcesoria</b>															
MIC-DCA-HB		F.01U.286.244	Mocowanie DCA, czarne do kamery MIC7000. Zawias pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	831,00	S3	A	76169990	CN	155	75	3	8717332918980	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-DCA-HW		F.01U.286.245	Mocowanie DCA, białe do kamery MIC7000. Zawias pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	831,00	S3	A	76169990	CN	155	60	3	8717332918997	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-DCA-HG		F.01U.286.246	Mocowanie DCA, szare do kamery MIC7000. Zawias pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	831,00	S3	A	76169990	CN	155	30	3	8717332919000	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-WMB-BD		F.01U.143.155	Uchwyt montażowy ścienny kolor czarny RAL9005, wykończenie piaskowane	1A	1 980,00	S3	A	83025000	GB	41	10	3	8717332493470		
MIC-WMB-WD		F.01U.143.156	Uchwyt montażowy ścienny kolor biały RAL9010, wykończenie piaskowane	1A	1 980,00	S3	A	83025000	GB	41	20	3	8717332493487		
MIC-WMB-MG		F.01U.296.299	Uchwyt montażowy ścienny kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaskowane	1A	1 980,00	S3	A	83024900	GB	41	10	3	8717332938391		
MIC-PMB		F.01U.087.283	Adapter do montażu kamery MIC na maszcie	1A	1 293,00	S3	A	83024900	GB	41	25	3	8717332366446		
MIC-CMB-BD		F.01U.143.158	Narożny uchwyt montażowy kolor czarny RAL9005, wykończenie piaskowane	1A	1 106,00	S3	A	83024900	TW	125	5	3	8717332493500		
MIC-CMB-WD		F.01U.143.159	Narożny uchwyt montażowy kolor biały RAL9010, wykończenie piaskowane	1A	1 106,00	S3	A	83024900	TW	125	5	3	8717332493517	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-CMB-MG		F.01U.296.296	Narożny uchwyt montażowy kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaskowane	1A	919,00	S3	A	83024900	GB	125	5	3	8717332938360	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-SCA-BD		F.01U.143.153	Płytki adapter do montażu przewodów kolor czarny RAL9005, wykończenie piaskowane	1A	671,00	S3	A	83024900	GB	41	10	3	8717332493456		
MIC-SCA-WD		F.01U.143.154	Płytki adapter do montażu przewodów kolor biały RAL9010, wykończenie piaskowane	1A	671,00	S3	A	83024900	GB	41	20	3	8717332493463		


Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>MIC-SCA-MG</b>		F.01U.296.297	Płytki adapter do montażu przewodów kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaskowane	1A	<b>671,00</b>	S3	A	83024900	GB	41	5	3	8717332938377		
<b>MIC-SPR-BD</b>		F.01U.143.164	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC kolor czarny, wykończenie piaskowane	1A	<b>611,00</b>	S3	A	83024900	GB	41	5	3	8717332493562		
<b>MIC-SPR-MG</b>		F.01U.296.298	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaskowane	1A	<b>611,00</b>	S3	A	83024900	GB	41	3	3	8717332938384	Zmiana kodu grupy produktu.	
<b>MIC-ALM-WAS-24</b>		F.01U.286.248	Moduł interfejsu do alarmów i połączenia spryskiwacza do kamer MIC7000, 24 V AC. Odporna na uderzenia obudowa poliwęglanowa, oznaczona klasą IP67 i NEMA 4X z czterema (4) wodoszczelnymi dławikami kablowymi	1A	<b>1 430,00</b>	S3	A	85369010	PT	18	5	3	8717332919024		
<b>MIC-M25XNPT34</b>		F.01U.301.975	ADAPTER, M25 TO 3/4 INCH, STS	1A	<b>374,00</b>	S3	A	73181900	CN	125	30	3	8717332957217	Zmiana kodu grupy produktu. Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>MIC-WKT-IR</b>		F.01U.087.255	ZESTAW MYJKI DO MODELI IR	1A	<b>495,00</b>	S3	A	83024900	GB	51	15	3	8717332366309		
<b>Kamery IP PTZ - INTEOX</b>															
<b>AUTODOME intex 7000i</b>															
<b>NDP-7602-Z30</b>		F.01U.381.159	Kamera obrotowa PTZ AUTODOME intex 7000i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), z kopułką przezroczystą	1A	<b>19 327,00</b>	SB	A	85258900	PT	28	5	5y/3y*	4060039099587	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. EOL.	31.03.2024
<b>NDP-7602-Z30CT</b>		F.01U.381.160	Kamera obrotowa PTZ AUTODOME intex 7000i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP54, do zastosowań wewnętrznych (montaż sufitowy), z kopułką przyciemnianą	1A	<b>18 251,00</b>	S9	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039099594	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. EOL.	31.03.2024
<b>NDP-7602-Z30K</b>		F.01U.381.162	Kamera obrotowa PTZ AUTODOME intex 7000i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), wandaloodporna IK10, z kopułką przezroczystą	1A	<b>19 724,00</b>	SB	A	85258900	PT	28	5	5y/3y*	4060039099617	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. EOL.	31.03.2024
<b>NDP-7602-Z30-OC</b>		F.01U.382.880	Kamera obrotowa PTZ AUTODOME intex 7000i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), z kopułką przezroczystą. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	<b>21 550,00</b>	SB	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039103963	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. EOL.	31.03.2024
<b>MIC intex 7100i</b>															
<b>MIC-7602-Z30B</b>		F.01U.382.403	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, czarny	1A	<b>35 406,00</b>	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102423	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
<b>MIC-7602-Z30W</b>		F.01U.382.404	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, biały	1A	<b>35 406,00</b>	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102430	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
<b>MIC-7602-Z30G</b>		F.01U.382.405	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, szary	1A	<b>35 406,00</b>	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102447	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
<b>MIC-7602-Z30BR</b>		F.01U.381.145	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, czarny	1A	<b>43 403,00</b>	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039099525	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
<b>MIC-7602-Z30WR</b>		F.01U.381.146	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, biały	1A	<b>43 403,00</b>	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039099532	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
<b>MIC-7602-Z30GR</b>		F.01U.381.147	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, szary	1A	<b>43 403,00</b>	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039099549	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
<b>MIC-7604-Z12BR</b>		F.01U.381.148	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, czarny	1A	<b>50 490,00</b>	S3	A	85258900	PT	28	2	5y/3y*	4060039099556	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
<b>MIC-7604-Z12WR</b>		F.01U.381.149	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, biały	1A	<b>50 490,00</b>	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039099563	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
<b>MIC-7604-Z12GR</b>		F.01U.381.150	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, szary	1A	<b>50 490,00</b>	S3	A	85258900	PT	28	2	5y/3y*	4060039099570	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
<b>MIC intex 7100i - OC</b>															
<b>MIC-7602-Z30BR-OC</b>		F.01U.382.397	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, czarny. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	<b>44 889,00</b>	SB	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102362	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. Zmiana statusu. Model zastąpiony korespondującą kamerą MIC Intex + licencja IVA PRO Traffic	
<b>MIC-7602-Z30WR-OC</b>		F.01U.382.398	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, biały. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	<b>44 889,00</b>	SB	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102379	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. Zmiana statusu. Model zastąpiony korespondującą kamerą MIC Intex + licencja IVA PRO Traffic	

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MIC-7602-Z30GR-OC		F.01U.382.399	Kamera obrotowa PTZ MIC IP Inteox 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, szary. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	44 889,00	SB	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102386	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. Zmiana statusu. Model zastąpiony korespondującą kamerą MIC Inteox + licencja IVA PRO Traffic	
MIC-7604-Z12BR-OC		F.01U.382.400	Kamera obrotowa PTZ MIC IP Inteox 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, czarny. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	52 868,00	SB	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102393	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. Zmiana statusu. Model zastąpiony korespondującą kamerą MIC Inteox + licencja IVA PRO Traffic	
MIC-7604-Z12WR-OC		F.01U.382.401	Kamera obrotowa PTZ MIC IP Inteox 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, biały. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	52 868,00	SB	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102409	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. Zmiana statusu. Model zastąpiony korespondującą kamerą MIC Inteox + licencja IVA PRO Traffic	
MIC-7604-Z12GR-OC		F.01U.382.402	Kamera obrotowa PTZ MIC IP Inteox 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, szary. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	52 868,00	SB	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102416	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA. Zmiana statusu. Model zastąpiony korespondującą kamerą MIC Inteox + licencja IVA PRO Traffic	
<b>Przenośne narzędzie konfiguracyjne dla kamer IP</b>															
NPD-3001-WAP		F.01U.353.329	Przenośne narzędzie konfiguracyjne dla kamer IP - Wi-Fi, zasilanie akumulatorowe (4x 2950 mA), PoE 30W, DC12V/1,5A, USB	1B	1 375,00	SB	A	85371098	TW	66	0	3	4060039033819	EOL.	31.12.2023
<b>Bezprzewodowy moduł USB</b>															
NCA-WLAN-EU		F.01U.405.793	Bezprzewodowy moduł USB do konfiguracji kamer.	1A	523,00	S3	B	85176200	CN	4	5	3	4060039159069	Zmiana okresu gwarancji.	
<b>Licencje analityczne</b>															
MVC-IVA-PER		F.01U.409.537	Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) Perimeter (kompatybilne z seriami kamer: Flexidome/Dinion 5100i)	1A	1 128,00	S3		49119900	DE	1			4060039164018		
MVC-IVA-TRA		F.01U.409.538	Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) Traffic (kompatybilne z seriami kamer: Flexidome/Dinion 5100i, Dinion 7100i, Flexidome 8100i, Autodome 7100i)	1A	2 088,00	S3		49119900	DE	1			4060039164025		
MVC-IVA-IT		F.01U.412.107	Intelligent Video Analytics (Pro) IVA Pro Intelligent Tracking (kompatybilne z seriami kamer: Autodome 7100i)	1A	2 088,00	S3		49119900	DE	1			4060039169440		
MVC-IVA-PPE		F.01U.425.549	Intelligent Video Analytics (Pro) IVA Pro PPE: detekcja atrybutów BHP (m.in.: kaski, kamizelki) (kompatybilne z seriami kamer: Flexidome/Dinion 5100i, Dinion 7100i, Flexidome 8100i)	1A	3 504,00	S2		49119900	DE	1	0	0	4060039200150		
MVC-IVA-APC		F.01U.427.631	Intelligent Video Analytics (Pro) IVA Pro Appearance: detekcja atrybutów osób (kompatybilne z seriami kamer: Flexidome/Dinion 5100i, Dinion 7100i, Flexidome 8100i)	1A	1 128,00	S2		49119900	DE	1	0	0	4060039203298		
MVC-IVA-VGD		F.01U.418.004	Intelligent Video Analytics (Pro) IVA Pro Visual Gun Detection: wizualna detekcja broni palnej (kompatybilne z seriami kamer: Flexidome/Dinion 5100i, Dinion 7100i, Flexidome 8100i)	1A	4 560,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039188137		
<b>Licencje analityczne audio</b>															
MVC-IAA-GUN		F.01U.412.673	Licencja na dźwiękową detekcję broni palnej. Licencja na 1 kamerę. Licencja permanentna. (Kompatybilne z serią Panoramic 5100i)	1A	4 075,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039173782		
<b>Rejestratory IP i macierze</b>															
<b>Akcesoria DIVAR network i hybrid</b>															
DVR-XS200-A		F.01U.302.620	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 2000 GB	2A	935,00	S3	A	84717050	TH	41	2	3	8717332958894		
DVR-XS400-A		F.01U.302.657	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 4000 GB	2A	1 666,00	S3	A	84717050	TH	41	1	3	8717332958924		
DVR-XS600-A		F.01U.324.396	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 6000 GB	2A	2 782,00	S3	A	84717050	TH	41	1	3	8717332783359		
<b>DIVAR IP</b>															
<b>DIVAR IP all-in-one 4000</b>															
DIP-4420IG-00N		F.01U.404.040	DIVAR IP all-in-one 4000 bez HDD, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 32 kanałów, przepustowość 250Mb/s	2A	11 784,00	S3	A	85219000	NL	31	3	5	4060039156235		
DIP-4424IG-2HD		F.01U.404.041	DIVAR IP all-in-one 4000 dysk 2x4TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 32 kanałów, przepustowość 250Mb/s	2A	14 966,00	S3	A	85219000	NL	31	2	5	4060039156242		
DIP-4428IG-2HD		F.01U.404.042	DIVAR IP all-in-one 4000 dysk 2x8TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 32 kanałów, przepustowość 250Mb/s	2A	16 910,00	S3	A	85219000	NL	31	1	5	4060039156259		
DIP-442IIG-2HD		F.01U.404.043	DIVAR IP all-in-one 4000 dysk 2x18TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 32 kanałów, przepustowość 250Mb/s	2A	19 310,00	S3	A	85219000	NL	31	2	5	4060039156266		
<b>DIVAR IP all-in-one 6000</b>															
DIP-6440IG-00N		F.01U.404.045	DIVAR IP all-in-one 6000 bez HDD, 1U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 64 kanałów, przepustowość 400Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	18 792,00	S3	A	85219000	NL	31	1	5	4060039156280		
DIP-6444IG-4HD		F.01U.404.046	DIVAR IP all-in-one 6000 dysk 4x4TB, 1U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 64 kanałów, przepustowość 400Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	25 757,00	S3	A	85219000	NL	31	1	5	4060039156297		
DIP-6448IG-4HD		F.01U.404.047	DIVAR IP all-in-one 6000 dysk 4x8TB, 1U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 64 kanałów, przepustowość 400Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	28 493,00	S3	A	85219000	NL	31	1	5	4060039156303		
DIP-644IIG-4HD		F.01U.404.048	DIVAR IP all-in-one 6000 dysk 4x18TB, 1U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 64 kanałów, przepustowość 400Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	34 118,00	S3	A	85219000	NL	31	1	5	4060039156310		
<b>DIVAR IP all-in-one 7000 R3</b>															
DIP-7380-00N		F.01U.385.539	DIVAR IP all-in-one 7000 bez HDD, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	39 568,00	SB	A	85219000	NL	31	2	3	4060039111890	EOL Zmiana statusu.	30.06.2024


Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DIP-73G0-00N		F.01U.385.543	DIVAR IP all-in-one 7000 bez HDD, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	49 342,00	SB	A	85219000	NL	31	1	3	4060039111937	EOL Zmiana statusu.	30.06.2024
DIP-73G8-16HD		F.01U.385.544	DIVAR IP all-in-one 7000 16x8TB, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	104 773,00	SB	A	85219000	NL	31	1	3	4060039111944	EOL Zmiana statusu.	30.06.2024
DIP-73GC-16HD		F.01U.385.545	DIVAR IP all-in-one 7000 16x12TB, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	125 692,00	SB	A	85219000	NL	31	1	3	4060039111951	EOL Zmiana statusu.	30.06.2024
<b>Rozszerzenie serwisowe DIVAR IP 7000 R3</b>															
DIP-7380S0N-POS		F.01U.395.179	DIP-7380-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	928,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039132772		
DIP-7384S8H-POS		F.01U.395.180	DIP-7384-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	1 278,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039132789		
DIP-7388S8H-POS		F.01U.395.181	DIP-7388-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	1 511,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039132796		
DIP-738CS8H-POS		F.01U.395.182	DIP-738C-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	1 700,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039132802		
DIP-73G0S0N-POS		F.01U.395.183	DIP-73G0-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	1 100,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039132819		
DIP-73G8SGH-POS		F.01U.395.184	DIP-73G8-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	2 278,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039132826		
DIP-73GCSGH-POS		F.01U.395.185	DIP-73GC-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	2 623,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039132833		
<b>DIVAR IP all-in-one 7000 R4</b>															
DIP-74C0-00N		F.01U.417.248	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 bez HDD, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	45 250,00	S3	A	85219000	TW	101	3	5	4060039185945		
DIP-74C4-8HD		F.01U.417.249	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 8X4TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	57 883,00	S3	A	85219000	TW	101	4	5	4060039185969		
DIP-74C8-8HD		F.01U.417.250	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 8X8TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	68 088,00	S3	A	85219000	TW	101	3	5	4060039185976		
DIP-74CI-8HD		F.01U.417.251	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 8X18TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	88 478,00	S3	A	85219000	TW	101	2	5	4060039185983		
DIP-74CI-12HD		F.01U.417.252	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 12X18TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	109 094,00	S3	A	85219000	TW	101	2	5	4060039185990		
DIP-74G0-00N		F.01U.417.253	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 bez HDD, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	49 301,00	S3	A	85219000	TW	101	3	5	4060039186003		
DIP-74GI-16HD		F.01U.417.254	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 16x18TB, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	129 341,00	S3	A	85219000	TW	101	2	5	4060039186010		
<b>Rozszerzenie serwisowe DIVAR IP all-in-one 7000</b>															
DIP-74C0S0NDRM-POS		F.01U.430.014	DIP-74C0-00N 2U w/o HDD DMR SLA POS - Defective media retention service. Usługa pozwalająca zachować dysk u klienta po awarii — brak konieczności odsyłania uszkodzonego dysku. Musi być zamówione w tym samym czasie co DIVAR IP all-in-one.	2A	1 733,00	S3	C	49119900	TW	2	0	0	8717332954841		
DIP-74C4S8HDMR-POS		F.01U.430.015	DIP-74C4-8HD 2U 8X4TB DMR SLA POS - Defective media retention service. Usługa pozwalająca zachować dysk u klienta po awarii — brak konieczności odsyłania uszkodzonego dysku. Musi być zamówione w tym samym czasie co DIVAR IP all-in-one.	2A	2 798,00	S3	C	49119900	TW	2	0	0	4060039001313		
DIP-74C8S8HDMR-POS		F.01U.430.016	DIP-74C8-8HD 2U 8X8TB DMR SLA POS - Defective media retention service. Usługa pozwalająca zachować dysk u klienta po awarii — brak konieczności odsyłania uszkodzonego dysku. Musi być zamówione w tym samym czasie co DIVAR IP all-in-one.	2A	3 322,00	S3	C	49119900	TW	2	0	0	4060039001320		
DIP-74CIS8HDMR-POS		F.01U.430.017	DIP-74CI-8HD 2U 8X18TB DMR SLA POS - Defective media retention service. Usługa pozwalająca zachować dysk u klienta po awarii — brak konieczności odsyłania uszkodzonego dysku. Musi być zamówione w tym samym czasie co DIVAR IP all-in-one.	2A	5 160,00	S3	C	49119900	TW	2	0	0	4060039001337		
DIP-74CISCHDMR-POS		F.01U.430.018	DIP-74CI-12HD 2U 12X18TB DMR SLA POS - Defective media retention service. Usługa pozwalająca zachować dysk u klienta po awarii — brak konieczności odsyłania uszkodzonego dysku. Musi być zamówione w tym samym czasie co DIVAR IP all-in-one.	2A	7 810,00	S3	C	49119900	TW	2	0	0	4060039001344		
DIP-74G0S0NDRM-POS		F.01U.430.019	DIP-74G0-00N 3U w/o HDD DMR SLA POS - Defective media retention service. Usługa pozwalająca zachować dysk u klienta po awarii — brak konieczności odsyłania uszkodzonego dysku. Musi być zamówione w tym samym czasie co DIVAR IP all-in-one.	2A	1 776,00	S3	C	49119900	TW	2	0	0	4060039001351		
DIP-74GISGHDMR-POS		F.01U.430.020	DIP-74GI-16HD 3U 16X18TB DMR SLA POS - Defective media retention service. Usługa pozwalająca zachować dysk u klienta po awarii — brak konieczności odsyłania uszkodzonego dysku. Musi być zamówione w tym samym czasie co DIVAR IP all-in-one.	2A	11 314,00	S3	C	49119900	TW	2	0	0	4060039001368		
<b>DIVAR IP all-in-one 4000/6000/7000 licencje podstawowe</b>															
MBV-BLIT-DIP		F.01U.358.975	DIVAR IP all-in-one 4000 - Licencja podstawowa Lite, zawiera 32 kanały BVMS (max. 32), 2 stacje robocze (max. 5), 1 DVR (max. 10), 2 klawiatury (max. 5), 1 centralę B/G (max. 5), MVS, ATM/POS, OPC	6A	1 588,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039070647		
MBV-BPLU-DIP		F.01U.374.503	DIVAR IP all-in-one 6000 - Licencja podstawowa Plus, zawiera 32 kanały BVMS (max. 64), 5 stacji roboczych (max. 10), 1 DVR (max. 10), 5 klawiatur (max. 10), 1 centralę B/G (max. 10), 1 usługę MVS (max. 4), ATM/POS, OPC DIVAR IP all-in-one 7000 - Licencja podstawowa Plus, zawiera 32 kanały BVMS (max. 256), 5 stacji roboczych (max. 10), 1 DVR (max. 10), 5 klawiatur (max. 10), 1 centralę B/G (max. 10), 1 usługę MVS (max. 4), ATM/POS, OPC	6A	1 588,00	S3	C	49119900	DE	1	0		4060039091390		



Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>DIVAR IP all-in-one 5000/7000 rozszerzenia</b>															
MBV-1CHAN-DIP		F.01U.358.976	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 dodatkowego kanału BVMS (kamera/dekoder) DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039070654		
MBV-1FOV-DIP		F.01U.358.973	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 kanału VRM Failover DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039070623		
MBV-1DUR-DIP		F.01U.358.974	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 kanału Dual Recording DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039070630		
MBV-XLPR-DIP		F.01U.389.510	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 kamery LPR (Tattile) DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120540		
MBV-XSITE-DIP		F.01U.318.782	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	1 323,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332543090		
MBV-XSUB-DIP		F.01U.389.511	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 podsystemu BVMS / DIVAR IP all-in-one DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	3 175,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120557		
<b>DIVAR IP 3000/7000 oraz DIVAR IP all-in-one 5000/7000 rozszerzenia</b>															
MBV-XWST-DIP		F.01U.286.644	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 7000 - Licencja na obsługę 1 stacji roboczej DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920334		
MBV-XDVR-DIP		F.01U.286.645	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Licencja na obsługę 1 DVR/BRS DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920341		
MBV-XKBD-DIP		F.01U.286.646	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Licencja na obsługę 1 klawiatury DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920358		
MBV-XMVS-DIP		F.01U.286.648	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Rozszerzenie o Mobile Video Service DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	1 857,00	S5		49119900	DE	1	0		8717332920372	EOL. Zmiana statusu.	30.09.2024
MBV-XINT-DIP		F.01U.308.887	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Rozszerzenie o centralę SSWiN DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332976461		
<b>DIVAR IP 3000/7000 rozszerzenia</b>															
MBV-XCHAN-DIP		F.01U.277.966	DIVAR IP 7000 - Licencja na obsługę kanałów (Enk/Dek), rozszerzenie o (8) DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	5 214,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332902361		
MBV-BXPAN-DIP		F.01U.286.640	DIVAR IP 7000 - Pakiet umożliwiający rozszerzenie do Max128 kanałów, uwaga potrzebne MBV-XCHAN-DIP DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	16 086,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920297		
MBV-FALG-DIP		F.01U.286.641	DIVAR IP 3000/7000 - Licencja na podłączenie krosownicy Allegiant DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	4 156,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920303		
MBV-FATM-DIP		F.01U.286.642	DIVAR IP 3000/7000 - Licencja POS/ATM DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	4 156,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920310		
MBV-FOPC-DIP		F.01U.286.643	DIVAR IP 7000 - Licencja na OPC Server DOTYCZY BVMS MAXIMUM 10.1	6A	5,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920327		
<b>DIVAR IP all-in-one 5000/7000 SMA</b>															
MBV-MPLU-DIP		F.01U.389.513	Licencja SMA 1 rok dla DIVAR IP all-in-one 6000/7000 (MBV-BPLU-DIP)	6A	1 826,00	S3		49119900	NL	1	0		4060039120571		
MBV-MLIT-DIP		F.01U.389.512	Licencja SMA 1 rok dla DIVAR IP all-in-one 4000/5000 (MBV-BLIT-DIP)	6A	529,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120564		
<b>DIVAR IP HDD</b>															
DIP-AIO4-HDD		F.01U.362.421	Dysk do DIVAR IP all-in-one 4000/5000/6000/7000 - 4TB	2A	2 633,00	S3	A	85219000	TH	31	5	3	4060039078957		
DIP-AIO8-HDD		F.01U.362.420	Dysk do DIVAR IP all-in-one 4000/5000/6000/7000 - 8TB	2A	3 949,00	S3	A	84717050	TH	31	5	3	4060039078940		
DIP-AIO12-HDD		F.01U.362.419	Dysk do DIVAR IP all-in-one 4000/5000/6000/7000 - 12TB	2A	5 832,00	S3	A	84717050	TH	31	0	3	4060039078933		
DIP-AIO18-HDD		F.01U.404.044	Dysk do DIVAR IP all-in-one 4000/6000/7000 - 18TB	2A	5 170,00	S3	A	84717050	TH	21	1	3	4060039156273		
DIP-AIO4HDD-T		F.01U.417.255	Dysk do DIVAR IP all-in-one 7000 R4 - 4TB	2A	1 968,00	S3	A	85219000	PH	101	3	5	4060039186027	Zmiana kodu grupy produktu.	
DIP-AIO8HDD-T		F.01U.417.256	Dysk do DIVAR IP all-in-one 7000 R4 - 8TB	2A	2 861,00	S3	A	85219000	PH	101	3	5	4060039186034	Zmiana kodu grupy produktu.	
DIP-AIO18HDD-T		F.01U.417.257	Dysk do DIVAR IP all-in-one 7000 R4 - 18TB	2A	5 246,00	S3	A	85219000	PH	101	5	5	4060039186041	Zmiana kodu grupy produktu.	
<b>Remote System Management dla DIVAR IP all-in-one</b>															
CBS-RM-DIP4		F.01U.410.890	Usługa zdalnego zarządzania rejestratorem (Remote System Management) DIVAR IP AiO 4000, 1 rok	2A	1 843,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039166067		
CBS-RM-DIP5		F.01U.410.889	Usługa zdalnego zarządzania rejestratorem (Remote System Management) DIVAR IP AiO 5000, 1 rok	2A	1 843,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039166050		
CBS-RM-DIP6		F.01U.410.888	Usługa zdalnego zarządzania rejestratorem (Remote System Management) DIVAR IP AiO 6000, 1 rok	2A	4 032,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039166043		
CBS-RM-DIP7		F.01U.410.887	Usługa zdalnego zarządzania rejestratorem (Remote System Management) DIVAR IP AiO 7000, 1 rok	2A	6 912,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039166036		
<b>VideoView+ dla rejestratorów DIVAR IP all-in-one</b>															
CBS-MOBILE-DIP4		F.01U.429.917	VideoView+, usługa zdalnego podglądu dla rejestratorów DIP 4000, licencja na 1 rok	1A	1 536,00	S2		49119900	DE	1	0		4060039206688		
CBS-MOBILE-DIP5		F.01U.429.918	VideoView+, usługa zdalnego podglądu dla rejestratorów DIP 5000, licencja na 1 rok	1A	1 536,00	S2		49119900	DE	1	0		4060039206695		
CBS-MOBILE-DIP6		F.01U.429.919	VideoView+, usługa zdalnego podglądu dla rejestratorów DIP 6000, licencja na 1 rok	1A	3 360,00	S2		49119900	DE	1	0		4060039206701		
CBS-MOBILE-DIP7		F.01U.429.920	VideoView+, usługa zdalnego podglądu dla rejestratorów DIP 7000, licencja na 1 rok	1A	5 760,00	S2		49119900	DE	1	0		4060039206718		
<b>DSA E-series</b>															
<b>Zapis sieciowy IP</b>															
<b>DSA series E2800</b>															
DSA-N2E8X4-12AT		F.01U.346.434	E2800 Jednostka bazowa 12x4TB	2A	71 059,00	S3	A	85219000	MX	36	0	3	4060039013354		
DSX-N1D8X4-12AT		F.01U.346.435	E2800 Rozszerzenie 12x4TB	2A	61 501,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013361		
DSA-N2C8X4-12AT		F.01U.346.474	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 12x4TB	2A	94 597,00	S3	C	85219000	MX	36	0	3	4060039013750		
DSA-N6C8X4-60AT		F.01U.346.475	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 60x4TB	2A	378 576,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013767		
DSX-N6D8X4-60AT		F.01U.346.476	E2800 Rozszerzenie 60x4TB	2A	293 864,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013774		
DSA-N2E8X8-12AT		F.01U.346.477	E2800 Jednostka bazowa 12x8TB	2A	96 317,00	S3	C	85219000	MX	36	0	3	4060039013781		
DSX-N1D8X8-12AT		F.01U.346.478	E2800 Rozszerzenie 12x8TB	2A	80 195,00	S3	C	85219000	MX	36	1	3	4060039013798		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DSA-N2C8X8-12AT		F.01U.346.479	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 12x8TB	2A	119 997,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013804		
DSA-N6C8X8-60AT		F.01U.346.480	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 60x8TB	2A	506 261,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013811		
DSX-N6D8X8-60AT		F.01U.346.481	E2800 Rozszerzenie 60x8TB	2A	429 677,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013828		
DSA-N2E8XC-12AT		F.01U.361.550	E2800 Jednostka bazowa 12x12TB	2A	123 454,00	S3	C	85219000	MX	36	0	3	4060039077509		
DSX-N1D8XC-12AT		F.01U.361.547	E2800 Rozszerzenie 12x12TB	2A	107 914,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039077479		
DSA-N2C8XC-12AT		F.01U.361.549	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 12x12TB	2A	145 681,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039077493		
DSA-N6C8XC-60AT		F.01U.361.548	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 60x12TB	2A	609 402,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039077486		
DSX-N6D8XC-60AT		F.01U.361.546	E2800 Rozszerzenie 60x12TB	2A	547 998,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039077462		
DSX-NRCK40-INT8		F.01U.348.894	Rack 40U	2A	69 308,00	S3	C	84733020	MX	36	5	3	4060039020468		
<b>Dyski HDD</b>															
<b>DSA series E2800</b>															
DSA-EDTK8-4TB		F.01U.346.487	E2800 4TB HDD dla wersji 12-kieszeniowej	2A	3 594,00	S3	A	84717070	TH	36	1	3	4060039013880		
DSX-WDTK8-4TB		F.01U.346.488	E2800 4TB HDD dla wersji 60-kieszeniowej	2A	3 594,00	S3	C	84717070	TH	36	5	3	4060039013897		
DSA-EDTK8-8TB		F.01U.346.489	E2800 8TB HDD dla wersji 12-kieszeniowej	2A	5 471,00	S3	A	84717070	TH	36	1	3	4060039013903		
DSX-WDTK8-8TB		F.01U.346.490	E2800 8TB HDD dla wersji 60-kieszeniowej	2A	5 471,00	S3	C	84717070	TH	36	5	3	4060039013910		
DSA-EDTK8-12TB		F.01U.361.545	E2800 12TB HDD dla wersji 12-kieszeniowej	2A	8 332,00	S3	C	84717070	TH	36	5	3	4060039077455		
DSX-WDTK8-12TB		F.01U.361.544	E2800 12TB HDD dla wersji 60-kieszeniowej	2A	8 332,00	S3	C	84717070	TH	36	5	3	4060039077448		
<b>Rozszerzenie gwarancji i SLA</b>															
<b>DSA series E2800</b>															
DSA-S2E8X48-SLP		F.01U.349.807	DSA E2812 4-8TB SES Ext 1yr POS	2A	8 557,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023865	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S2E8X48-4PR		F.01U.349.808	DSA E2812 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr POS	2A	1 170,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023872	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S2E8X48-NRD		F.01U.349.809	DSA E2812 4-8TB Non Ret DO 1yr POS	2A	2 360,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023889	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S2E8XAC-SLP		F.01U.349.810	DSA E2812 10-12TB SES Ext 1yr POS	2A	11 224,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023896	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S2E8XAC-4PR		F.01U.349.811	DSA E2812 10-12TB 4h Prt Repl 1yr POS	2A	1 514,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023902	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S2E8XAC-NRD		F.01U.349.812	DSA E2812 10-12TB Non Ret DO 1yr POS	2A	3 768,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023919	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8X48-SLP		F.01U.349.813	DSA E2860 4-8TB SES Ext 1yr POS	2A	31 064,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023926	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8X48-4PR		F.01U.349.814	DSA E2860 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr POS	2A	4 133,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023933	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8X48-NRD		F.01U.349.815	DSA E2860 4-8TB Non Ret DO 1yr POS	2A	11 806,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023940	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8XAC-SLP		F.01U.349.816	DSA E2860 10-12TB SES Ext 1yr POS	2A	46 353,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023957	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8XAC-4PR		F.01U.349.817	DSA E2860 10-12TB 4h Prt Repl 1yr POS	2A	5 848,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023964	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8XAC-NRD		F.01U.349.818	DSA E2860 10-12TB Non Ret DO 1yr POS	2A	18 845,00	S3	C	49119900	DE	2	1		4060039023971	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
<b>Enkodery/Dekodery/Transkodery</b>															
<b>Nadajniki jedno i wielokanałowe</b>															
<b>Dekodery</b>															
VJD-7523		F.01U.407.935	VIDEOJET decoder 7000, wsparcie h.264, UHD	1A	12 960,00	S9	A	85176200	HU	21	5	3	4060039161703	EOL. Zmiana statusu.	31.12.2024
<b>Enkodery/dekodery akcesoria</b>															
VIP-VJTXF-RMK		F.01U.216.828	Akcesoria montażowe do szafy Rack, 5 x VIPX1XF lub 3 x VJT-XF	1A	453,00	S3	A	85176200	CN	111	5	3	8717332814930		
MVC-FIPM		F.01U.082.141	Licencja BVIP IP Matrix (oprogramowanie krosownicy w technologii IP, 16 kanałów do urządzeń VIPXD oraz XFMD)	1A	1 420,00	S3	C	49119900	DE	1	0	0	8717332356591		
<b>Serwery i stacje robocze</b>															
<b>Serwery</b>															
MHW-S380RA-SC		F.01U.385.087	Wysokiej wydajności serwer z procesorem Intel Xeon Silver 4208 (2,1 GHz, 8-core, 11 MB, 85 W), pamięć RDIMM 32 GB (2 x 16 GB) CAS-19-19-19 (DDR4-2666), 4-portowa karta Ethernet 1GB, do szafy rack 19", wysokość 2U	2A	38 010,00	S9	A	84715000	CZ	29	1	3	4060039110244	EOL.	31.12.2024
<b>Stacje robocze</b>															
MHW-WZ4G5-HEN3		F.01U.419.249	Stacja robocza Z4G5 z kartą graficzną NVIDIA T1000 (8GB)	2A	19 858,00	S3	A	84715000	CZ	50	5	5	4060039189509		
MHW-WZ2G9-GPU		F.01U.408.661	Stacja robocza Z2G9 - standardowa wydajność z dodatkową kartą graficzną	2A	13 440,00	S3	A	84715000	CZ	76	4	5	4060039163202	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>Serwery - rozszerzenie gwarancji</b>															
MHW-S380RA-NBD3Y		F.01U.364.955	MHW-S380RA-SC PoS UPG 3 lata, Naprawa z reakcją następnego dnia roboczego (NBD)	2A	5 695,00	S3	C	49119900	DE	29	1		4060039084316		
MHW-S380RA-NBD4Y		F.01U.364.956	MHW-S380RA-SC PoS UPG 4 lata, Naprawa z reakcją następnego dnia roboczego (NBD)	2A	12 202,00	S3	C	49119900	DE	29	1		4060039084323		
MHW-S380RA-NBD5Y		F.01U.364.957	MHW-S380RA-SC PoS UPG 5 lat, Naprawa z reakcją następnego dnia roboczego (NBD)	2A	18 704,00	S3	C	49119900	DE	29	1		4060039084330		
MHW-S380RA-4H3Y		F.01U.364.958	MHW-S380RA-SC PoS UPG 3 lata, Naprawa z 4h czasem reakcji, 24/7	2A	15 086,00	S3	C	49119900	DE	29	1		4060039084347		
MHW-S380RA-4H4Y		F.01U.364.959	MHW-S380RA-SC PoS UPG 4 lata, Naprawa z 4h czasem reakcji, 24/7	2A	24 677,00	S3	C	49119900	DE	29	1		4060039084354		
MHW-S380RA-4H5Y		F.01U.364.960	MHW-S380RA-SC PoS UPG 5 lat, Naprawa z 4h czasem reakcji, 24/7	2A	34 268,00	S3	C	49119900	DE	29	1		4060039084361		
<b>Monitory</b>															
<b>Monitory wysokiej wydajności</b>															
UML-274-90		F.01U.350.598	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 27", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 12 ms	1A	8 278,00	S3	A	85285210	TW	282	20	3	4060039025920	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	














Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
UML-324-90		F.01U.350.599	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 32", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 8 ms	1A	9 001,00	S3	A	85285900	TW	282	25	3	4060039025937	Zmiana kodu grupy produktu. Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
UML-434-90		F.01U.350.600	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 43", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 8 ms	1A	12 549,00	S3	A	85285900	TW	282	25	3	4060039025944	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
UML-554-90		F.01U.350.601	Przemysłowy monitor LED bardzo wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 55", 3840 x 2160px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 6,5 ms	1A	19 899,00	S3	A	85285900	TW	282	10	3	4060039025951	Zmiana kodu grupy produktu. Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
UML-245-90		F.01U.383.603	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 23.8", 1920 x 1080px (FullHD)	1A	2 146,00	S3	A	85285900	CN	220	40	5	4060039106407	Zmiana kodu grupy produktu.	
UML-275-90		F.01U.383.604	Przemysłowy monitor LED bardzo wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 27", 3840 x 2160px (4K)	1A	6 444,00	S3	A	85285900	CN	233	15	5	4060039106414	Zmiana kodu grupy produktu.	
<b>Monitory standardowej wydajności</b>															
<b>Akcesoria do monitorów</b>															
ST650		F.01U.077.032	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD od 32" do 60", uchylny, czarny	1A	1 249,00	S3	A	83024900	TW	61	10	3	8717332338887		
UMM-LED27-SD		F.01U.354.300	Uchwyt montażowy, biurkowy do monitora 27"	1A	550,00	S3	A	85299097	TW	93	5	3	4060039037022	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
UMM-LCDUB-RM		F.01U.135.271	Montaż do szafy rack dla monitorów LCD lub LED o przekątnej od 8 do 19"	1A	495,00	S3	A	73269098	CN	111	3	3	8717332464845		
UMM-LW-20B		F.01U.066.209	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD do 20" włącznie, z wyjątkiem MON150CL, uchylnobrotowy	1A	418,00	S3	A	83024900	TW	61	5	3	8717332318193		
UMM-LW-30B		F.01U.066.208	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD do 20" włącznie, z wyjątkiem MON150CL, uchylnobrotowy	1A	693,00	S3	A	83024900	TW	97	5	3	8717332318186		
UMM-WMT-32		F.01U.281.670	Uchwyt montażowy ścienny, do monitorów LCD 32", czarny	1A	561,00	S3	A	83024900	TW	119	10	3	8717332909056		
<b>Oprogramowanie</b>															
<b>VSaaS</b>															
CBS-ALMGT-NOT11		F.01U.389.296	Licencja na powiadomienia alarmowe dla 1 kamery, 1 rok	1A	115,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039119711		
CBS-ALMGT-CAM		F.01U.389.294	Licencja na zarządzanie alarmami dla 1 kamery, 1 rok	1A	576,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039119698		
CBS-ALMGT-CAT		F.01U.389.298	Licencja na transmisję alarmów dla 1 kamery, 1 rok	1A	288,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039119735		
CBS-REC-MINI		F.01U.403.966	Licencja na zapis w Chmurze, 50GB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	408,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156167		
CBS-REC-LITE		F.01U.403.967	Licencja na zapis w Chmurze, 125GB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	526,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156174		
CBS-REC-PLUS		F.01U.403.968	Licencja na zapis w Chmurze, 250GB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	724,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156181		
CBS-REC-PRO		F.01U.403.969	Licencja na zapis w Chmurze, 500GB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	1 120,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156198		
CBS-REC-ENT		F.01U.403.970	Licencja na zapis w Chmurze, 1TB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	1 912,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156204		
CBS-CLOUD-ENT		F.01U.403.971	VSaaS Enterprise Cloud - moduł chmury na zewnętrznym serwerze, 1 rok	1A	38 400,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156211		
CBS-CLOUD-PRO		F.01U.389.295	VSaaS Professional Cloud - moduł chmury na zewnętrznym serwerze, 1 rok	1A	28 800,00	S9		49119900	DE	1	0	0	4060039119704		
<b>Intelligent Insights</b>															
IGI-DASH		F.01U.384.691	Intelligent Insights 1.0 - licencja rozszerzająca system o 1 kolejny Dashboard (pulpit)	1A	1 582,00	S9		49119900	DE	1	0		4060039108524	EOL.	31.12.2025
IGI-XDATAAPI		F.01U.400.019	Licencja API	1A	4 228,00	S9		49119900	NL	1	0		4060039149657	EOL.	31.12.2025
IGI-XRETENT		F.01U.400.017	Licencja rozszerzająca archiwum danych do 12 miesięcy	1A	2 641,00	S9		49119900	NL	1	0		4060039149633	EOL.	31.12.2025
IGI-MBASE		F.01U.384.693	SMA - Intelligent Insights - licencja podstawowa	1A	762,00	S9		49119900	DE	1	0		4060039108548	EOL.	31.12.2024
IGI-MDASH		F.01U.386.390	SMA - Intelligent Insights - licencja rozszerzająca o Dashboard	1A	191,00	S9		49119900	DE	1	0		4060039112934	EOL.	31.12.2024
IGI-MDATAAPI		F.01U.400.018	SMA dla IGI-XDataAPI	1A	508,00	S9		49119900	NL	1	0		4060039149640	EOL.	31.12.2024
IGI-MRETENT		F.01U.400.016	SMA dla IGI-XRetenT	1A	318,00	S9		49119900	NL	1	0		4060039149626	EOL.	31.12.2024
<b>Bosch Video Management System</b>															
<b>Bosch VMS niezależne od wersji</b>															
MBV-3RD-PRTY		F.01U.318.783	Integracja kamer kompatybilnych z protokołem ONVIF	6A	43 183,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332543106		
BVMS-LITEPRO-32		F.01U.288.491	Aktualizacja BLITE32 do BPro z 32 kanałami	6A	37 051,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332925315		
BVMS-LITEPRO-64		F.01U.288.492	Aktualizacja BLITE64 do BPro z 64 kanałami	6A	52 208,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332925322		
<b>BVMS 11 i nowszy</b>															
MBV-BPRO		F.01U.393.647	Oprogramowanie BVMS, Professional (zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanałów Failover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM, 5 stacji roboczych, 1 rejestrator IP, 5 klawiatur Intuikey, 1 licencję usługi klientów mobilnych, 1 licencję analizy Forensic Search, 1 lokalizację zewnętrzną (site), 1 licencję POS/ATM, 1 licencję do obsługi krosownicy Allegiant, 1 licencję serwera OPC); rozszerzalna (e-licencja)	6A	28 911,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129543		
MBV-FOBJPRO		F.01U.393.651	BVMS Professional, Licencja asystanta śledzenia opartego o mapę	6A	23 814,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129581		
MBV-FMAPPRO		F.01U.395.078	BVMS Professional, Licencja - mapy online HERE	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039132567		
MBV-XSUBPRO		F.01U.393.654	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 podsystem	6A	5 614,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129611		
MBV-XFOVPRO		F.01U.393.655	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 kanał Failover VRM	6A	151,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129628		
MBV-XDURPRO		F.01U.393.656	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 kanał dual recording VRM	6A	761,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129635		
MBV-XSITEPRO		F.01U.393.657	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 lokalizację zewnętrzną (site'a)	6A	1 323,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129642		
MBV-XCHANPRO		F.01U.393.658	BVMS Professional, rozszerzenie o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder)	6A	1 015,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129659		
MBV-XWSTPRO		F.01U.393.659	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 stację roboczą	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129666		
MBV-XDVRPRO		F.01U.393.660	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 rejestrator IP	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129673		
MBV-XKBDPRO		F.01U.393.661	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 klawiaturę Intuikey	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129680		



Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>MBV-XMVSPRO</b>		F.01U.393.662	BVMS Professional, rozszerzenie o obsługę 1 usługi MVS (klient mobilny)	6A	<b>1 857,00</b>	S5		49119900	DE	1	0		4060039129697	EOL. Zmiana statusu.	30.09.2024
<b>MBV-XINTPRO</b>		F.01U.393.663	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 centralę SSWiN	6A	<b>2 078,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129703		
<b>MBV-XLPRPRO</b>		F.01U.393.665	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 kanał LPR (Tattile)	6A	<b>635,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129727		
<b>MBV-X100WSTPRO</b>		F.01U.393.666	BVMS Professional, rozszerzenie o 100 stacji roboczych	6A	<b>74 274,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129734		
<b>MBV-FPRIPRO</b>		F.01U.414.240	BVMS Professional, rozszerzenie o dynamiczne maski prywatności. Tylko BVMS 12.	6A	<b>21 600,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039178527		
<b>MBV-BPLU</b>		F.01U.393.650	BVMS Plus, (maks. 256 kanałów - zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanałów Failover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM, 5 stacji roboczych, 1 rejestrator IP, 5 klawiatur Intuikey, 1 licencję usługi klientów mobilnych, 1 licencję analizy Forensic Search, 1 licencję POS/ATM, 1 licencję do obsługi krosownicy Allegiant, 1 licencję serwera OPC); rozszerzalna (e-licencja)	6A	<b>10 472,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129574		
<b>MBV-FOBJPLU</b>		F.01U.393.652	BVMS Plus, Licencja asystanta śledzenia opartego o mapę	6A	<b>10 584,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129598		
<b>MBV-FMAPPLU</b>		F.01U.395.079	BVMS Plus, Licencja - mapy online HERE	6A	<b>635,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039132574		
<b>MBV-XCHANPLU</b>		F.01U.393.681	BVMS Plus, rozszerzenie o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder)	6A	<b>635,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129888		
<b>MBV-XWSTPLU</b>		F.01U.393.682	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 stację roboczą	6A	<b>1 857,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129895		
<b>MBV-XDVRPLU</b>		F.01U.393.683	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 rejestrator IP	6A	<b>3 708,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129901		
<b>MBV-XKBDPLU</b>		F.01U.393.684	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 klawiaturę Intuikey	6A	<b>1 123,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129918		
<b>MBV-XMVSPLU</b>		F.01U.393.685	BVMS Plus, rozszerzenie o obsługę 1 usługi MVS (klient mobilny)	6A	<b>1 857,00</b>	S5		49119900	DE	1	0		4060039129925	EOL. Zmiana statusu.	30.09.2024
<b>MBV-XFOVPLU</b>		F.01U.393.686	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 kanał Failover VRM	6A	<b>95,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129932		
<b>MBV-XDURPLU</b>		F.01U.393.687	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 kanał dual recording VRM	6A	<b>476,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129949		
<b>MBV-XSITEPLU</b>		F.01U.393.688	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 lokalizację zewnętrzną (site'a)	6A	<b>1 323,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129956		
<b>MBV-XINTPLU</b>		F.01U.393.689	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 centralę SSWiN	6A	<b>2 078,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129963		
<b>MBV-XLPRPLU</b>		F.01U.393.691	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 kanał LPR (Tattile)	6A	<b>635,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129987		
<b>MBV-XSUBPLU</b>		F.01U.393.692	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 podsystem	6A	<b>3 175,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129994		
<b>MBV-FPRIPLU</b>		F.01U.414.239	BVMS Plus, rozszerzenie o dynamiczne maski prywatności. Tylko BVMS 12.	6A	<b>9 600,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039178510		
<b>MBV-FOBJLIT</b>		F.01U.393.653	BVMS Lite, Licencja asystanta śledzenia opartego o mapę	6A	<b>5 292,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129604		
<b>MBV-FMAPLIT</b>		F.01U.395.080	BVMS Lite, Licencja - mapy online HERE	6A	<b>635,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039132581		
<b>MBV-XCHANLIT</b>		F.01U.393.670	BVMS Lite, rozszerzenie o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder)	6A	<b>635,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129772		
<b>MBV-XWSTLIT</b>		F.01U.393.671	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 stację roboczą	6A	<b>1 857,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129789		
<b>MBV-XDURLIT</b>		F.01U.393.672	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 rejestrator IP	6A	<b>3 708,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129796		
<b>MBV-XKBDLIT</b>		F.01U.393.673	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 klawiaturę Intuikey	6A	<b>1 123,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129802		
<b>MBV-XFOVLIT</b>		F.01U.393.674	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 kanał Failover VRM	6A	<b>95,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129819		
<b>MBV-XDURLIT</b>		F.01U.393.675	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 kanał dual recording VRM	6A	<b>476,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129826		
<b>MBV-XINTLIT</b>		F.01U.393.677	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 centralę SSWiN	6A	<b>2 078,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129840		
<b>MBV-XLURLIT</b>		F.01U.393.679	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 kanał LPR (Tattile)	6A	<b>635,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039129864		
<b>MBV-FPRILIT</b>		F.01U.414.238	BVMS Lite, rozszerzenie o dynamiczne maski prywatności. Tylko BVMS 12.	6A	<b>4 800,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039178503		
<b>BVMS 10.1</b>															
<b>MBV-XDURLIT-101</b>		F.01U.389.466	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	<b>3 708,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120106		
<b>MBV-XCHANLIT-101</b>		F.01U.389.467	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	<b>635,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120113		
<b>MBV-XDURLIT-101</b>		F.01U.389.468	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	<b>476,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120120		
<b>MBV-XFOVLIT-101</b>		F.01U.389.469	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	<b>95,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120137		
<b>MBV-XINTLIT-101</b>		F.01U.389.470	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 centrali SSWiN (e-licencja)	6A	<b>2 078,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120144		
<b>MBV-XKBDLIT-101</b>		F.01U.389.471	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	<b>1 123,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120151		
<b>MBV-XWSTLIT-101</b>		F.01U.389.472	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	<b>1 857,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120168		
<b>MBV-XLURLIT-101</b>		F.01U.389.475	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kamery LPR (Tattile) (e-licencja)	6A	<b>635,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120199		
<b>MBV-XDVRPLU-101</b>		F.01U.389.478	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	<b>3 708,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120229		
<b>MBV-XCHANPLU-101</b>		F.01U.389.479	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	<b>635,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120236		
<b>MBV-XDURPLU-101</b>		F.01U.389.480	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	<b>476,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120243		
<b>MBV-XFOVPLU-101</b>		F.01U.389.481	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	<b>95,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120250		
<b>MBV-XINTPLU-101</b>		F.01U.389.482	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 centrali SSWiN (e-licencja)	6A	<b>2 078,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120267		
<b>MBV-XKBDPLU-101</b>		F.01U.389.483	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	<b>1 123,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120274		
<b>MBV-XWSTPLU-101</b>		F.01U.389.484	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	<b>1 857,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120281		
<b>MBV-XSITEPLU-101</b>		F.01U.389.486	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 lokalizację zewnętrzną (site'a) (e-licencja)	6A	<b>1 323,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120304		
<b>MBV-XSUBPLU-101</b>		F.01U.389.487	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 podsystemu BVMS / DIVAR IP all-in-one (e-licencja)	6A	<b>3 175,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120311		
<b>MBV-XLPRPLU-101</b>		F.01U.389.488	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kamery LPR (Tattile) (e-licencja)	6A	<b>635,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120328		
<b>MBV-XMVSPLU-101</b>		F.01U.389.489	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych MVS (e-licencja)	6A	<b>1 857,00</b>	S5		49119900	DE	1	0		4060039120335	EOL. Zmiana statusu.	30.09.2024

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>MBV-XDVR-101</b>		F.01U.389.493	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	<b>3 708,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120373		
<b>MBV-XCHAN-101</b>		F.01U.389.494	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	<b>1 015,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120380		
<b>MBV-XDUR-101</b>		F.01U.389.495	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	<b>761,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120397		
<b>MBV-XFOV-101</b>		F.01U.389.496	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	<b>151,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120403		
<b>MBV-XINT-101</b>		F.01U.389.497	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 centrali SSWiN (e-licencja)	6A	<b>2 078,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120410		
<b>MBV-XKBD-101</b>		F.01U.389.498	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	<b>1 123,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120427		
<b>MBV-XWST-101</b>		F.01U.389.499	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	<b>1 857,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120434		
<b>MBV-100WST-101</b>		F.01U.389.505	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 100 stacji roboczych (e-licencja)	6A	<b>74 274,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120496		
<b>MBV-XSITE-101</b>		F.01U.389.501	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	<b>1 323,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120458		
<b>MBV-XSUB-101</b>		F.01U.389.502	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 podsystemu BVMS / DIVAR IP all-in-one (e-licencja)	6A	<b>5 614,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120465		
<b>MBV-XLPR-101</b>		F.01U.389.503	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kamery LPR (Tattle) (e-licencja)	6A	<b>635,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120472		
<b>MBV-XMVS-101</b>		F.01U.389.504	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych MVS (e-licencja)	6A	<b>1 857,00</b>	S5		49119900	DE	1	0		4060039120489	EOL. Zmiana statusu.	30.09.2024
<b>BVMS 10.0</b>															
<b>MBV-XCHANLIT-100</b>		F.01U.362.457	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	<b>635,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039079268		
<b>MBV-XWSTLIT-100</b>		F.01U.377.545	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	<b>1 857,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039093059		
<b>MBV-XDVR-100</b>		F.01U.362.456	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	<b>3 708,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039079251		
<b>MBV-XKBDLIT-100</b>		F.01U.377.544	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	<b>1 123,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039093042		
<b>MBV-XFOVLIT-100</b>		F.01U.377.542	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	<b>95,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039093028		
<b>MBV-XDURLIT-100</b>		F.01U.377.541	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	<b>476,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039093011		
<b>MBV-XINTLIT-100</b>		F.01U.377.543	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWiN (e-licencja)	6A	<b>2 078,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039093035		
<b>MBV-XCHANPLU-100</b>		F.01U.362.446	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	<b>635,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039079152		
<b>MBV-XWSTPLU-100</b>		F.01U.362.447	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	<b>1 857,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039079169		
<b>MBV-XDVRPLU-100</b>		F.01U.362.448	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	<b>3 708,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039079176		
<b>MBV-XKBDPLU-100</b>	F.01U.362.449	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	<b>1 123,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039079183			
<b>MBV-XMVSPLU-100</b>	F.01U.362.450	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych (e-licencja)	6A	<b>1 857,00</b>	S5		49119900	DE	1	0		4060039079190	EOL. Zmiana statusu.	30.09.2024	
<b>MBV-XFOVPLU-100</b>	F.01U.362.451	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	<b>95,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039079206			
<b>MBV-XDURPLU-100</b>	F.01U.362.452	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	<b>476,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039079213			
<b>MBV-XINTPLU-100</b>	F.01U.362.453	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWiN (e-licencja)	6A	<b>2 078,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039079220			
<b>MBV-XSITEPLU-100</b>	F.01U.381.455	BVMS Plus 10.0 - licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	<b>1 857,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039100139			
<b>MBV-XCHAN-100</b>		F.01U.362.442	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	<b>1 015,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039079114		
<b>MBV-XWST-100</b>		F.01U.362.436	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	<b>1 857,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039079053		
<b>MBV-100WST-100</b>		F.01U.377.527	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 100 stacji roboczych (e-licencja)	6A	<b>74 274,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039092878		
<b>MBV-XDVR-100</b>		F.01U.362.437	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	<b>3 708,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039079060		
<b>MBV-XKBD-100</b>		F.01U.362.438	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	<b>1 123,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039079077		
<b>MBV-XSUB-100</b>		F.01U.362.433	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o jeden podsystem BVMS (e-licencja)	6A	<b>5 614,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039079022		
<b>MBV-XMVS-100</b>		F.01U.362.439	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych (e-licencja)	6A	<b>1 857,00</b>	S5		49119900	DE	1	0		4060039079084	EOL. Zmiana statusu.	30.09.2024
<b>MBV-FEUP-100</b>		F.01U.362.444	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji BVMS do wersji Enterprise (e-licencja)	6A	<b>1 857,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039079138		
<b>MBV-XFOV-100</b>		F.01U.362.434	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	<b>151,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039079039		
<b>MBV-XDUR-100</b>		F.01U.362.435	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	<b>761,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039079046		
<b>MBV-XINT-100</b>		F.01U.362.440	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWiN (e-licencja)	6A	<b>2 078,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039079091		
<b>MBV-XSITE-100</b>		F.01U.362.441	BVMS Professional 10.0 - licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	<b>1 857,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039079107		
<b>Bosch VMS Maintenance 1 rok</b>															
<b>MBV-MLIT</b>		F.01U.362.465	Maintenance BVMS Lite	6A	<b>794,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039079343		
<b>MBV-MCHANLIT</b>		F.01U.362.469	Maintenance BVMS Lite - Kanał wideo	6A	<b>76,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039079381		
<b>MBV-MWSTLIT</b>		F.01U.377.539	Maintenance BVMS Lite - Stacja robocza	6A	<b>223,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039092991		
<b>MBV-MDVR-100</b>		F.01U.362.467	Maintenance BVMS Lite - Rozszerzenie DVR	6A	<b>445,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039079367		
<b>MBV-MKBDLIT</b>		F.01U.377.537	Maintenance BVMS Lite - Klawiatura Intuikey	6A	<b>135,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039092977		
<b>MBV-MFOVLIT</b>		F.01U.377.533	Maintenance BVMS Lite - Kanał wideo Failover VRM	6A	<b>11,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039092939		
<b>MBV-MDURLIT</b>		F.01U.377.531	Maintenance BVMS Lite - Kanał wideo Dual Recording VRM	6A	<b>57,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039092915		
<b>MBV-MINTLIT</b>		F.01U.377.535	Maintenance BVMS Lite - Centrala SSWiN	6A	<b>249,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039092953		
<b>MBV-MPILIT</b>		F.01U.377.555	Maintenance BVMS Lite - Kanał Person Identification	6A	<b>2 381,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039093073		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>MBV-MLPRIT</b>		F.01U.389.476	Maintenance BVMS Lite - Kanał LPR	6A	<b>76,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120205		
<b>MBV-MOBLIT</b>		F.01U.393.695	Maintenance BVMS Lite - Asystent śledzenia oparty o mapę	6A	<b>635,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039130020		
<b>MBV-MMAPLIT</b>		F.01U.395.083	Maintenance BVMS Lite - Mapy online	6A	<b>76,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039132611		
<b>MBV-MPRILIT</b>		F.01U.414.321	Maintenance BVMS Lite - Maski prywatności	6A	<b>576,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039178602		
<b>MBV-MPLU</b>		F.01U.330.513	Maintenance BVMS Plus	6A	<b>1 257,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		8717332800247		
<b>MBV-MCHANPLU</b>		F.01U.330.514	Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo	6A	<b>76,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		8717332800254		
<b>MBV-MWSTPLU</b>		F.01U.330.515	Maintenance BVMS Plus - Stacja robocza	6A	<b>223,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		8717332800261		
<b>MBV-MDVRPLU</b>		F.01U.330.517	Maintenance BVMS Plus - Rozszerzenie DVR	6A	<b>445,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		8717332800285		
<b>MBV-MKBDPLU</b>		F.01U.330.518	Maintenance BVMS Plus - Klawiatura Intuikey	6A	<b>135,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		8717332800292		
<b>MBV-MMVSPLU</b>		F.01U.330.519	Maintenance BVMS Plus - Usługa klientów mobilnych	6A	<b>223,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		8717332800308		
<b>MBV-MFOVPLU</b>		F.01U.330.520	Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo Failover VRM	6A	<b>11,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		8717332800315		
<b>MBV-MDURPLU</b>		F.01U.330.521	Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo Dual Recording VRM	6A	<b>57,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		8717332800322		
<b>MBV-MSITEPLU</b>		F.01U.381.964	Maintenance BVMS Plus - Obsługa 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a)	6A	<b>159,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039100818		
<b>MBV-MINTPLU</b>		F.01U.330.522	Maintenance BVMS Plus - Centrala SSWiN	6A	<b>249,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		8717332800339		
<b>MBV-MPIPLU</b>		F.01U.362.210	Maintenance BVMS Plus - Kanał Person Identification	6A	<b>2 381,00</b>	S3	C	49119900	DE	1	0		4060039078292		
<b>MBV-MSUBPLU</b>		F.01U.389.490	Maintenance BVMS Plus - Podsystem	6A	<b>381,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120342		
<b>MBV-MLPRPLU</b>		F.01U.389.491	Maintenance BVMS Plus - Kanał LPR	6A	<b>76,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120359		
<b>MBV-MOBLPLU</b>		F.01U.393.694	Maintenance BVMS Plus - Asystent śledzenia oparty o mapę	6A	<b>1 270,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039130013		
<b>MBV-MPRIPLU</b>		F.01U.414.322	Maintenance BVMS Plus - Maski prywatności	6A	<b>1 152,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039178619		
<b>MBV-MMAPPLU</b>		F.01U.395.082	Maintenance BVMS Plus - Mapy online	6A	<b>76,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039132604		
<b>MBV-MENT</b>		F.01U.273.759	Maintenance BVMS Enterprise	6A	<b>4 716,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		8717332891955		
<b>MBV-MEUP</b>		F.01U.273.762	Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie do wersji Enterprise	6A	<b>223,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		8717332891986		
<b>MBV-MPRO</b>		F.01U.201.035	Maintenance BVMS Professional	6A	<b>3 469,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		8717332792955		
<b>MBV-MOBLPRO</b>		F.01U.393.693	Maintenance BVMS Professional - Asystent śledzenia oparty o mapę	6A	<b>2 858,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039130006		
<b>MBV-MPRIPRO</b>		F.01U.414.323	Maintenance BVMS Professional - Maski prywatności	6A	<b>2 592,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039178626		
<b>MBV-MMAPPRO</b>		F.01U.395.081	Maintenance BVMS Professional - Mapy online	6A	<b>76,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039132598		
<b>MBV-MSUBPRO</b>		F.01U.393.696	Maintenance BVMS Professional - Podsystem	6A	<b>674,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039130037		
<b>MBV-MFOVPRO</b>		F.01U.393.697	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo Failover VRM	6A	<b>18,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039130044		
<b>MBV-MDURPRO</b>		F.01U.393.698	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo Dual Recording	6A	<b>91,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039130051		
<b>MBV-MSITEPRO</b>		F.01U.393.699	Maintenance BVMS Professional - Lokalizacja zewnętrzna (site)	6A	<b>159,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039130068		
<b>MBV-MCHANPRO</b>		F.01U.393.700	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo	6A	<b>122,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039130075		
<b>MBV-MWSTPRO</b>		F.01U.393.701	Maintenance BVMS Professional - Stacja robocza	6A	<b>223,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039130082		
<b>MBV-MDVRPRO</b>		F.01U.393.702	Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie DVR	6A	<b>445,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039130099		
<b>MBV-MKBDPRO</b>		F.01U.393.703	Maintenance BVMS Professional - Klawiatura Intuikey	6A	<b>135,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039130105		
<b>MBV-MMVSPRO</b>		F.01U.393.704	Maintenance BVMS Professional - Usługa klientów mobilnych	6A	<b>223,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039130112		
<b>MBV-MINTPRO</b>		F.01U.393.705	Maintenance BVMS Professional - Centrala SSWiN	6A	<b>249,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039130129		
<b>MBV-MPIPRO</b>		F.01U.393.706	Maintenance BVMS Professional - Kanał Person Identification	6A	<b>2 381,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039130136		
<b>MBV-MLPRPRO</b>		F.01U.393.707	Maintenance BVMS Professional - Kanał LPR	6A	<b>76,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039130143		
<b>MBV-M100WSTPRO</b>		F.01U.393.708	Maintenance BVMS Professional - 100 stacji roboczych	6A	<b>8 913,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039130150		
<b>Bosch VMS Viewer</b>															
<b>MBV-XCHAN-VWR</b>		F.01U.341.250	Rozszerzenie licencji BVMS Viewer o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	<b>351,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039002617		
<b>MBV-XDVR-VWR</b>		F.01U.341.251	Rozszerzenie licencji BVMS Viewer o obsługę 1 rejestratora (e-licencja)	6A	<b>1 835,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039002624		
<b>MBV-XSITE-VWR</b>		F.01U.341.252	Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej ( site'a).	6A	<b>918,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039002631		
<b>MBV-XCHANVWR</b>		F.01U.414.235	BVMS Viewer 11.x lub nowszy - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	<b>351,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039178473		
<b>MBV-XDVRVWR</b>		F.01U.414.236	BVMS Viewer 11.x lub nowszy - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	<b>1 835,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039178480		
<b>MBV-XSITEVWR</b>		F.01U.414.237	BVMS Viewer 11.x lub nowszy - rozszerzenie licencji o obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	<b>918,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039178497		
<b>MBV-MVWR</b>		F.01U.389.509	Maintenance BVMS Viewer	6A	<b>794,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120533		
<b>Bosch VMS Viewer - Maintenance 1 rok</b>															
<b>MBV-MVWR</b>		F.01U.389.509	Maintenance BVMS Viewer. Nie są wymagane dodatkowe licencje dla rozszerzeń XCHAN-VWR, XDVR-VWR lub XSITE-VWR.	6A	<b>794,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039120533		
<b>Monitor wall</b>															
<b>MVS-MW-2D</b>		F.01U.382.735	Monitor Wall 10.0 - licencja z 2 monitorami	1A	<b>6 112,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039103000		
<b>MVS-MW-4D</b>		F.01U.382.736	Monitor Wall 10.0 - licencja z 4 monitorami	1A	<b>11 642,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039103017		
<b>VJD-IPM-X8C</b>		F.01U.382.737	IP Matrix rozszerzenie dla 8 kamer	1A	<b>370,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039103024		
<b>VJD-VOCS-1D</b>		F.01U.382.738	Licencja VOCS dla dekodera na 1 wyjście monitorowe	1A	<b>635,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039103031		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>Oświetlacze</b>															
<b>Oświetlacze IR 5000</b>															
IIR-50850-SR		F.01U.319.313	Oświetlacz podczerwieni 850nm krótkiego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(156m), 20°(106m), 30°(78m), 60°(49m), 80°(35m), 95°(25m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	1 502,00	S3	A	85395200	GB	57	40	3	8717332544233		
IIR-50940-SR		F.01U.319.314	Oświetlacz podczerwieni 940nm krótkiego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(95m), 20°(57m), 30°(46m), 60°(28m), 80°(21m), 95°(14m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	1 502,00	S3	A	85395200	GB	57	3	3	8717332544240	Zmiana kodu grupy produktu.	
IIR-50850-MR		F.01U.319.315	Oświetlacz podczerwieni 850nm średniego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(220m), 20°(150m), 30°(110m), 60°(70m), 80°(50m), 95°(35m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	2 530,00	S3	A	85395200	GB	57	15	3	8717332544257		
IIR-50940-MR		F.01U.319.316	Oświetlacz podczerwieni 940nm średniego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(135m), 20°(80m), 30°(65m), 60°(40m), 80°(30m), 95°(20m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	2 530,00	S3	A	85395200	GB	57	25	3	8717332544264	Zmiana kodu grupy produktu.	
IIR-50850-LR		F.01U.319.317	Oświetlacz podczerwieni 850nm dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(268m), 20°(183m), 30°(134m), 60°(85m), 80°(61m), 95°(43m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	3 597,00	S3	A	85395200	GB	57	15	3	8717332544271	Zmiana kodu grupy produktu.	
IIR-50940-LR		F.01U.319.318	Oświetlacz podczerwieni 940nm dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(165m), 20°(98m), 30°(79m), 60°(49m), 80°(37m), 95°(24m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	3 597,00	S3	A	85395200	GB	57	5	3	8717332544288	Zmiana kodu grupy produktu.	
IIR-50850-XR		F.01U.319.319	Oświetlacz podczerwieni 850nm b. dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(308m), 20°(210m), 30°(154m), 60°(98m), 80°(70m), 95°(49m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	4 241,00	S3	A	85395200	GB	57	5	3	8717332544295	Zmiana kodu grupy produktu.	
IIR-50940-XR		F.01U.319.320	Oświetlacz podczerwieni 940nm b. dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(189m), 20°(112m), 30°(91m), 60°(56m), 80°(42m), 95°(28m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	4 241,00	S3	A	85437090	GB	57	1	3	8717332544301		
NIR-50850-MRP		F.01U.319.321	Oświetlacz podczerwieni 850nm średniego zasięgu, zasilany przez IP PoE	1A	3 806,00	S9	A	85395200	GB	57	0	3	8717332544318	EOL. Zmiana kodu grupy produktu.	30.06.2024
NIR-50940-MRP		F.01U.319.322	Oświetlacz podczerwieni 940nm średniego zasięgu, zasilany przez IP PoE	1A	3 806,00	SB	A	85395200	GB	57	0	3	8717332544325	EOL. Zmiana statusu. Zmiana kodu grupy produktu.	30.06.2024
PSU-IIR-35		F.01U.319.328	Zasilacz 35W 100-240VAC wej., 24VDC 1.46A wyj.	1A	319,00	S3	A	85044083	CN	57	60	3	8717332544387		
PSU-IIR-60		F.01U.319.329	Zasilacz 60W, 100-240VAC wej., 24VDC 2.5A wyj.	1A	600,00	S3	A	85044083	CN	57	20	3	8717332544394	Zmiana kodu grupy produktu.	
PSU-IIR-100		F.01U.319.330	Zasilacz 100W, 100-240VAC wej., 24VDC 4.2A wyj.	1A	825,00	S3	A	85044083	CN	57	4	3	8717332544400	Zmiana kodu grupy produktu.	
<b>Oświetlacze IR 5000 akcesoria</b>															
IIR-MNT-SLB		F.01U.319.324	Pojedynczy uchwyt typu "L"	1A	176,00	S3	A	83024900	GB	57	60	3	8717332544349		
IIR-MNT-DLB		F.01U.319.325	Podwójny uchwyt typu "L"	1A	446,00	S3	A	83024900	GB	57	5	3	8717332544356		
IIR-MNT-TLB		F.01U.319.326	Potrójny uchwyt typu "L"	1A	853,00	S3	A	83024900	GB	57	2	3	8717332544363		
IIR-MNT-PMB		F.01U.319.327	Uchwyt montażowy na słupie	1A	319,00	S3	A	83024900	GB	57	110	3	8717332544370		
<b>Akcesoria</b>															
<b>AUTODOME akcesoria</b>															
HAC-EXT001		F.01U.017.460	Przedłużacz do rur serii HAC-PIPE	1A	110,00	S3	A	76169990	CN	77	15	3	8710895517775		
HAC-PIPE125		F.01U.516.544	Rura dł. 125 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	325,00	S3	A	76082089	CN	77	10	3	8710895516013		
HAC-PIPE30		F.01U.516.545	Rura dł. 30 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	154,00	S3	A	76082089	CN	77	25	3	8710895515894		
HAC-PIPE50		F.01U.516.547	Rura dł. 50 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	215,00	S3	A	76082089	CN	77	15	3	8710895515900		
HAC-PIPE80		F.01U.516.548	Rura dł. 80 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	253,00	S3	A	76082089	CN	77	10	3	8710895515917		
LTC 9230/01		F.01U.503.630	Montaż dachowy	1A	699,00	S3	A	83024900	CN	44	5	3	8710895089005		
VG4-A-9541		F.01U.123.433	Uchwyt montażowy na słupie	1A	440,00	S3	A	83024900	CN	111	75	3	8717332400676		
VG4-A-9542		F.01U.123.434	Uchwyt montażowy narożny	1A	440,00	S3	A	83024900	CN	111	30	3	8717332400683		
VG4-A-9543		F.01U.009.673	Uchwyt do montażu na rurze do kamer Gen4	1A	435,00	S3	A	85299020	CN	82	40	3	8710895523721		
VG4-A-PA0		F.01U.009.671	Wysięgnik ścienny z puszką połączeniową, 24VAC	1A	1 122,00	S3	A	85299097	CN	9	40	3	8710895523707		
VG4-A-PA2		F.01U.009.664	Wysięgnik ścienny z puszką połączeniową i zasilaczem 230VAC	1A	1 304,00	S3	A+	85299097	CN	9	75	3	8710895523639		
VG4-A-PSU2		F.01U.009.668	Zasilacz 230VAC 100W IP66, biały	1A	1 001,00	S3	A	85043180	CN	9	40	3	8710895523677		
VGA-BUBBLE-PCLA		F.01U.247.818	Przezroczysta kopułka o wysokiej rozdzielczości do obudów zawieszanych	1A	341,00	S3	A	85299097	US	22	20	3	8717332827299	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
VGA-BUBBLE-PTIA		F.01U.247.820	Przydymiona kopułka o wysokiej rozdzielczości do obudów zawieszanych	1A	341,00	S3	A	85299097	US	22	30	3	8717332827312	Zmiana kodu grupy produktu. Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
VGA-BUBHD-CCLA		F.01U.281.737	Przezroczysta kopułka HD o podwyższonej rozdzielczości dla kamer AUTODOME HD (montaż wpuszczany)	1A	446,00	S3	A	85299097	CN	82	3	3	8717332909186		
VGA-BUBHD-CTIA		F.01U.281.738	Przydymiona kopułka HD o podwyższonej rozdzielczości dla kamer AUTODOME HD (montaż wpuszczany)	1A	446,00	S3	A	85299097	CN	82	3	3	8717332909193		
VGA-BUBBLE-CCLA		F.01U.283.402	Przezroczysta kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	292,00	S3	A	85299092	CN	85	3	3	8717332912063	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
VGA-BUBBLE-CTIA		F.01U.283.403	Przydymiona kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	292,00	S3	A	85299092	CN	82	3	3	8717332912070		
VGA-BUBLRG-CTIA		F.01U.283.404	Przydymiona poszerzona kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	292,00	S3	C	39269097	CN	82	5	3	8717332912087		
VGA-BUBBLE-IK10		F.01U.315.882	Kopułka IK10 do kamer Autodome IP 7000	1A	352,00	S3	A	85299097	US	50	10	3	8717332997367	Zmiana kodu grupy produktu.	
VGA-IC-SP		F.01U.245.271	Wspornik do sufitów podwieszanych	1A	259,00	S3	A	83024900	CN	61	30	3	8717332823499		
VGA-IP54K-IC		F.01U.218.804	Zestaw uszczelnień do montażu sufitowego do urządzeń AutoDome serii 100/600 wymagany do uzyskania stopnia ochrony IP54	1A	187,00	S3	A	85299092	US	82	5	3	8717332821143		
VGA-PEND-ARM		F.01U.261.947	Wysięgnik z okablowaniem do kamer Autodome	1A	744,00	S3	A	76169910	CN	61	50	3	8717332859504		
VGA-PEND-WPLATE		F.01U.247.809	Płyta montażowa do elementu VGAPEND-ARM	1A	268,00	S3	A	85299097	CN	140	20	3	8717332827206	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>VGA-ROOF-MOUNT</b>		F.01U.247.811	Montaż dachowy (gzyms) (wymagana zaślepka do montażu na rurze VG4-A-9543, dostępna osobno)	1A	<b>1 309,00</b>	S3	A	83024900	CN	43	10	3	8717332827220		
<b>VGA-SBOX-COVER</b>		F.01U.010.505	Pokrywa modułów zasilaczy AutoDome	1A	<b>253,00</b>	S3	A	85299020	CN	82	5	3	4060039176738		
<b>VDA-CMT-PTZDOME</b>		F.01U.288.068	Uchwyt montażowy narożny do kamer PTZ Autodome 5000	1A	<b>605,00</b>	S3	A	83025000	TW	100	15	3	8717332924769	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>VDA-POMT-PTZDOME</b>		F.01U.288.069	Uchwyt montażowy masztowy do kamer PTZ Autodome 5000	1A	<b>490,00</b>	S3	A	83025000	TW	85	10	3	8717332924776		
<b>NDA-ADPTR-NPTMET</b>		F.01U.300.056	NPT-to-Metric Adapter Set	1A	<b>94,00</b>	S3	A	85369095	CN	113	100	3	8717332949380	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>MVS-FCOM-PRCL</b>		F.01U.314.101	Klucz licencyjny do komunikacji szeregowej Pelco P/D dla kamer MIC IP 7000	1A	<b>211,00</b>	S3	C	49119900	DE	1	0	0	8717332992058		
<b>FLEXIDOME corner 9000 akcesoria</b>															
<b>NCA-CMT-GF</b>		F.01U.288.227	Szara osłona przednia do kamer narożnych FLEXIDOME z serii 9000	1A	<b>528,00</b>	SB	A	85299097	PT	18	3	3	8717332925001	EOL.	31.12.2023
<b>Obudowy wewnętrzne</b>															
<b>UHI-OG-0</b>		F.01U.026.741	Obudowa wewnętrzna, długość kamera+obiektyw do 317 mm, IP 66, -40°C+ +50°C, wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	<b>578,00</b>	S3	A	85299040	CN	99	10	3	8717332254361		
<b>UHI-OGS-0</b>		F.01U.028.282	Obudowa wewnętrzna z osłoną przeciwsłoneczną, długość kamera+obiektyw do 317 mm, IP66, -40°C+ +50°C, wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	<b>616,00</b>	S3	A	85299040	CN	99	5	3	8717332259960		
<b>Obudowy zewnętrzne</b>															
<b>UHO-POE-10</b>		F.01U.300.502	Obudowa zewnętrzna PoE OUTD-HSG w zestawie grzałka + wentylator + osłona przeciwsłoneczna	1A	<b>1 150,00</b>	S3	A+	85299040	CN	99	160	3	8717332950331		
<b>UHO-HGS-11</b>		F.01U.302.306	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 24 VAC, napięcie wyjściowe 12 VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	<b>776,00</b>	S3	A	85299040	CN	99	20	3	8717332957910		
<b>UHO-HBGS-11</b>		F.01U.302.304	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 24 VAC, napięcie wyjściowe 12 VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W)	1A	<b>924,00</b>	S3	A	85299040	CN	99	75	3	8717332957897		
<b>UHO-HBPS-11</b>		F.01U.302.305	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 24 VAC, napięcie wyjściowe 12 VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wyprowadzone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	<b>1 062,00</b>	S3	A	85299040	CN	99	3	3	8717332957903		
<b>UHO-HGS-51</b>		F.01U.302.308	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	<b>842,00</b>	S3	A	85299040	CN	99	25	3	8717332957934		
<b>UHO-HBGS-51</b>		F.01U.302.310	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	<b>1 056,00</b>	S3	A+	85299040	CN	99	150	3	8717332957958		
<b>UHO-HPS-51</b>		F.01U.302.309	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wyprowadzone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	<b>1 056,00</b>	S3	A	85299040	CN	99	3	3	8717332957941		
<b>UHO-HBPS-51</b>		F.01U.302.307	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wyprowadzone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	<b>1 161,00</b>	S3	A	85299040	CN	99	5	3	8717332957927		
<b>VSP-UHO-POE-10</b>		F.01U.407.485	Obudowa zewnętrzna PoE OUTD-HSG w zestawie grzałka, wentylator, IK10	1A	<b>1 435,00</b>	S3	A	85299040	CN	95	1	5	4060039160805	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>HAC-TAMP01</b>		F.01U.005.044	TAMPER SWITCH KIT F/ HSG	1A	<b>105,00</b>	S3	A	85365080	CN	99	35	3	8710895514064		
<b>Akcesoria i uchwyty do obudów wewnętrzne/zewnętrzne</b>															
<b>NDA-SMB-MINISMB</b>		F.01U.299.795	Adapter SMB dla kamer Minidome	1A	<b>275,00</b>	S3	A	83024900	TW	98	50	3	8717332948901		
<b>NDA-SMB-MICSMB</b>		F.01U.299.796	Adapter SMB dla kamer Micro-dome	1A	<b>237,00</b>	S3	A	83024900	TW	98	10	3	8717332948918		
<b>NDA-ADT4S-MINDOME</b>		F.01U.285.200	Adapter do montażu sufitowego dla kamer MiniDome	1A	<b>66,00</b>	SB	A	83024900	CN	99	200	3	8717332916498	Zmiana statusu.	
<b>NDA-LWMT-DOME</b>		F.01U.303.767	Uchwyt montażowy ścienny typu "L" do kamer Dome	1A	<b>77,00</b>	SB	A	83024900	CN	99	30	3	8717332962235	Zmiana statusu.	
<b>NDA-ADTVEZ-DOME</b>		F.01U.303.769	Adapter montażowy do uchwyty VEZ	1A	<b>49,00</b>	SB	A	85299097	CN	99	40	3	8717332962259	Zmiana statusu. Zmiana kodu grupy produktu.	
<b>NDA-FMT-DOME</b>		F.01U.303.768	Uchwyt do montażu podtynkowego	1A	<b>204,00</b>	S3	A	85299097	CN	99	100	3	8717332962242	Zmiana kodu grupy produktu.	
<b>NDN-IOC-30M</b>		F.01U.313.565	Przewód połączeniowy do kamer FLEXIDOME IP 4000/5000 zapewniający szczelność IP66 dla we/wy, audio,	1A	<b>270,00</b>	S9	A	85444290	CN	76	5	3	8717332989386		
<b>MTC-S1001</b>		F.01U.003.679	uchwyt montażowy ścienny do kamer typu Dnion (5szt.)	1A	<b>193,00</b>	S3	A	39269097	CN	99	5	3	8710895511575		
<b>VDA-445SMB</b>		F.01U.012.402	Puszka do montażu powierzchniowego, wew., FLEXIDOME VF	1A	<b>143,00</b>	S3	A	39269097	PT	61	0	3	8710895522380		
<b>VDA-455SMB</b>		F.01U.012.403	Puszka do montażu powierzchniowego, zewn., wandaloodporna, FLEXIDOMEXT+	1A	<b>204,00</b>	S3	A	83024900	PT	61	0	3	8710895522397		
<b>VDA-455SMB-IP</b>		F.01U.263.391	Puszka do montażu powierzchniowego dla kamer FLEXIDOME IP	1A	<b>248,00</b>	S3	A	83024900	PT	18	15	3	8717332865178		
<b>VDA-CMT-DOME</b>		F.01U.167.533	Obudowa do montażu narożnego kamer FLEXIDOME	1A	<b>479,00</b>	S3	A	83024900	CN	99	5	3	8717332768691		
<b>TC9212</b>		F.01U.216.829	Wysięgnik montażowy, maks. obciążenie 10 kg	1A	<b>231,00</b>	S3	A	83024900	CN	99	5	3	8717332814947		
<b>TC9208</b>		F.01U.143.919	Wysięgnik ścienny, std. Wytrzymałość	1A	<b>105,00</b>	S3	A	83024900	CN	99	25	3	8717332494798		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>TC9210U</b>		F.01U.143.373	Wysięgnik ścienny, 6", wewnętrzny	1A	<b>94,00</b>	S3	A	83024900	CN	99	40	3	8717332494071		
<b>MTC-G1001</b>		F.01U.003.678	Wysięgnik do kamer DINION XF (w zestawie 5 szt.), szary	1A	<b>193,00</b>	S3	A	85299097	CN	99	10	3	8710895511544		
<b>LTC 9212/00</b>		F.01U.503.618	Wysięgnik wew./zewn., 30 cm, do obudów serii LTC 938x / 948x oraz UHO	1A	<b>407,00</b>	S3	A	83024900	CN	43	10	3	8710895093385		
<b>LTC 9215/00S</b>		F.01U.503.621	Wysięgnik z przepustem kablowym 17 cm, do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	1A	<b>143,00</b>	S3	A	83024900	CN	99	50	3	8710895099325		
<b>LTC 9215/00</b>		4.998.137.651	Wysięgnik z przepustem kablowym 30 cm, do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	1A	<b>209,00</b>	S3	A	83024900	CN	99	225	3	8717332455331		
<b>LTC 9219/01</b>		F.01U.503.623	Wysięgnik z przepustem kablowym, typ "J", do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	1A	<b>187,00</b>	S3	A	83024900	CN	99	50	3	8717332455348		
<b>LTC 9210/01</b>		F.01U.027.057	Wysięgnik kolumnowy z przepustem kablowym, 20 cm	1A	<b>187,00</b>	S3	A	83024900	CN	99	75	3	8717332254897		
<b>LTC 9223/01</b>		F.01U.027.058	Wysięgnik kolumnowy z przepustem kablowym, 60 cm	1A	<b>281,00</b>	S3	A	83024900	CN	99	5	3	8717332258772		
<b>LTC 9216/00</b>		4.998.138.446	Wysięgnik wew./zewn. do głowic P/T., 40 cm., obciążenie maksymalne 45 kg	1A	<b>457,00</b>	S3	A	83024900	CN	30	2	3	8710895083997		
<b>LTC 9225/00</b>		4.998.138.458	Adapter do montażu na maszcie, stalowe taśmy mocujące do wysięgników LTC 9216/9222	1A	<b>550,00</b>	S3	A	83024900	US	91	10	3	8710895084062		
<b>LTC 9213/01</b>		F.01U.009.291	Adapter do montażu na maszcie, stalowe taśmy mocujące do wysięgników LTC 9210/9212/9215	1A	<b>424,00</b>	S3	A	76169990	CN	71	250	3	8710895518093		
<b>HAC-IPCCC</b>		F.01U.013.503	Radiator do kamer DINION IP (do montażu w obudowie zewnętrznej)	1A	<b>187,00</b>	S3	A	85299097	CN	99	5	3	8717332261598		
<b>TC9311PM3T</b>		F.01U.503.956	Narzędzie instalacyjne dla adapterów masztowych TC9311PM3, LTC 9213 & LTC 9225	1A	<b>1 617,00</b>	S3	A	82055980	US	43	2	3	8717332087204		
<b>Akcesoria i uchwyty do kamer wewnętrznych/zewnętrznych</b>															
<b>Akcesoria uniwersalne</b>															
<b>NDA-U-WMT</b>		F.01U.324.939	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego	1A	<b>248,00</b>	S3	A	85299097	TW	99	500	3	8717332784028		
<b>NDA-U-PMTS</b>		F.01U.385.046	Rura do montażu zwisowego, 4" (11 cm)	1A	<b>205,00</b>	S3	A	83024900	TW	95	50	3	4060039109750	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>NDA-U-PMT</b>		F.01U.324.940	Rura do montażu zwisowego, 12" (31cm)	1A	<b>215,00</b>	S3	A	83024900	TW	99	200	3	8717332784035		
<b>NDA-U-PMTE</b>		F.01U.324.941	Przedłużenie rury do montażu zwisowego, 20" (50cm)	1A	<b>160,00</b>	S3	A	76082089	TW	95	200	3	8717332784042	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>NDA-U-PSMB</b>		F.01U.324.942	Element montażowy ścienny/sufitowy SMB do wysięgników	1A	<b>138,00</b>	S3	A	83024900	TW	99	250	3	8717332784059		
<b>NDA-U-PMAS</b>		F.01U.324.943	Adapter do montażu na rurze (mały)	1A	<b>380,00</b>	S3	A	83024900	CN	99	200	3	8717332784066		
<b>NDA-U-PMAL</b>		F.01U.324.944	Adapter do montażu na rurze (duży)	1A	<b>435,00</b>	S3	A	83024900	CN	99	250	3	8717332784073		
<b>NDA-U-RMT</b>		F.01U.324.945	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego, długi wysięgnik	1A	<b>1 920,00</b>	S3	A	83024900	TW	99	250	3	8717332784080		
<b>NDA-U-CMT</b>		F.01U.324.946	Adapter to montażu narożnego	1A	<b>435,00</b>	S3	A	83024900	CN	99	20	3	8717332784097		
<b>NDA-U-PA0</b>		F.01U.324.947	Puszka połączeniowa 24VAC	1A	<b>875,00</b>	S3	A	85299097	CN	80	50	3	8717332784103		
<b>NDA-U-PA1</b>		F.01U.324.948	Puszka połączeniowa 120VAC	1A	<b>1 040,00</b>	S3	A	85044083	CN	80	50	3	8717332784110		
<b>NDA-U-PA2</b>		F.01U.324.949	Puszka połączeniowa 230VAC	1A	<b>1 040,00</b>	S3	A	85044083	CN	80	125	3	8717332784127		
<b>NDA-U-WMP</b>		F.01U.324.950	Podstawa do montażu ściennego	1A	<b>765,00</b>	S3	A	85299097	CN	80	100	3	8717332784134		
<b>Karty microSD</b>															
<b>SD-064G</b>		F.01U.394.677	SD card 64GB SDSDAF4-064G-I	2A	<b>270,00</b>	S3	A	85235190	CN	90	50	5	4060039132161	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>SD-128G</b>		F.01U.394.678	SD card 128GB SDSDAF4-128G-I	2A	<b>485,00</b>	S3	A	85235190	CN	99	15	5	4060039132178	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>SD-256G</b>		F.01U.394.679	SD card 256GB SDSDAF4-256G-I	2A	<b>965,00</b>	S3	A	85235190	CN	99	10	5	4060039132185	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>MSD-064G</b>		F.01U.394.680	MicroSD card 64GB SDSDQAF4-064G-I	2A	<b>270,00</b>	S3	A	85235190	CN	90	80	5	4060039132192	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>MSD-128G</b>		F.01U.394.681	MicroSD card 128GB SDSDQAF4-128G-I	2A	<b>485,00</b>	S3	A	85235190	CN	90	40	5	4060039132208	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>MSD-256G</b>		F.01U.394.682	MicroSD card 256GB SDSDQAF4-256G-I	2A	<b>965,00</b>	S3	A	85235190	CN	99	20	5	4060039132215	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>Klawiatury CCTV</b>															
<b>KBD-UXF</b>		F.01U.279.328	Klawiatura KBD Universal XF z manipulatorem drążkowym, złącze USB, do systemów BVMS	1A	<b>5 069,00</b>	S3	A	84716060	IT	20	10	3	8717332904990		
<b>KBD-DIGITAL</b>		4.998.138.515	Klawiatura Intuikey, z manipulatorem drążkowym 3D, dwa wyświetlacze LCD, do rejestratorów Divar serii 600/5000 oraz do systemów VIDOS i BVMS	1B	<b>4 391,00</b>	S3	A	85371098	CN	83	10	3	8710101063980		
<b>KBD-220PS</b>		F.01U.415.761	Zapasy zasilacz do KBD-UNIVERSAL (220-240 VAC/ 15 VDC, 600 mA, 50/60 Hz)	1B	<b>528,00</b>	S3	A	85044083	CN	90	5	3	4060039183569	Zmiana statusu. Zmiana szacowanego czasu dostawy. Zmiana kodu EAN.	
<b>S1385</b>		F.01U.504.155	Przewód konsolowy do GUI dla Sys 4	1B	<b>264,00</b>	S3	A	85444290	CN	31	5	3	8710895087186		
<b>Systemy transmisji wideo</b>															
<b>Konwertery światłowodowe do transmisji IP</b>															
<b>SFP-2</b>		F.01U.136.537	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1310nm, 2km, 2LC	1A	<b>913,00</b>	S3	A	84718000	CN	24	5	3	8717332469512	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>SFP-3</b>		F.01U.136.538	Moduł SFP, światłowod jednomodowy, 1310nm, 20km, 2LC	1A	<b>913,00</b>	S3	A	84718000	CN	24	5	3	8717332469529	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>SFP-25</b>		F.01U.136.541	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1310/1550nm, 2km, 1SC	1A	<b>1 293,00</b>	S3	C	84718000	US	24	5	3	8717332469550	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>SFP-26</b>		F.01U.136.542	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1550/1310nm, 2km, 1SC	1A	<b>1 293,00</b>	S3	C	84718000	CN	24	5	3	8717332469567	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>C1-IN</b>		F.01U.136.543	Szyna montażowa Rack dla modułów CNFE2MC/IN, 120-230VAC	1A	<b>5 842,00</b>	S3	C	84719000	US	24	5	3	8717332469574	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>C1-BP</b>		F.01U.136.544	Pusty moduł dla C1-IN, szerokość jednego slotu	1A	<b>193,00</b>	S3	C	84719000	US	24	5	3	8717332469581	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>CNFE2MC/IN</b>		F.01U.136.545	moduł media konwertera z modulem SFP, 120-230VAC	1A	<b>4 192,00</b>	S3	A	84718000	US	24	4	3	8717332469598	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>FE2MC-B</b>		F.01U.139.350	Płytki media konwertera z gniazdem SFP	1A	<b>3 845,00</b>	S3	D	85176200	US	40	5	3	8717332478156	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>VG4-SFPSCKT</b>		F.01U.142.529	Zestaw do nadajnika światłowodowego z wyjściem SFP dla kamer AutoDome IP.	1A	<b>4 192,00</b>	S3	A	85176200	US	41	10	3	8717332490691	Zmiana kodu grupy produktu. Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>Zasilacze i transformatory</b>															
<b>NPD-9501-E</b>		F.01U.365.279	Jednoportowy midspan high-power PoE/PoH 95W dla kamer AutoDome IP oraz MIC IP (z oświetlaczem)	1A	<b>2 891,00</b>	S3	A	85176200	PH	99	40	3	4060039085528	Zmiana kodu grupy produktu.	
<b>NDA-9501-PMA</b>		F.01U.374.407	Adapter do montażu na słupie dla NPD-9501-E	1A	<b>588,00</b>	S3	A	85049090	PH	99	10	3	4060039091383		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>NPD-5001-POE</b>		F.01U.305.288	Jednoportowy MIDSPAN PoE 15,4W	1A	<b>380,00</b>	S3	A	85176200	CN	99	100	3	8717332965755	Zmiana kodu grupy produktu.	
<b>NPD-5004-POE</b>		F.01U.305.289	Czteroportowy MIDSPAN PoE 15,4W	1A	<b>1 348,00</b>	S3	A	85176200	PH	99	10	3	8717332965762	Zmiana kodu grupy produktu.	
<b>NPD-6001B</b>		F.01U.347.358	MIDSPAN(zasilacz PoE), do jednej kamery Autodome, 60W	1A	<b>968,00</b>	S3	A	85176200	PH	99	225	3	4060039017444		
<b>NPD-9501A</b>		F.01U.286.250	MIDSPAN, 95W	1A	<b>2 129,00</b>	S3	A	85044083	PH	142	125	3	8717332919048	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>NPD-6001C</b>		F.01U.398.266	MIDSPAN bt, 60W, wewnętrzny	1A	<b>971,00</b>	S3	A	85176200	PH	99	100	3	4060039146601	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>NPD-6001C-E</b>		F.01U.398.267	MIDSPAN bt 60W IP67	1A	<b>1 952,00</b>	S3	A	85044083	PH	99	100	3	4060039146618		
<b>NPD-9001-E</b>		F.01U.398.268	MIDSPAN bt 90W IP67	1A	<b>2 152,00</b>	S3	A	85176200	PH	99	150	3	4060039146625		
<b>NPD-6001-I</b>		F.01U.398.269	MIDSPAN bt 60W , wewnętrzny	1A	<b>1 952,00</b>	S3	A	85044083	PH	99	50	3	4060039146632		
<b>NDA-6090-PMA</b>		F.01U.402.626	Adapter masztowy dla MIDSPAN bt, zewnętrzny	1A	<b>591,00</b>	S3	A	83024900	CN	99	50	3	4060039153418		
<b>UPA-1220-50</b>		F.01U.076.158	Zasilacz 230 VAC / 12 VDC, 1 A	1A	<b>110,00</b>	S3	A	85044083	CN	99	90	3	40600392336371		
<b>TC8235GIT</b>		4.998.138.485	Transformator izolujący masę	1A	<b>787,00</b>	S9	A	85043180	US	43	50	3	8717332333318	EOL.	31.12.2023
<b>UPA-2450-50</b>		F.01U.076.157	Zasilacz 230 VAC / 24 VAC, 50 VA	1A	<b>248,00</b>	S3	A	85044083	CN	85	70	3	8717332336364	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
<b>UPA-2420-50</b>		F.01U.076.160	Zasilacz 230 VAC / 24 VAC, 20 VA	1A	<b>226,00</b>	S9	A	85044095	CN	99	15	3	8717332336395	EOL.	31.12.2023
<b>Bosch Cloud Based Services</b>															
<b>Video View Plus</b>															
<b>CBS-MOBILE</b>		F.01U.416.282	Roczna usługa zdalnego dostępu: Video Security Cloud Service dla kamer Bosch	1A	<b>192,00</b>	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039185075		
<b>CBS-MOBILE-3Y</b>		F.01U.425.228	3 letnia usługa zdalnego dostępu: Video Security Cloud Service dla kamer Bosch	1A	<b>547,00</b>	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039199829		
<b>CBS-MOBILE-5Y</b>		F.01U.425.229	5 letnia usługa zdalnego dostępu: Video Security Cloud Service dla kamer Bosch	1A	<b>864,00</b>	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039199836		
<b>Remote Connect Portal</b>															
<b>CBS-CTRRPT-CAM</b>		F.01U.344.561	Raport z licznika kamery IP	2A	<b>1 414,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039007216	Skontaktuj się z opiekunem handlowym	
<b>Głośniki IP</b>															
<b>LHN-UC15L-SIP</b>		F.01U.389.835	Głośnik tubowy 15W, do zastosowań o dalekim zasięgu, SIP	1A	<b>3 797,00</b>	S3	A	85182100	PT	18	78	3	4060039121448		
<b>LHN-UC15W-SIP</b>		F.01U.389.865	Głośnik tubowy 15W, do zastosowań o szerokim zasięgu, SIP	1A	<b>3 475,00</b>	S3	A	85182100	PT	18	58	3	4060039121745		
<b>AMN-P15-SIP</b>		F.01U.389.866	Moduł wzmacniacza 15W, SIP	1A	<b>2 458,00</b>	S3	A	85184000	PT	18	20	3	4060039121752		
<b>KONIEC</b>															