



























































































































ZDJĘCIE	SAP	TYP	OPIS	CENA REUP PLN	Gr. rab.	kod ABC	Informacje do zamówienia	Dodatkowe uwagi	Przedłużenie gwarancji	Cena REUP przedl. gw.	Kraj poch.	Kod celný	Waga netto (kg)
<b>Centrala AVENAR 2000</b>													
	F.01U.383.886	<b>FPA-2000-SWM</b>	Centrala z kontrolerem w wersji standard, montaż ścienny. W skład zestawu wchodzi: 1x FPE-2000-SPC, 1x BCM-000-B, 1x LSN 0300 A, 1x PRS-0002-C, 1x PRD-0004 A, 1x UPS 2416A, 3x FDP 0001 A, 1x HCP 0006 A, 1x FPO-5000-PSB-CH.	<b>8678,00</b>	5A	A			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	PT	8537109199	19,7
	F.01U.383.887	<b>FPA-2000-SFM</b>	Centrala z kontrolerem w wersji standard, montaż na ramie. W skład zestawu wchodzi: 1x FPE-2000-SPC, 1x BCM-000-B, 1x LSN 0300 A, 1x PRS-0002-C, 1x PRD-0004 A, 1x UPS 2416A, 3x FDP 0001 A, 1x CPH 0006 A, 1x FBH 0000 A	<b>9330,00</b>	5A	A			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	PT	8537109199	22,8
	F.01U.383.888	<b>FPA-2000-PWM</b>	Centrala z kontrolerem w wersji premium montaż ścienny. W skład zestawu wchodzi: 1x FPE-2000-PPC, 1x BCM-000-B, 1x LSN 0300 A, 1x PRS-0002-C, 1x PRD-0004 A, 1x UPS 2416A, 3x FDP 0001 A, 1x HCP 0006 A, 1x FPO-5000-PSB-CH	<b>11385,00</b>	5A	A			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	PT	8537109199	19,7
	F.01U.383.893	<b>FPA-2000-PFM</b>	Centrala z kontrolerem w wersji premium, montaż na ramie. W skład zestawu wchodzi: 1x FPE-2000-PPC, 1x BCM-000-B, 1x LSN 0300 A, 1x PRS-0002-C, 1x PRD-0004 A, 1x UPS 2416A, 3x FDP 0001 A, 1x CPH 0006 A, 1x FBH 0000 A	<b>12009,00</b>	5A	A			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	PT	8537109199	22,8
<b>Centrala AVENAR 8000</b>													
<b>Kontroler główny centrali, licencje</b>													
	F.01U.327.090	<b>FPE-8000-SPC</b>	Kontroler centrali, licencja standard	<b>3949,00</b>	5A	A			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	PT	8537109199	3,2
	F.01U.352.441	<b>FPE-8000-PPC</b>	Kontroler centrali, licencja premium	<b>6782,00</b>	5A	A			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	PT	8537109199	3,2
	F.01U.335.524	<b>CBS-BNDLE1-FIR</b>	Przedłużenie licencji zdalnych usług (1 rok)	Niedostępne	5A	N/a	Produkt wycofany z cennika. Wszystkie aktywne licencje zostały przedłużone automatycznie do końca maja 2025.		niedostępne	-	DE	4911990005	No physical produc
<b>Moduły funkcjonalne centrali</b>													
	F.01U.081.384	<b>BCM-0000-B</b>	Moduł kontroli baterii	<b>1016,00</b>	5A	1			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8537109199	0.342
	4.998.137.262	<b>ANI 0016 A</b>	Moduł wskaźników diodowych	<b>610,00</b>	5A	A			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8537109199	0.26
	4.998.137.265	<b>RML 0008 A</b>	Moduł 8 wyjść przełącznikowych niskonapięciowych	<b>813,00</b>	5A	1			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8537109199	0.306
	4.998.137.266	<b>IOS 0020 A</b>	Moduł komunikacyjny (20mA i RS232)	<b>1219,00</b>	5A	1			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8537109199	0.594
	4.998.137.267	<b>IOS 0232 A</b>	Moduł komunikacyjny (2xRS232)	<b>1219,00</b>	5A	A			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8537109199	0.233
	4.998.137.269	<b>IOP 0008 A</b>	Moduł 8 wejść i 8 wyjść OC	<b>1116,00</b>	5A	1			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8537109199	0.299
	4.998.137.270	<b>CZM 0004 A</b>	Moduł 4 stref konwencjonalnych	<b>2203,00</b>	5A	1			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8537109199	0.333
	4.998.137.274	<b>RMH 0002 A</b>	Moduł 2 wyjść przełącznikowych wysokonapięciowych	<b>1860,00</b>	5A	A			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8537109199	0.31
	4.998.137.275	<b>NZM 0002 A</b>	Moduł 2 linii sygnalizatorów	<b>1626,00</b>	5A	1			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8537109199	0.306
	F.01U.028.289	<b>FPE-5000-UGM</b>	Moduł komunikacyjny	<b>2146,00</b>	5A	A			niedostępne	-	CN	8537109199	0.27



















	4.998.137.277	<b>LSN 0300 A</b>	Moduł petli LSN o obciążalności 300mA	<b>2375,00</b>	5A	1					Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na życzenie.	-	CN	8538909999	0.306
	4.998.137.278	<b>LSN 1500 A</b>	Moduł petli LSN o obciążalności 1500mA	<b>4722,00</b>	5A	A					Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na życzenie.	-	CN	8538909999	0.68
<b>Szyny przyłączeniowe central</b>															
	F.01U.284.903	<b>PRS-0002-C</b>	Szyna przyłączeniowa krótka	<b>276,00</b>	5A	A					niedostępne	-	CN	8538901000	0.45
	4.998.137.280	<b>PRD 0004 A</b>	Szyna przyłączeniowa długa	<b>691,00</b>	5A	1					niedostępne	-	CN	8538901000	0.72
<b>Obudowy do instalacji na ramach montażowych central</b>															
	4.998.137.290	<b>CPH 0006 A</b>	Obudowa podstawowa na 6 modułów, 2 baterie 12V/40Ah, 1 uchwyt pojedynczy zasilacza PSB 1001 A (cena obejmuje uchwyt zasilacza pojedynczy PSB 1001 A)	<b>2419,00</b>	5A	1					niedostępne	-	CN	8538909999	12.34
	4.998.137.291	<b>MPH 0010 A</b>	Obudowa podstawowa na 10 modułów	<b>3048,00</b>	5A	1					niedostępne	-	CN	8538909999	13.85
	4.998.137.292	<b>EPH 0012 A</b>	Obudowa rozbudów na 12 modułów	<b>5180,00</b>	5A	1					niedostępne	-	CN	8538909999	14.55
	4.998.137.293	<b>PSF 0002 A</b>	Obudowa zasilania mała do instalacji dwóch baterii 12V/40Ah oraz jednego uchwytu zasilacza pojedynczego PSB 1001 A (cena obejmuje uchwyt zasilacza pojedynczy PSB 1001 A)	<b>1635,00</b>	5A	1					niedostępne	-	CN	8538909999	7.723
	4.998.137.294	<b>PMF 0004 A</b>	Obudowa zasilania średnia do instalacji czterech baterii 12V/40Ah oraz jednego uchwytu zasilacza pojedynczego PSB 1001 A (cena obejmuje uchwyt zasilacza pojedynczy PSB 1001 A)	<b>1890,00</b>	5A	1					niedostępne	-	CN	8538909999	12.132
	4.998.147.119	<b>USF 0000 A</b>	Obudowa mała uniwersalna	<b>1573,00</b>	5A	A					niedostępne	-	CN	8538909999	7.489
	F.01U.266.845	<b>FPM-5000-KMC</b>	Zestaw montażowy dla media konwertera	<b>2044,00</b>	5A	A					niedostępne	-	DE	85189000	0.86
	4.998.137.296	<b>FBH 0000 A</b>	Rama montażowa duża	<b>823,00</b>	5A	1					niedostępne	-	CN	3926909790	4.822
	4.998.137.297	<b>FMH 0000 A</b>	Rama montażowa średnia	<b>605,00</b>	5A	1					niedostępne	-	CN	3926909790	4.137
	4.998.137.298	<b>FSH 0000 A</b>	Rama montażowa mała	<b>484,00</b>	5A	A					niedostępne	-	CN	3926909790	2.362
	4.998.139.498	<b>FRB 0019 A</b>	19" Zestaw umożliwiający instalację w szafach rack 19" obudów: CPH 0006 A, MPH 0010 A, EPH 0012 A	<b>650,00</b>	5A	A					niedostępne	-	CN	7326909890	4.813
	4.998.139.499	<b>FRM 0019 A</b>	19" Zestaw umożliwiający instalację w szafach rack 19" obudowy PMF 0004 A	<b>508,00</b>	5A	A					niedostępne	-	CN	7326909890	4.778
	4.998.139.500	<b>FRS 0019 A</b>	19" Zestaw umożliwiający instalację w szafach rack 19" obudów PSF 0002A i USF 0000 A	<b>447,00</b>	5A	A					niedostępne	-	CN	3926909790	3.14
	F.01U.500.374	<b>FDP 0001 A</b>	Zasłepka pustych slotów modułów	<b>81,00</b>	5A	1					niedostępne	-	CN	3926909790	0.1
	F.01U.513.251	<b>FPO-5000-EB</b>	Szyna uziemiająca	<b>406,00</b>	5A	A					niedostępne	-	CN	7326909890	0.111
<b>Obudowy do montażu ściennego central</b>															
	4.998.137.285	<b>HCP 0006 A</b>	Obudowa podstawowa 6 modułów, 2 baterie 12V/28Ah oraz uchwyt dwóch zasilaczy CPB 1002 A (zamawiany dodatkowo)	<b>2032,00</b>	5A	1					niedostępne	-	CN	8529904900	13.581












	4.998.137.286	<b>HBC 0010 A</b>	Obudowa podstawowa na 10 modułów, 2 baterie 12V/28Ah oraz uchwyty dwóch zasilaczy CPB 1002 A (zamawiany dodatkowo)	<b>3048,00</b>	5A	1				niedostępne	-	CN	8529904900	17.11
	4.998.137.287	<b>HBE 0012 A</b>	Obudowa rozszerzeń na 12 modułów, 2 baterie 12V/28Ah oraz uchwyty dwóch zasilaczy CPB 1002 A(zamawiany dodatkowo)	<b>5180,00</b>	5A	A				niedostępne	-	CN	8529904900	18.144
	4.998.137.288	<b>PSS 0002 A</b>	Obudowa zasilania mała (może zostać wyposażona alternatywnie w: a) dwie baterie 12V/28Ah oraz pojedynczy uchwyty zasilacza PSB 1001 A b) uchwyty zasilacza podwójny PSB 1002 A c) płytę montażową HMP 0002 A)	<b>2247,00</b>	5A	A				niedostępne	-	CN	3926909790	7.452
	4.998.137.289	<b>PSB 0004 A</b>	Obudowa zasilania duża (może zostać wyposażona alternatywnie w: a) cztery baterie 12V/28 Ah oraz uchwyty zasilacza pojedynczy PSB 1001 A b) dwie baterie 12V/28Ah oraz uchwyty zasilacza podwójny PSB 1002 A c) dwie baterie 12V/28Ah, uchwyty zasilacza podwójny PSB 1002 A oraz dystrybutor HPD 0000 A d) dwie baterie 12V/28Ah, uchwyty zasilacza podwójny PSB 1002 A oraz płytę montażową HMP 0001 A)	<b>3048,00</b>	5A	A				niedostępne	-	CN	3926909790	12.511
<b>Zestawy kabli central</b>														
	F.01U.500.367	<b>UPS 2416 A</b>	Zasilacz 24V/6A	<b>1992,00</b>	5A	1				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8504403090	0.97
	4.998.153.243	<b>CPB 0000 A</b>	Zestaw kabli połączeniowych pomiędzy modułem BCM a zasilaczem UPS (długość 150 cm)	<b>102,00</b>	5A	A				niedostępne	-	CN	8544429090	0.198
	F.01U.078.858	<b>FPO-5000-PSB1</b>	Uchwyt zasilacza pojedynczy (do obudów zasilania do montażu ściennego: PSS 0002 A oraz PSB 0004 A)	<b>447,00</b>	5A	A				niedostępne	-	CN	3926909790	1.03
	F.01U.078.860	<b>FPO-5000-PSB-CH</b>	Uchwyt zasilacza podwójny (do obudów do montażu ściennego: HCP 0006 A, HBC 0010 A oraz HBE 0012 A)	<b>569,00</b>	5A	1				niedostępne	-	CN	3926909790	0.798
<b>Zestawy kabli central</b>														
	4.998.153.244	<b>CBB 0000 A</b>	Zestaw kabli połączeniowych (moduł BCM/baterie - 180 cm; bateria/bateria - 17cm) Wykorzystywane, gdy baterie są umieszczone w oddzielnej obudowie)	<b>132,00</b>	5A	1				niedostępne	-	CN	8544429090	0.198
	F.01U.349.391	<b>FPE-8000-CRP</b>	Zestaw kabli do redundandnego połączenia dwóch kontrolerów centrali AVENAR (do systemów o pojemności powyżej 512 elementów)	<b>343,00</b>	5A	A				niedostępne	-	PT	8544429090	0.6
	F.01U.349.392	<b>FPE-8000-CRK</b>	Zestaw do podłączenia wyniesionego pola obsługi AVENAR jako redukcji centrali AVENAR 8000.	<b>206,00</b>	5A	A				niedostępne	-	PT	8544429090	0.3
<b>Akcesoria central</b>														
	F.01U.360.934	<b>FPA-REMOTE-GATEWAY</b>	Bezpieczna brama sieciowa do zdalnego połączenia (+licencja 3-msc)	<b>3699,00</b>	5A	A	Obecnie zamówione bramy możliwe będą do uruchomienia tylko z Nexospace po jego wdrożeniu.			niedostępne	-	DE	8517620000	0.87
	F.01U.266.844	<b>FPM-5000-KES</b>	Zestaw montażowy do instalacji przełącznika Ethernet lub konwertera transmisji w obudowach USF 0000 A lub PSS 0002 A.	<b>3608,00</b>	5A	A				niedostępne	-	DE	8302500000	2.77
	F.01U.265.641	<b>EL1141-10B-BH</b>	Światłowodowy konwerter Ethernet MM	<b>4357,00</b>	5A	A				niedostępne	-	DE	8504409090	0.58
	F.01U.265.643	<b>EL1141-80B-BH</b>	Światłowodowy konwerter Ethernet SM	<b>6054,00</b>	5A	A				niedostępne	-	DE	8504409090	0.58
<b>Wyniesione pole obsługi</b>														
	F.01U.327.092	<b>FPE-8000-FMR</b>	Klawiatura wyniesiona - wersja AVENAR	<b>6954,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	PT	8537109199	3.1
<b>Czujki punktowe LSNi</b>														
<b>Seria 520</b>														
	F.01U.510.149	<b>FAP-O 520</b>	Czujka optyczna dekoracyjna Lsn, biała	<b>946,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8531103000	0.170
	F.01U.510.151	<b>FAP-OC 520</b>	Czujka optyczno-chemiczna Lsn, biała	<b>1515,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8531103000	0.180

	F.01U.510.161	<b>FAP-O 520-P</b>	Czujka optyczna dekoracyjna Lsn, przezroczysta	<b>1073,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8531103000	0.170
	F.01U.510.162	<b>FAP-OC 520-P</b>	Czujka optyczno-chemiczna Lsn, przezroczysta	<b>1547,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8531103000	0.180
<b>Czujki w osłonach przeciwiwtrząznych</b>														
	F.01U.029.411	<b>FAD-420-HS-EN</b>	Oslona przeciwiwtrzązna z podstawą ms400	<b>1010,00</b>	5A	A				niedostępne	-	CN	8536909599	1.944
	F.01U.308.231	<b>FAD-425-O-R</b>	Czujka optyczna do stosowania w osłonie przeciwiwtrząznej	<b>505,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	PT	8531103000	0.077
	F.01U.029.219	<b>D344-1.5</b>	Rurka próbkująca o długości 45,7cm	<b>104,00</b>	5A	A				niedostępne	-	CN	7608208990	0.058
	F.01U.029.175	<b>D344-3</b>	Rurka próbkująca 91,4 cm	<b>202,00</b>	5A	A				niedostępne	-	CN	7608208990	0.116
	F.01U.029.174	<b>D344-5</b>	Rurka próbkująca 1,52 m(DS290)	<b>337,00</b>	5A	A				niedostępne	-	CN	7608208990	0.21
	F.01U.425.789	<b>D344-TF</b>	Rurka filtrująca próbkująca 20/PK	<b>624,00</b>	5A	A				niedostępne	-	CN	8421999099	0.14
	F.01U.029.619	<b>FAD-RB-DIBT</b>	Płytki przekaźników do zastosowań zgodnych z wytycznymi DIBT	<b>221,00</b>	5A	A				niedostępne	-	CN	85371099	0.018
<b>AVENAR Detector 4000</b>														
	F.01U.307.725	<b>FAP-425-O</b>	Czujka optyczna bez przelączników obrotowych	<b>292,00</b>	5B	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	PT	8531103000	0.075
	F.01U.307.726	<b>FAP-425-O-R</b>	Czujka optyczna z przelącznikami obrotowymi	<b>301,00</b>	5B	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	PT	8531103000	0.077
	F.01U.307.729	<b>FAP-425-DO-R</b>	Czujka optyczna Dual Ray z przelącznikami obrotowymi	<b>326,00</b>	5B	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	PT	8531103000	0.077
	F.01U.307.727	<b>FAP-425-OT</b>	Czujka optyczno-termiczna bez przelączników obrotowych	<b>343,00</b>	5B	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	PT	8531103000	0.075
	F.01U.307.728	<b>FAP-425-OT-R</b>	Czujka optyczno-termiczna z przelącznikami obrotowymi	<b>350,00</b>	5B	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	PT	8531103000	0.077
	F.01U.307.730	<b>FAP-425-DOT-R</b>	Czujka optyczno-termiczna Dual Ray z przelącznikami obrotowymi	<b>377,00</b>	5B	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	PT	8531103000	0.077
	F.01U.307.732	<b>FAH-425-T-R</b>	Czujka termiczna z przelącznikami obrotowymi	<b>313,00</b>	5B	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	PT	8531103000	0.077
	F.01U.395.473	<b>FAP-425-DOTCO-R</b>	Czujka optyczno-termiczno-chemiczna z sensorem CO - Dual Ray z przelącznikami obrotowymi	<b>657,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	PT	8531103000	0.082
	F.01U.307.731	<b>FAP-425-DOTC-R</b>	Czujka optyczno-termiczno-chemiczna Dual Ray z przelącznikami obrotowymi	<b>657,00</b>	5B	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	PT	8531103000	0.082
<b>Akcesoria do czujek serii 425 i 520</b>														
<b>Akcesoria czujek serii 520</b>														
	4.998.151.297	<b>FAA-500</b>	Gniazdo czujek serii 520	<b>252,00</b>	5A	A				niedostępne	-	CN	8536909599	0.25
	4.998.151.302	<b>FAA-500-BB</b>	Puszka montażowa czujek serii 500 do instalacji w sufitach podwieszanych	<b>72,00</b>	5A	A				niedostępne	-	CN	3926909790	0.166
	4.998.151.296	<b>FAA-500-TR-P</b>	Pierścień przezroczysty zewnętrzny z zestawem kolorowych wkładek	<b>113,00</b>	5A	A				niedostępne	-	CN	3926909790	0.049





















	4.998.151.295	<b>FAA-500-TR-W</b>	Pierścień biały zewnętrzny	<b>28,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	CN	3926909790	0.03
	F.01U.510.166	<b>FAA-500-SB-H</b>	Puszka montażowa do montażu powierzchniowego z uszczelką	<b>63,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	CN	3926909790	0.266
	F.01U.510.028	<b>FAA-500-SPRING</b>	Sprężyna do gniazd instalowanych w betonowych lub drewnianych sufitach	<b>44,00</b>	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 50 sztuk zamawiasz 50.		<b>niedostępne</b>	-	CN	7320208990	0.116
	4.998.151.299	<b>FAA-500-R</b>	Podstawa z wyjściem przekaźnikowym	<b>252,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	CN	8536909599	0.24
	F.01U.508.713	<b>FAA-500-CB</b>	Zintegrowana obudowa do sufitów betonowych	<b>340,00</b>	5A	B			<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.2
<b>Akcesoria do czujek serii 420 i 425</b>													
	4.998.021.535	<b>MS 400</b>	Gniazdo czujek serii 400	<b>33,00</b>	5A	1			<b>niedostępne</b>	-	CN	8536909599	0.009
	F.01U.215.139	<b>MS 400 B</b>	Gniazdo czujek serii 400 z logo Bosch	<b>33,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	CN	8536909599	0.09
	F.01U.215.142	<b>FAA-420-SEAL</b>	Gumowa uszczelka do pomieszczeń wilgotnych dla podstaw MS400	<b>576,00</b>	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 50 sztuk zamawiasz 5		<b>niedostępne</b>	-	CN	8536909599	0.23
	F.01U.508.658	<b>FAA-MSR420</b>	Gniazdo czujki z wyjściem przekaźnikowym (tylko do czujek serii 420!!)	<b>200,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	CN	8536909599	0.09
	4.998.113.025	<b>MSC 420</b>	MSC 420 podstawa do montażu sufitowego	<b>33,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	CN	3926909790	0.1
	4.998.114.565	<b>MSR 320</b>	MSC 320 podstawa z przekaźnikiem	<b>142,00</b>	5A	1			<b>niedostępne</b>	-	CN	8536909599	0.04
	4.998.025.369	<b>SK 400</b>	Metalowa kratka zabezpieczająca	<b>228,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	7326909890	0.3
	4.998.035.312	<b>SSK400</b>	Ostona zabezpieczająca przed kurzem - cena za 10 sztuk.	<b>123,00</b>	5A	A	Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 3.		<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.21
	4.998.084.709	<b>TP4 400</b>	Tabliczka znamionowa do nanoszenia numerów stref i czujek (do montażu na wysokości do 4 m) - cena za 1 sztukę.	<b>3,00</b>	5A	A	Minimalna ilość zamówienia 50 sztuk lub wielokrotność 50. Potrzebujesz 150 sztuk zamawiasz 150		<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.006
	4.998.084.710	<b>TP8 400</b>	Tabliczka znamionowa do nanoszenia numerów stref i czujek (do montażu na wysokości do 8 m) - cena za 1 sztukę.	<b>3,00</b>	5A	A	Minimalna ilość zamówienia 50 sztuk lub wielokrotność 50. Potrzebujesz 150 sztuk zamawiasz 150		<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.009
	4998025373	<b>MH 400</b>	Grzałka czujki	<b>229,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	8531900000	0.017
	4.998.097.924	<b>WA400</b>	MK 400, uchwyt do instalacji czujki	<b>203,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.199
	2.799.271.257	<b>FMX-DET-MB</b>	Uchwyt montażowy do instalacji pod podłogą uniesioną. Nie zawiera gniazda czujki.	<b>117,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.09
	F.01U.289.620	<b>FAA-420-RI-DIN</b>	Wskaźnik zadziałania	<b>221,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	PT	8531900000	0.061
	F.01U.289.120	<b>FAA-420-RI-ROW</b>	Wskaźnik zadziałania	<b>74,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	PT	8531900000	0.058
<b>Czujki specjalne</b>													
<b>Linowe czujki dymu</b>													
	F.01U.400.533	<b>FRAY-ONE-EN</b>	Czujka liniowa FireRay ONE	<b>6942,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	GB	85365019	0.800





















	F.01U.290.195	<b>FIRERAY3000</b>	Fireray 3000 Liniova czujka dymu	<b>14359,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	GB	8536501999	1.62
	F.01U.290.196	<b>FIRERAY3000-HD</b>	Fireray 3000 dodatkowa głowica	<b>12406,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	GB	8536501999	0.65
	F.01U.290.197	<b>FIRERAY5000-EN</b>	Czujka liniowa FireRay5000 (możliwość pracy dwóch głowic)	<b>11534,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	GB	8536501999	2.106
	F.01U.143.247	<b>FRAY5000-HEAD-EN</b>	Dodatkowa głowica do FRAY5000-EN z jednym lustrem	<b>6682,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	GB	8531900000	0.666
	F.01U.083.264	<b>FRAY5000-LR-KIT</b>	Fireray5000 zestaw dłuższego zasięgu , przedłużenie 50m zawiera 3 lustra	<b>1868,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	GB	8536501999	0.18
	F.01U.098.240	<b>FRAY5000-BR</b>	Uniwersalny wspornik dla Fireray5000	<b>1872,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	US	7326909890	0.199
	F.01U.098.241	<b>FRAY5000-4PRISM</b>	Element umożliwiający instalację 4 luster	<b>1185,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	US	7326909890	0.383
	F.01U.098.242	<b>FRAY5000-1PRISM</b>	Element umożliwiający instalację jednego lustra	<b>1037,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	US	7326909890	0.09
<b>Liniove czujki termiczne</b>													
	F.01U.393.476	<b>FCS-LHD-2EN</b>	Liniova czujka termiczna, VdS	<b>14539,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	GB	8536501990	0.950
	F.01U.395.474	<b>FCS-LHDSC-EN100</b>	Kabel sensoryczny PVC, VdS, 100m	<b>6892,00</b>	5A	A	Kabel sensoryczny na szpuli 100m		<b>niedostępne</b>	-	GB	85444993	2.470
	F.01U.395.475	<b>FCS-LHDSC-EN250</b>	Kabel sensoryczny PVC, VdS, 250m	<b>17242,00</b>	5A	A	Kabel sensoryczny na szpuli 250m		<b>niedostępne</b>	-	GB	85444993	6.180
	F.01U.395.476	<b>FCS-LHDSC-EN500</b>	Kabel sensoryczny PVC, VdS, 500m	<b>34351,00</b>	5A	A	Kabel sensoryczny na szpuli 500m		<b>niedostępne</b>	-	GB	85444993	12.350
	F.01U.403.515	<b>FCS-LHDSC-NYL100</b>	Kabel sensoryczny nylon, VdS, 100m	<b>8670,00</b>	5A	A	Kabel sensoryczny na szpuli 100m		<b>niedostępne</b>	-	GB	85444993	3.510
	F.01U.403.516	<b>FCS-LHDSC-NYL250</b>	Kabel sensoryczny nylon, VdS, 250m	<b>21401,00</b>	5A	A	Kabel sensoryczny na szpuli 250m		<b>niedostępne</b>	-	GB	85444993	8.780
	F.01U.403.517	<b>FCS-LHDSC-NYL500</b>	Kabel sensoryczny nylon, VdS, 500m	<b>41705,00</b>	5A	A	Kabel sensoryczny na szpuli 500m		<b>niedostępne</b>	-	GB	85444993	17.550
	F.01U.403.518	<b>FCS-LHDSC-STL100</b>	Kabel sensoryczny stal, VdS, 100m	<b>13883,00</b>	5A	A	Kabel sensoryczny na szpuli 100m		<b>niedostępne</b>	-	GB	85444993	3.770
	F.01U.403.519	<b>FCS-LHDSC-STL250</b>	Kabel sensoryczny stal, VdS, 250m	<b>33954,00</b>	5A	A	Kabel sensoryczny na szpuli 250m		<b>niedostępne</b>	-	GB	85444993	9.430
	F.01U.403.520	<b>FCS-LHDSC-STL500</b>	Kabel sensoryczny stal, VdS, 500m	<b>66398,00</b>	5A	A	Kabel sensoryczny na szpuli 500m		<b>niedostępne</b>	-	GB	85444993	18.850
	F.01U.395.477	<b>FCS-LHD2EN-EOL</b>	Moduł End-of-line, VdS	<b>1835,00</b>	5A	A		Wymagane do zakończenia linii przewodu czujnika	<b>niedostępne</b>	-	GB	85319000	0.112
	F.01U.395.478	<b>FCS-LHD2EN-CONN</b>	Puszka łączeniowa, VdS	<b>1412,00</b>	5A	A		Skrzynka przyłączowa do podłączenia dwóch przewodów czujnika	<b>niedostępne</b>	-	GB	85319000	0.211
	F.01U.398.503	<b>FCS-LHD2EN-FIX</b>	Podstawa mocująca, 20mm	<b>Niedostępne</b>	5A	A	Opakowanie 200 sztuk. Chcąc zamówić 200 sztuk, zamawiamy 1 pozycje	Element mocujący przewód czujnika	<b>niedostępne</b>	-	GB	85319000	0.240
	F.01U.398.504	<b>FCS-LHD2EN-DOW</b>	Kolnierz z kołkami	<b>Niedostępne</b>	5A	A	Opakowanie 200 sztuk. Chcąc zamówić 200 sztuk, zamawiamy 1 pozycje	Kolnierz na kołki do elementu mocującego	<b>niedostępne</b>	-	GB	85319000	0.140
	F.01U.395.480	<b>FCS-LHD2EN-CLIP</b>	Zacisk L-Clip, 50mm	<b>1347,00</b>	5A	A	Opakowanie 100 sztuk. Chcąc zamówić 200 klipsów, zamawiamy 2 pozycje	Zacisk L-Clip Zintec do montażu kabla detektora	<b>niedostępne</b>	-	GB	73261990	0.040
	F.01U.395.479	<b>FCS-LHD2EN-SLE</b>	Tuleje silikonowe	<b>353,00</b>	5A	A	Opakowanie 100 sztuk. Chcąc zamówić 200 sztuk, zamawiamy 2 pozycje	Wymagana do montażu kabla detektora do zacisku L-Clip	<b>niedostępne</b>	-	GB	39259010	1.590
<b>Czujka płomienia</b>													
	F.01U.418.818	<b>922819</b>	Czujka płomieniar FMX5000 IR VK	<b>29250,00</b>	5A	C	Konieczne zamówienie również: 929144, 924441. Opcjonalnie: 904757.	Wersja bez Ex	<b>niedostępne</b>	-	DE	85365019	0.590
	F.01U.418.821	<b>929144</b>	Moduł przekaźnika KMX5000 RK VK	<b>2235,00</b>	5A	C			<b>niedostępne</b>	-	DE	85319000	0.050
	F.01U.418.824	<b>924441</b>	Gniazdo czujki MX5000 VK	<b>1512,00</b>	5A	C			<b>niedostępne</b>	-	DE	85389099	0.380
	F.01U.418.826	<b>904757</b>	Uchwyt montażowy MX5000	<b>237,00</b>	5A	C			<b>niedostępne</b>	-	DE	85389099	0.095




















	F.01U.418.819	<b>924420</b>	IR-flame detector FMX5000 IR 3GD	<b>36250,00</b>	5A	C	Konieczna zamówienie również: 926826 oraz 924442. Opcjonalnie 904757	Wersja Ex	niedostępne	-	DE	90318080	0.590
	F.01U.418.822	<b>926826</b>	Relay module KMX5000 RK 3GD VK	<b>3000,00</b>	5A	C			niedostępne	-	DE	85319085	0.050
	F.01U.418.820	<b>911674</b>	IR-flame detector FMX5000 IR Ex	<b>42500,00</b>	5A	C	Konieczna zamówienie również: 922689 oraz 924442. Opcjonalnie 904757	Wersja Ex	niedostępne	-	DE	90318080	0.590
	F.01U.418.823	<b>922689</b>	Bariera Ex. 24V 2 channel	<b>9375,00</b>	5A	C			niedostępne	-	DE	85363010	0.150
	F.01U.418.825	<b>924442</b>	Gniazdo czujki MX5000 Ex VK	<b>2750,00</b>	5A	C			niedostępne	-	DE	85389099	0.530
	F.01U.279.762	<b>016589</b>	IR3 Flame Detector	<b>32500,00</b>	5A	A			niedostępne	-	GB	8536501999	2.0
	F.01U.279.880	<b>007127</b>	Mounting Bracket Flame Detector	<b>1925,00</b>	5A	A			niedostępne	-	GB	8536501999	0.655
	F.01U.279.881	<b>016091</b>	Portable Flame Detector Test Unit	<b>29361,00</b>	5A	C			niedostępne	-	GB	8531109590	3.6
	F.01U.279.764	<b>016519</b>	IR3 - czujka płomienia w wersji EX	<b>40546,00</b>	5A	A			niedostępne	-	GB	8531103000	2.5
<b>Czujki punktowe EX (iskrobezpieczne)</b>													
	F.01U.332.582	<b>OOH740-A9-EX</b>	Dualna czujka optyczna w wersji EX	<b>2627,00</b>	5A	A			niedostępne	-	CH	85311030000	0.124
	F.01U.332.583	<b>FDB201</b>	Podstawa do podwójnej czujki optycznej OOH740-A9-EX w wersji EX	<b>158,00</b>	5A	A			niedostępne	-	CH	85319085900	0.025
	F.01U.335.165	<b>FDB291</b>	Podstawa montaż powierzchniowy	<b>117,00</b>	5A	A			niedostępne	-	CH	85319000000	0.036
	F.01U.335.589	<b>FDB295</b>	Podstawa montaż powierzchniowy z zabezpieczeniem przeciw wilgoci	<b>450,00</b>	5A	A			niedostępne	-	CN	85319000000	0.286
	F.01U.335.595	<b>FDB295M</b>	Metalowy dławik kablowy M20x1.5	<b>257,00</b>	5A	A	Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	CH	90269000900	0.354
	F.01U.335.593	<b>FDUD291</b>	Narzędzie do demontowania czujek	<b>10041,00</b>	5A	A			niedostępne	-	CH	90318080000	0.480
	F.01U.335.590	<b>FDBZ291</b>	Tabliczka znamionowa do nanoszenia oznakowania czujki	<b>12,00</b>	5A	A	Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	CH	85319000000	0.024
	F.01U.335.591	<b>FDBZ293</b>	Blokada czujki M3x6. W zestawie 2 klucze imbusowe.	<b>5,00</b>	5A	A	Minimalna wielkość zamówienia 100 sztuk lub wielokrotność 100. Jeżeli potrzebujesz 60 sztuk zamawiasz 100		niedostępne	-	CH	85319000000	0.026
	F.01U.335.592	<b>FDBZ295</b>	Uszczelka do OOH740-A9-Ex	<b>93,00</b>	5A	A			niedostępne	-	CH	40169300900	0.037
	F.01U.335.594	<b>FDZ291</b>	Osłona zabezpieczająca przed kurzem - cena za 1 sztukę.	<b>18,00</b>	5A	A	Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	CH	85319000000	0.045
	4.998.112.084	<b>DM1103B-EX</b>	ROP w wersji EX	<b>1886,00</b>	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadczenia Dopuszczenia.	niedostępne	-	DE	8536501999	0.333
	4.998.112.085	<b>SB3</b>	Bariera iskrobezpieczna SB3 wraz z modulem DCA1192	<b>4320,00</b>	5A	A			niedostępne	-	DE	8536909599	1.19
<b>Video Detecja</b>													
	F.01U.406.348	<b>FCS-8000-VFD-I</b>	AI-VFD Bullet 4MP 4.4-10mm IP67- kamera do inteligentnej wideo detekcji pożaru.	<b>34028,00</b>	5A	N/a			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	PT	85258900	3.285
	F.01U.317.536	<b>FCS-8000-VFD-B</b>	AVIOTEK IP starlight 8000 - kamera do inteligentnej wideo detekcji pożaru.	<b>34028,00</b>	5A	N/a			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	PT	8525801931	1.196
<b>Czujki bezprzewodowe</b>													


















	F.01U.349.134	<b>FWI-270</b>	Moduł LSN do urządzeń bezprzewodowych	<b>5123,00</b>	5A	B				niedostępne	-	PT	8517620000	0.260
	F.01U.349.135	<b>FDOOT271-O</b>	Czujka bezprzewodowa optyczno-termiczna	<b>2945,00</b>	5A	B				niedostępne	-	CH	8531900000	0.134
	F.01U.349.136	<b>FDB271</b>	Podstawa czujki bezprzewodowej	<b>56,00</b>	5A	B				niedostępne	-	CH	8536909599	0.039
	F.01U.349.137	<b>FDMH273-R</b>	Obudowa bezprzewodowego ROP dwustadiowego	<b>639,00</b>	5A	B				niedostępne	-	CH	8536501999	0.285
	F.01U.349.249	<b>FDME273-O</b>	Bezprzewodowy ROP dwustadiowy - elektronika	<b>3695,00</b>	5A	B				niedostępne	-	CH	8536501999	0.108
	F.01U.349.248	<b>BAT3.6-10</b>	Li-SOCI2 bateria 3.6V, 10 Ah	<b>378,00</b>	5A	B				niedostępne	-	CH	8506501000	0.09
	F.01U.349.250	<b>DMZ1196-AC</b>	Zapassowa szybka do FDM273-O	<b>52,00</b>	5A	B		Cena za sztukę. Zamówienie w paczkach 10 sztuk.		niedostępne	-	CH	3926909790	0.117
	F.01U.349.254	<b>FDUZ227</b>	MCL adapter USB	<b>6112,00</b>	5A	B				niedostępne	-	CH	8536909599	0.197
<b>ROPy adresowalne LSNI</b>														
<b>ROP typu FMC-210 i powiązane akcesoria</b>														
	F.01U.011.956	<b>FMC-210-DM-G-R</b>	ROP czerwony, wewnętrzny	<b>286,00</b>	5A	1				niedostępne	-	CN	8536501999	0.237
	F.01U.011.958	<b>FMC-210-DM-H-R</b>	ROP czerwony, zewnętrzny	<b>715,00</b>	5A	A				niedostępne	-	CN	8536501999	0.244
	F.01U.025.845	<b>FMC-SPGL-DEIL</b>	Zapassowa szybka do Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych MPC- 5 sztuk	<b>156,00</b>	5A	A				niedostępne	-	DE	70060090	0.075
	3.756.630.007	<b>FMM-KEY-Form G/H</b>	Klucz do Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego	<b>8,00</b>	5A	A				niedostępne	-	HU	85319010	0.017
<b>ROP typu FMC-420 i powiązane akcesoria</b>														
	F.01U.012.781	<b>FMC-420RW-GSGRD</b>	ROP wewnętrzny, czerwony, montaż natynkowy	<b>336,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8536501999	0.835
	F.01U.012.782	<b>FMC-420RW-GSRRD</b>	ROP wewnętrzny, czerwony, montaż natynkowy, z możliwością kasowania alarmu	<b>336,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8536501999	0.183
	F.01U.012.783	<b>FMC-420RW-GFGRD</b>	ROP wewnętrzny, czerwony, montaż podtynkowy	<b>336,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8536501999	0.183
	F.01U.012.784	<b>FMC-420RW-GFRRD</b>	ROP wewnętrzny, czerwony, montaż podtynkowy, z możliwością kasowania alarmu	<b>336,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8536501999	0.17
	F.01U.073.045	<b>FMC-BEZEL-RD</b>	Ramka montażowa dla FMC-420RW-GFGRD oraz FMC-420RW-GFRRD	<b>139,00</b>	5A	A				niedostępne	-	CN	3926909790	0.175
	F.01U.013.504	<b>FMC-SPGL-RW</b>	Opakowanie 5 sztuk zapasowych szybek do FMC-420RW-GSGRD oraz FMC-420RW-GFGRD	<b>230,00</b>	5A	A		1 opakowanie zawiera 5 sztuk. Jeśli potrzebujesz 10 sztuk, zamów 2		niedostępne	-	CN	70060090	0.07
	F.01U.028.227	<b>FMC-KEY-RW</b>	Kluczyk testowy do ROP	<b>6,00</b>	5A	A				niedostępne	-	CN	3926909790	0.001
	F.01U.028.194	<b>FMC-FLAP-RW</b>	Klapka chroniąca przed omyłkową aktywacją (opakowanie 5 sztuk)	<b>84,00</b>	5A	C		1 opakowanie zawiera 5 sztuk. Jeśli potrzebujesz 10 sztuk, zamów 2		niedostępne	-	CN	3926909790	0.099
<b>Moduły adresowalne LSNI</b>														
<b>Seria 420</b>														
	F.01U.508.715	<b>FLM-420-NAC-S</b>	Moduł LSN do podłączania sygnalizatorów konwencjonalnych z obudową	<b>1656,00</b>	5A	1			Możliwość zamówienia do 31.05.2025	Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8517620000	0.513
	F.01U.508.717	<b>FLM-420-NAC-D</b>	Moduł LSN do podłączania sygnalizatorów konwencjonalnych instalacja w szynie DIN	<b>1368,00</b>	5A	A			Możliwość zamówienia do 31.05.2025	Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8517620000	0.196







































	F.01U.508.710	<b>FLM-420-RHV-S</b>	Moduł wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych 2 wyjścia/2 wejścia , z obudową	<b>937,00</b>	5A	1				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8517620000	0.5
	F.01U.508.714	<b>FLM-420-RHV-D</b>	Moduł wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych 2 wyjścia/2 wejścia, montaż szyna DIN	<b>852,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8517620000	0.324
	F.01U.508.711	<b>FLM-I 420-S</b>	Izolator zwarć	<b>403,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8517620000	0.466
	F.01U.012.542	<b>FLM-420-I2-W</b>	Moduł wejść (2 wejścia), montaż ścienny	<b>513,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8517620000	0.116
	F.01U.012.571	<b>FLM-420-I2-E</b>	Moduł wejść (2 wejścia), montaż wbudowany	<b>498,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8517620000	0.099
	F.01U.012.578	<b>FLM-420-I2-D</b>	Moduł wejść (2 wejścia), montaż szyna DIN	<b>616,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8517620000	0.306
	F.01U.012.591	<b>FLM-420-RLV1-E</b>	Moduł wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych (1 przekaźnik), montaż wbudowany	<b>498,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8517620000	0.106
	F.01U.012.594	<b>FLM-420-RLV1-D</b>	Moduł wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych (1 przekaźnik), montaż szyna DIN	<b>616,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8517620000	0.302
	F.01U.012.534	<b>FLM-420/4-CON-S</b>	Modu 2I linii konwencjonalnych z obudową	<b>852,00</b>	5A	1				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8517620000	0.504
	F.01U.012.535	<b>FLM-420/4-CON-D</b>	Modu 2 linii konwencjonalnych , montaż szyna DIN	<b>818,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8517620000	0.115
	F.01U.033.247	<b>FLM-420-RLV8-S</b>	Moduł 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych wraz z obudową	<b>1316,00</b>	5A	1				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8517620000	0.648
	F.01U.033.251	<b>FLM-420-I8R1-S</b>	Moduł 8 wejści 1 wyjścia przekaźnikowego niskonapięciowego wraz z obudową	<b>1048,00</b>	5A	1				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8517620000	0.666
	F.01U.080.970	<b>FLM-420-RLE-S</b>	Moduł 2 wejścia jedno wyjście dedykowany do systemu gaszenia montraż w obudowie lub szynie DIN	<b>893,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8536501999	0.45
	F.01U.012.595	<b>FMX-IFB55-S</b>	Obudowa do modułu do instalacji naściennej	<b>34,00</b>	5A	A				niedostępne	-	CN	3926909790	0.029
	F.01U.029.614	<b>FLM-IFB126-S</b>	Obudowa do modułów serii FLM420	<b>102,00</b>	5A	1				niedostępne	-	CN	3926909790	0.349
	F.01U.096.884	<b>FLM-420-EOL2W-W</b>	EOL do modułów LSN , montaż ścienny	<b>397,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8537109199	0.12
	F.01U.083.617	<b>FLM-420-EOL4W-S</b>	EOL do modułu EOL 4 żyłowy, montaż powierzchniowy	<b>794,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8536501999	0.48
	F.01U.083.618	<b>FLM-420-EOL4W-D</b>	EOL do modułu EOL 4 żyłowy do szyny DIN	<b>728,00</b>	5A	A				Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8536501999	0.28
<b>Seria 430</b>														
	<b>F.01U.402.681</b>	<b>FLM-430-I2M1</b>	<b>Moduł interfejsu IO - 2 wejścia 1 wyjście</b>	<b>1050,00</b>	<b>5A</b>	<b>A</b>				niedostępne		PT	<b>85371098</b>	<b>0.135</b>
	<b>F.01U.402.682</b>	<b>FLM-430-SMB</b>	<b>Obudowa do montażu natynkowego</b>	<b>225,00</b>	<b>5A</b>	<b>A</b>				niedostępne		PT	<b>39269097</b>	<b>0.317</b>





	F.01U.402.683	<b>FLM-430-CLIP</b>	Uchwyt DIN dla modułu FLM-430-I2M1	90,00	5A	A	Jeden zestaw zawiera 5 uchwytów I 11 śrób	niedostępne		PT	39269097	0.021
	F.01U.402.684	<b>FLM-430-CABLE</b>	Kabel połączeniowy LSNI do instalacji modułów obok siebie	150,00	5A	A	Jeden zestaw zawiera 5 sztuk kabli	niedostępne		PT	85444290	0.034
<b>Sygnalizatory</b>												
<b>Akustyczno - optyczne (adresowalne)</b>												
	F.01U.359.435	<b>FNX-425U-RFRD</b>	Sygnalizator optyczno-akustyczny, czerwony, światło czerwone	1796,00	5A	A	Bateria w zestawie, czerwona pokrywa dostarczana w zestawie	niedostępne	-	DE	8531103000	0.473
	F.01U.359.436	<b>FNX-425U-BAT</b>	Zestaw baterii dla AVENAR all-in-one 4000	3900,00	5A	A	1 opakowanie zawiera 10 baterii; jeśli potrzebujesz 60 szt. zamów 6 opakowania	niedostępne	-	DE	8506501090	0.051
<b>Akustyczne (konwencjonalne)</b>												
	F.01U.143.878	<b>FNM-320-SRD</b>	Sygnalizator akustyczny, czerwony, montaż powierzchniowy	297,00	5A	A		niedostępne	-	GB	8531103000	0.252
	F.01U.143.879	<b>FNM-320-FRD</b>	Sygnalizator akustyczny, czerwony, montaż płaski	279,00	5A	A		niedostępne	-	GB	8531103000	0.238
	F.01U.143.880	<b>FNM-320-SWH</b>	Sygnalizator akustyczny, biały, montaż powierzchniowy	297,00	5A	A		niedostępne	-	GB	8531103000	0.242
	F.01U.143.881	<b>FNM-320-FWH</b>	Sygnalizator akustyczny, biały, montaż płaski	279,00	5A	A		niedostępne	-	GB	8531103000	0.238
	F.01U.143.882	<b>FNM-320-LEDSRD</b>	Sygnalizator akustyczny z diodą LED, montaż powierzchniowy	639,00	5A	A		niedostępne	-	GB	8531103000	0.292
	F.01U.288.471	<b>ROLP-R-LX-W-RF</b>	Sygnalizator akustyczno optyczny, podstawa czerwona, światło czerwone, montaż ścienny	734,00	5A	A		niedostępne	-	GB	8531103000	0.283
	F.01U.393.222	<b>PA 10-SSM</b>	Przemysłowy sygnalizator akustyczny, wysoki	2599,00	5A	A		niedostępne	-	DE	85318070	1.060
	F.01U.393.223	<b>PA 5</b>	Przemysłowy sygnalizator akustyczny, niski	1561,00	5A	A		niedostępne	-	DE	85318070	0.640
<b>Akustyczne LSNI (adresowalne)</b>												
	F.01U.268.723	<b>FNM-420V-A-RD</b>	Sygnalizator akustyczno-głosowy czerwony, wewnętrzny	904,00	5A	A	Dostarczane bez baterii (Baterie do zamówienia FNM-BATTERIES; F.01U.168.622 )	niedostępne	-	GB	8531103000	0.222
	F.01U.268.724	<b>FNM-420V-A-WH</b>	Sygnalizator akustyczno-głosowy biały, wewnętrzny	904,00	5A	A	Dostarczane bez baterii (Baterie do zamówienia FNM-BATTERIES; F.01U.168.622 )	niedostępne	-	GB	8531103000	0.222
	F.01U.168.576	<b>FNM-420U-A-BSRD</b>	Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią w podstawie czujki, czerwony, wewnętrzny	765,00	5A	A		niedostępne	-	CN	8531103000	0.215
	F.01U.168.575	<b>FNM-420U-A-BSWH</b>	Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią w podstawie czujki, biały, wewnętrzny	765,00	5A	A		niedostępne	-	CN	8531103000	0.215
	F.01U.168.577	<b>FNM-420U-A-RD</b>	Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią, wewnętrzny, czerwony	803,00	5A	A		niedostępne	-	CN	8531103000	0.245
	F.01U.168.578	<b>FNM-420U-A-WH</b>	Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią, wewnętrzny, biały	803,00	5A	A		niedostępne	-	CN	8531103000	0.245
	F.01U.168.579	<b>FNM-420U-B-RD</b>	Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią, zewnętrzny, czerwony	885,00	5A	A		niedostępne	-	CN	8531103000	0.325
	F.01U.168.622	<b>FNM-BATTERIES</b>	Baterie dla sygnalizatorów FNM-420U	1606,00	5A	A	Minimalna ilość zamówienia 20 sztuk. Jeżeli potrzebujesz 40 sztuk zamawiasz 2	niedostępne	-	GB	8531103000	0.45


	F.01U.064.694	<b>FNM-COVER-RD</b>	Pokrywa do sygnalizatora akustycznego motowanego w podstawie do zastosowań wewnętrznych, czerwona	<b>512,00</b>	5A	A	Minimalna ilość zamówienia 10 sztuk. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 3		niedostępne	-	GB	8531103000	0.25
	F.01U.064.695	<b>FNM-COVER-WH</b>	Pokrywa do sygnalizatora akustycznego motowanego w podstawie do zastosowań wewnętrznych, biała	<b>512,00</b>	5A	A	Minimalna ilość zamówienia 10 sztuk. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 3		niedostępne	-	GB	8531103000	0.25
	F.01U.064.692	<b>FNM-SPACER-WH</b>	Podkładka dystansująca do natynkowej instalacji kabli biała	<b>799,00</b>	5A	A	Minimalna ilość zamówienia 10 sztuk. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 3		niedostępne	-	GB	8531103000	0.49
	F.01U.064.693	<b>FNM-SPACER-RD</b>	Podkładka dystansująca do natynkowej instalacji kabli czerwona	<b>799,00</b>	5A	A	Minimalna ilość zamówienia 10 sztuk. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 3		niedostępne	-	GB	8531103000	0.49
<b>Optyczne (konwencjonalne)</b>													
	F.01U.143.883	<b>FNS-320-SRD</b>	Sygnalizator optyczny, czerwony	<b>358,00</b>	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadczenia Dopuszczenia.	niedostępne	-	GB	8531103000	0.216
	F.01U.143.885	<b>FNS-320-SWH</b>	Sygnalizator optyczny, biały	<b>358,00</b>	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadczenia Dopuszczenia.	niedostępne	-	GB	8531103000	0.291
	F.01U.288.465	<b>SOL-LX-W-RF-R-S</b>	Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze czerwonym, płytka podstawa w kolorze czerwonym, montaż ścienny	<b>505,00</b>	5A	A			niedostępne	-	GB	8531103000	0.105
	F.01U.288.467	<b>SOL-LX-W-RF-R-D</b>	Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze czerwonym, głęboka podstawa w kolorze czerwonym, montaż ścienny	<b>505,00</b>	5A	A			niedostępne	-	GB	8531103000	0.136
	F.01U.393.220	<b>PY X-M-10-SSM R</b>	Sygnalizator optyczny do zastosowań przemysłowych, czerwony	<b>2395,00</b>	5A	A			niedostępne	-	DE	85318070	0.440
<b>Optyczne LSNI (adresowalne)</b>													
	F.01U.516.089	<b>FNS-420-R</b>	Sygnalizator optyczny adresowalny instalowany w podstawie	<b>619,00</b>	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadczenia Dopuszczenia.	Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8531900000	0.077
<b>Sprzęt testowy i serwisowy</b>													
	F.01U.508.720	<b>FAA-500-RTL</b>	Urządzenie do wyjmowania czujek serii 500 z gniazda	<b>5145,00</b>	5A	A			niedostępne	-	GB	8205598000	0.785
	F.01U.508.725	<b>FAA-500-TTL</b>	Urządzenie testowe do czujek serii 500 z magnesem	<b>2284,00</b>	5A	S	Produkt został wycofany, pozostawiono stock magazynowy. Zamówienia można wprowadzać w SAP do wyczerpania zapasów.		niedostępne	-	GB	3926909790	0.116
	F.01U.363.162	<b>SOLO461</b>	Tester czujek termicznych, bez kabla	<b>9152,00</b>	5A	A			niedostępne	-	GB	3926909790	2.35
	F.01U.363.163	<b>SOLO770</b>	Zapasywa bateria do SOLO461	<b>1860,00</b>	5A	A			niedostępne	-	GB	3926909790	0.466
	4.998.112.071	<b>SOLO330</b>	Tester czujek optycznych	<b>2570,00</b>	5A	A			niedostępne	-	GB	3926909790	0.73
	F.01U.345.557	<b>FME-SOLO-A10S</b>	Aerosol do testowania czujek optycznych	<b>352,00</b>	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 12szt lub wielkość 12. Jeśli potrzebujesz 12 sztuk zamawiasz 12		niedostępne	-	GB	4911990000	0.24
	F.01U.301.469	<b>FME-Test-CO</b>	Aerosol z tlenkiem węgla do testowania czujek z gazowym torem detekcji	<b>378,00</b>	5A	A			niedostępne	-	GB	3824840000	0.05
	4.998.112.113	<b>SOLO200</b>	Narzędzie do demontowania czujek (bez tyczki)	<b>3428,00</b>	5A	A			niedostępne	-	GB	8205598000	1.221
	4.998.112.069	<b>SOLO106-2</b>	Tyczka przedłużająca do narzędzia do demontowania czujek 1-3,38 m	<b>6290,00</b>	5A	A			niedostępne	-	GB	3926909790	1.04

	4.998.112.070	<b>SOLO101</b>	Tyczka przedłużająca (1m)	<b>1311,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	GB	3926909790	0.38
	4.998.112.073	<b>SOLO610</b>	Torba na wyposażenie Solo	<b>1711,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	GB	4202929890	2.52
	4.998.082.502	<b>RTL-cap</b>	Plastikowa pokrywa do narzędzia do demontowania czujek (niebędne dwie sztuki)	<b>149,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	GB	3926909790	0.083
	F.01U.169.803	<b>FME-420-LSN-TTL</b>	Walizka diagnostyczna LSNi	<b>23500,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	GB	90303900	5.092
<b>Wizualizacja</b>													
<b>System wizualizacji</b>													
	F.01U.374.278	<b>FSM-10k</b>	System wizualizacji do 10 000 punktów.	<b>44453,00</b>	5A	C			<b>niedostępne</b>	-	IT	4911990000	0.001
	F.01U.374.695	<b>FSM-5000</b>	System wizualizacji do 5000 punktów.	<b>24588,00</b>	5A	C			<b>niedostępne</b>	-	IT	4911990000	0.001
	F.01U.374.694	<b>FSM-2500</b>	System wizualizacji do 2500 punktów.	<b>16670,00</b>	5A	C			<b>niedostępne</b>	-	IT	4911990000	0.001
<b>Systemy ASD - TITANUS</b>													
<b>Titanus LSNi (adresowalny)</b>													
	F.01U.078.495	<b>FAS-420-TM</b>	Zasysająca czujka dymu z panelem wskaźników LED, sygnalizujących tryb pracy, usterkę i alarm	<b>8171,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	8536501999	0.576
	F.01U.078.496	<b>FAS-420-TM-R</b>	Zasysająca czujka dymu z panelem wskaźników LED, sygnalizujących tryb pracy, usterkę, alarm z identyfikacją źródła ognia	<b>10506,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	8536501999	0.47
	F.01U.078.497	<b>FAS-420-TM-RVB</b>	Zasysająca czujka dymu z panelem wskaźników LED, sygnalizujących tryb pracy, usterkę, alarm, z identyfikacją źródła ognia oraz wskaźnikiem poziomu zadymienia	<b>12842,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	8536501999	0.47
	F.01U.078.494	<b>FAS-420-TM-HB</b>	Podstawa obudowy do zasysającej czujki dymu serii FAS-420-TM	<b>932,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	8536909599	0.468
	F.01U.029.255	<b>FAS-420-TP1</b>	Titanus PRO SENS TP-1, LSNi	<b>10457,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	8536501999	1.53
	F.01U.029.256	<b>FAS-420-TP2</b>	Titanus PRO SENS TP-2, LSNi	<b>10457,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	8536501999	1.45
	F.01U.029.252	<b>FAS-420-TT1</b>	Titanus TOP SENS TT-1, LSNi	<b>23202,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	8536501999	1.341
	F.01U.029.253	<b>FAS-420-TT2</b>	Titanus TOP SENS TT-2, LSNi	<b>23202,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	8536501999	1.45
	F.01U.083.877	<b>FAS-420-TP1-SL</b>	Titanus Pro Sens podstawowy TP1 , wyciszona zasysająca czujka dymu w wersji „LSN improved“	<b>11125,00</b>	5A	1			<b>niedostępne</b>	-	DE	8536501999	1.45
	F.01U.083.876	<b>FAS-420-TP2-SL</b>	Titanus Pro Sens podstawowa TP2 ,wyciszona zasysająca czujka dymu w wersji „LSN improved“	<b>11125,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	8536501999	1.55
	F.01U.083.875	<b>FAS-420-TT1-SL</b>	Titanus Top Sens podstawowy TT1 , wyciszona zasysająca czujka dymu w wersji „LSN improved“	<b>25499,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	8531900000	1.45
	F.01U.083.874	<b>FAS-420-TT2-SL</b>	Titanus Top Sens podstawowa TT2, wyciszona zasysająca czujka dymu w wersji „LSN improved“	<b>25499,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	8536501999	1.57
	F.01U.090.252	<b>FAS-ASD-SL</b>	Element wyciszający system zasysania	<b>1166,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.43

	4.998.143.400	<b>DM-TT-50(80)</b>	Moduł czujki DM-TT-50(80)-LB/a	<b>2920,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	8531900000	0.1
	4998143401	<b>DM-TT-10(25)</b>	Moduł czujki DM-TT-10(25)-LB/a	<b>4735,00</b>	5A	1			<b>niedostępne</b>	-	DE	8531900000	0.14
	4.998.143.402	<b>DM-TT-01(05)</b>	Moduł czujki DM-TT-01(05)-LB/a	<b>12726,00</b>	5A	1			<b>niedostępne</b>	-	DE	8531900000	0.125
<b>Titanus konwencjonalny</b>													
	F.01U.141.195	<b>FCS-320-TM</b>	FCS-320-TM - Titanus MicroSense konwencjonalny	<b>7386,00</b>	5A	A		Tak jak w przypadku FAS-420-TM, wymagana podstawa FAS-420-TM-HB	<b>niedostępne</b>	-	DE	8536501999	0.53
	F.01U.141.196	<b>FCS-320-TM-R</b>	FCS-320-TM-R - Titanus MicroSense konwencjonalny z identyfikacją źródła pożarów (wymagany moduł FCA-320-RELAY i obudowa FCS-320-IK).	<b>9722,00</b>	5A	C		Tak jak w przypadku FAS-420-TM-R, wymagana podstawa FAS-420-TM-HB	<b>niedostępne</b>	-	DE	8536501999	0.47
	F.01U.141.197	<b>FCS-320-TP1</b>	FCS-320-TP1 - Titanus ProSense TP1 konwencjonalny	<b>9666,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	8536501999	1.282
	F.01U.141.198	<b>FCS-320-TP2</b>	FCS-320-TP2 - Titanus ProSense TP2 konwencjonalny	<b>9666,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	8536501999	1.324
	F.01U.141.199	<b>FCA-320-RESET</b>	Opcjonalna płytką resetu dla czujek serii FCS-320	<b>926,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	8531900000	0.02
	F.01U.141.200	<b>FCA-320-RELAY</b>	Opcjonalny moduł wyjść przekaźnikowych typu RU-1 do FCS-320-TM-R	<b>1741,00</b>	5A	C			<b>niedostępne</b>	-	DE	8536490099	0.1
	F.01U.141.201	<b>FCS-320-IK</b>	Zestaw montażowy do dodatkowych modułów (reset, relay)	<b>215,00</b>	5A	C			<b>niedostępne</b>	-	DE	7326909890	0.033
	4.998.143.394	<b>DM-TP-50(80)</b>	Moduł detektora DM-TP-50(80)-LB/a NIEKOMPATYBILNY Z FAS-420 TP/TT	<b>2900,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	8531900000	0.11
	4.998.143.395	<b>DM-TP-10(25)</b>	Moduł detektora DM-TP-10(25)-LB/a NIEKOMPATYBILNY Z FAS-420 TP/TT	<b>4735,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	8531900000	0.116
	4.998.143.396	<b>DM-TP-01(05)</b>	Moduł detektora DM-TP-01(05)-LB/a NIEKOMPATYBILNY Z FAS-420 TP/TT	<b>12706,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	8531900000	0.1
<b>Akcesoria Titanus</b>													
	4.998.143.410	<b>TITANUS MT-1 mount</b>	Wspornik montażowy MT-1	<b>558,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	7326909890	0.971
	4.998.143.413	<b>TITANUS AF-BR</b>	Taśmy znakujące AF-BR do kryz redukcji zasysania	<b>10,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.001
	4.998.143.416	<b>TITANUS AF-2.0</b>	Folia redukcyjna 2,0mm (cena za 1szt)	<b>10,00</b>	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.017
	4.998.143.417	<b>TITANUS AF-2.5</b>	Folia redukcyjna 2,5mm (cena za 1szt)	<b>10,00</b>	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.009
	4.998.143.418	<b>TITANUS AF-3.0</b>	Folia redukcyjna 3,0mm (cena za 1szt)	<b>10,00</b>	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.001
	4.998.143.419	<b>TITANUS AF-3.2</b>	Folia redukcyjna 3,2mm (cena za 1szt)	<b>10,00</b>	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.012
	4.998.143.420	<b>TITANUS AF-3.4</b>	Folia redukcyjna 3,4mm (cena za 1szt)	<b>10,00</b>	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.116
	4.998.143.422	<b>TITANUS AF-3.6</b>	Folia redukcyjna 3,6mm (cena za 1szt)	<b>10,00</b>	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.001
	4.998.143.423	<b>TITANUS AF-3.8</b>	Folia redukcyjna 3,8mm (cena za 1szt)	<b>10,00</b>	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.366

	4.998.143.424	<b>TITANUS AF-4.0</b>	Folia redukcyjna 4,0mm (cena za 1szt)	<b>10,00</b>	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.017
	4.998.143.425	<b>TITANUS AF-4.2</b>	Folia redukcyjna 4,2mm (cena za 1szt)	<b>10,00</b>	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.017
	4.998.143.426	<b>TITANUS AF-4.4</b>	Folia redukcyjna 4,4mm (cena za 1szt)	<b>10,00</b>	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.017
	4.998.143.427	<b>TITANUS AF-4.6</b>	Folia redukcyjna 4,6mm (cena za 1szt)	<b>10,00</b>	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.017
	4.998.143.428	<b>TITANUS AF-5.0</b>	Folia redukcyjna 5,0mm (cena za 1szt)	<b>10,00</b>	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.042
	4.998.143.429	<b>TITANUS AF-5.2</b>	Folia redukcyjna 5,2mm (cena za 1szt)	<b>10,00</b>	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.008
	4.998.143.430	<b>TITANUS AF-5.6</b>	Folia redukcyjna 5,6mm (cena za 1szt)	<b>10,00</b>	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.003
	4.998.143.431	<b>TITANUS AF-6.0</b>	Folia redukcyjna 6,0mm (cena za 1szt)	<b>10,00</b>	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.017
	4.998.143.432	<b>TITANUS AF-6.8</b>	Folia redukcyjna 6,8mm (cena za 1szt)	<b>10,00</b>	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.017
	4.998.143.433	<b>TITANUS AF-7.0</b>	Folia redukcyjna 7,0mm (cena za 1szt)	<b>10,00</b>	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.017
	4.998.148.848	<b>RAS test-pipe</b>	Rurka testowa	<b>331,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	8531900000	0.12
	4.998.148.849	<b>RAS test adapter</b>	Adapter testowy	<b>207,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	3917400099	0.116
	F.01U.033.505	<b>FAS-ASD-DIAG</b>	Diagnostic cable incl software DIAG 3	<b>4444,00</b>	5A	A			<b>niedostępne</b>	-	DE	8523491000	0.6
	F.01U.029.727	<b>FAS-ASD-AHC</b>	Wężyk zasysający do sufitu	<b>3114,00</b>	5A	C			<b>niedostępne</b>	-	DE	3917320099	1.98
	F.01U.029.725	<b>FAS-ASD-CLT</b>	Przelotka sufitowa ( cena za sztukę)	<b>106,00</b>	5A	C	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10		<b>niedostępne</b>	-	DE	3917400099	0.009
	F.01U.029.724	<b>FAS-ASD-AR</b>	Redukcja zasysania	<b>39,00</b>	5A	C			<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.01
	F.01U.029.722	<b>FAS-ASD-F</b>	Kolnierz	<b>273,00</b>	5A	C			<b>niedostępne</b>	-	DE	3926909790	0.333
	F.01U.029.721	<b>FAS-ASD-TRPG16</b>	Gwintowany pierścień, PG 16	<b>45,00</b>	5A	C			<b>niedostępne</b>	-	DE	3917400099	0.09
	F.01U.029.720	<b>FAS-ASD-CSL</b>	Połączenie linia prostą	<b>39,00</b>	5A	C			<b>niedostępne</b>	-	DE	3917400099	0.017
	F.01U.029.719	<b>FAS-ASD-PHF16</b>	Elastyczny wężyk, PG 16	<b>2408,00</b>	5A	C			<b>niedostępne</b>	-	DE	3917320099	2.42

	F.01U.029.718	<b>FAS-ASD-3WT</b>	Trójnik	<b>1124,00</b>	5A	C			niedostępne	-	DE	8481808190	0.306
	F.01U.029.717	<b>FAS-ASD-WS</b>	Rozdzielacz wody	<b>2890,00</b>	5A	C			niedostępne	-	DE	8421210090	1.324
	F.01U.029.716	<b>FAS-ASD-DSB</b>	Bariera zabezpieczająca	<b>11559,00</b>	5A	C			niedostępne	-	DE	7326909890	1.341
	F.01U.029.715	<b>FAS-ASD-RFL</b>	Zamiennik filtr duży	<b>231,00</b>	5A	C			niedostępne	-	DE	84219900	0.018
	F.01U.029.714	<b>FAS-ASD-FL</b>	Filtr duże pudełko	<b>1156,00</b>	5A	C			niedostępne	-	DE	8421999099	0.43
<b>Centrale konwencjonalne FPC 500</b>													
	F.01U.164.791	<b>FPC-500-2</b>	Centrala konwencjonalna 2 linie	<b>1833,00</b>	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia.	Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8531103000	2.2
	F.01U.164.792	<b>FPC-500-4</b>	Centrala konwencjonalna 4 linie	<b>2259,00</b>	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia.	Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8531103000	3.456
	F.01U.164.793	<b>FPC-500-8</b>	Centrala konwencjonalna 8 linie	<b>2827,00</b>	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia.	Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8531103000	3.42
	F.01U.164.794	<b>FPC-500-OCEXT</b>	Płytki rozszerzeń OC	<b>213,00</b>	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia.	niedostępne	-	CN	8531900000	0.1
	F.01U.164.795	<b>FPC-500-RLYEXT</b>	Płytki rozszerzeń przekaźników	<b>398,00</b>	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia.	niedostępne	-	CN	8531900000	0.1
	F.01U.164.844	<b>FPC-500-KEY</b>	Klucz dostępu centrali	<b>142,00</b>	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia.	niedostępne	-	CN	3926909790	0.01
<b>Konwencjonalne czujki pożarowe</b>													
<b>Czujki serii 320</b>													
	F.01U.026.293	<b>FCP-O320</b>	Optyczna czujka dymu	<b>189,00</b>	5A	A			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8531103000	0.072
	F.01U.026.292	<b>FCP-OC320</b>	Multidetektorowa czujka optyczno / chemiczna (CO)	<b>831,00</b>	5A	A			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8531103000	0.1
	F.01U.026.295	<b>FCP-OT320</b>	Multidetektorowa czujka optyczno / termiczna	<b>325,00</b>	5A	A			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8531103000	0.09
	F.01U.026.291	<b>FCH-T320</b>	Czujka termiczna	<b>144,00</b>	5A	A			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8531103000	0.069
	F.01U.029.857	<b>FCP-O320-R470</b>	Optyczna czujka dymu	<b>189,00</b>	5A	A			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8531900000	0.09
	F.01U.029.867	<b>FCP-OC320-R470</b>	Multidetektorowa czujka optyczno / chemiczna (CO)	<b>831,00</b>	5A	A			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8531103000	0.09
	F.01U.029.862	<b>FCP-OT320-R470</b>	Multidetektorowa czujka optyczno / termiczna	<b>325,00</b>	5A	A			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8531103000	0.091
	F.01U.029.861	<b>FCH-T320-R470</b>	Czujka termiczna	<b>144,00</b>	5A	A			Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.	-	CN	8531103000	0.099
<b>Konwencjonalne ręczne ostrzegacze pożarowe</b>													

ROP seria konwencjonalna FMC													
	F.01U.012.771	<b>FMC-300RW-GSGRD</b>	ROP jednostładowy czerwony	<b>174,00</b>	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia.	<b>Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.</b>	-	CN	8536501999	0.249
	F.01U.012.777	<b>FMC-300RW-GSRRD</b>	ROP jednostładowy czerwony z możliwością resetu	<b>174,00</b>	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia.	<b>Uwaga: przedłużenie gwarancji jest dostępne na żądanie.</b>	-	CN	8536501999	0.27
<b>KONIEC CENNIKA</b>													