





























Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
Kamery IP															
Kamery kopułkowe IP															
FLEXIDOME IP micro 3100i															
NUV-3702-F02		F.01U.408.377	Micro dome 2MP HDR 137°	1A	1 745,00	S3	A	8525890000	TH	99	200	5	4060039162342		
NUV-3702-F04		F.01U.408.378	Micro dome 2MP HDR 106°	1A	1 745,00	S3	A	8525890000	TH	99	175	5	4060039162359		
NUV-3702-F06		F.01U.408.379	Micro dome 2MP HDR 58°	1A	1 745,00	S3	A	8525890000	TH	99	50	5	4060039162366		
NUV-3703-F02		F.01U.408.380	Micro dome 5MP HDR 131°	1A	2 145,00	S3	A	8525890000	TH	99	125	5	4060039162373		
NUV-3703-F04		F.01U.408.381	Micro dome 5MP HDR 101°	1A	2 145,00	S3	A	8525890000	TH	99	100	5	4060039162380		
NUV-3703-F06		F.01U.408.383	Micro dome 5MP HDR 56°	1A	2 145,00	S3	A	8525890000	TH	99	50	5	4060039162397		
NUV-3702-F04H		F.01U.408.398	Micro dome 2MP HDR 106° HDMI	1A	1 966,00	S3	A	8525890000	TH	99	50	5	4060039162526		
NUV-3703-F02H		F.01U.408.399	Micro dome 5MP HDR 131° HDMI	1A	2 366,00	S3	A	8525890000	TH	99	25	5	4060039162533		
NUE-3702-F02		F.01U.408.367	Micro dome 2MP HDR 137° IP66 IK10	1A	1 883,00	S3	A	8525890000	TH	99	40	5	4060039162281		
NUE-3702-F04		F.01U.408.370	Micro dome 2MP HDR 106° IP66 IK10	1A	1 883,00	S3	A	8525890000	TH	99	30	5	4060039162298		
NUE-3702-F06		F.01U.408.372	Micro dome 2MP HDR 58° IP66 IK10	1A	1 883,00	S3	A	8525890000	TH	99	20	5	4060039162304		
NUE-3703-F02		F.01U.408.373	Micro dome 5MP HDR 131° IP66 IK10	1A	2 283,00	S3	A	8525890000	TH	99	75	5	4060039162311		
NUE-3703-F04		F.01U.408.374	Micro dome 5MP HDR 101° IP66 IK10	1A	2 283,00	S3	A	8525890000	TH	99	40	5	4060039162328		
NUE-3703-F06		F.01U.408.375	Micro dome 5MP HDR 56° IP66 IK10	1A	2 283,00	S3	A	8525890000	TH	99	20	5	4060039162335		
FLEXIDOME IP micro 3100i PoE Class 2															
NUV-3702-F02		F.01U.433.015	Micro dome 2MP HDR 137° PoE Class 2	1A	1 745,00	S3	A	8525890000	TH	99	200	5	4060039162342		
NUV-3702-F04		F.01U.433.016	Micro dome 2MP HDR 106° PoE Class 2	1A	1 745,00	S3	A	8525890000	TH	99	175	5	4060039162359		
NUV-3702-F06		F.01U.433.017	Micro dome 2MP HDR 58° PoE Class 2	1A	1 745,00	S3	A	8525890000	TH	99	50	5	4060039162366		
NUV-3703-F02		F.01U.432.715	Micro dome 5MP HDR 131° PoE Class 2	1A	2 145,00	S3	A	8525890000	TH	99	125	5	4060039162373		
NUV-3703-F04		F.01U.433.018	Micro dome 5MP HDR 101° PoE Class 2	1A	2 145,00	S3	A	8525890000	TH	99	100	5	4060039162380		
NUV-3703-F06		F.01U.433.019	Micro dome 5MP HDR 56° PoE Class 2	1A	2 145,00	S3	A	8525890000	TH	99	50	5	4060039162397		
NUV-3702-F04H		F.01U.433.032	Micro dome 2MP HDR 106° HDMI PoE Class 2	1A	1 966,00	S3	A	8525890000	TH	99	50	5	4060039162526		
NUV-3703-F02H		F.01U.433.033	Micro dome 5MP HDR 131° HDMI PoE Class 2	1A	2 366,00	S3	A	8525890000	TH	99	25	5	4060039162533		
NUE-3702-F02		F.01U.433.010	Micro dome 2MP HDR 137° IP66 IK10 PoE Class 2	1A	1 883,00	S3	A	8525890000	TH	99	40	5	4060039162281		
NUE-3702-F04		F.01U.433.012	Micro dome 2MP HDR 106° IP66 IK10 PoE Class 2	1A	1 883,00	S3	A	8525890000	TH	99	30	5	4060039162298		
NUE-3702-F06		F.01U.433.011	Micro dome 2MP HDR 58° IP66 IK10 PoE Class 2	1A	1 883,00	S3	A	8525890000	TH	99	20	5	4060039162304		
NUE-3703-F02		F.01U.432.716	Micro dome 5MP HDR 131° IP66 IK10 PoE Class 2	1A	2 283,00	S3	A	8525890000	TH	99	75	5	4060039162311		
NUE-3703-F04		F.01U.433.013	Micro dome 5MP HDR 101° IP66 IK10 PoE Class 2	1A	2 283,00	S3	A	8525890000	TH	99	40	5	4060039162328		
NUE-3703-F06		F.01U.433.014	Micro dome 5MP HDR 56° IP66 IK10 PoE Class 2	1A	2 283,00	S3	A	8525890000	TH	99	20	5	4060039162335		
FLEXIDOME IP wewnętrzne 3100i															
NDI-3702-A		F.01U.406.608	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 1080p, h.265, AVF 3.3-10.2mm, WDR 120dB, analiza IVA PRO Building, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 076,00	S3	A	8525890000	TH	99	100	5	4060039159854		
NDI-3702-AL		F.01U.406.607	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 1080p, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, WDR 120dB, analiza IVA PRO Building, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 360,00	S3	A	8525890000	TH	99	350	5	4060039159847		
NDI-3703-A		F.01U.406.610	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 5MP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, WDR 120dB, analiza IVA PRO Building, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 607,00	S3	A	8525890000	TH	99	100	5	4060039159878		
NDI-3703-AL		F.01U.406.609	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 5MP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, WDR 120dB, analiza IVA PRO Building, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 817,00	S3	A	8525890000	TH	99	500	5	4060039159861		
NDI-3702-A-IO		F.01U.427.709	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 1080p, h.265, AVF 3.3-10.2mm, WDR 120dB, analiza IVA PRO Building, wejście i wyjście alarmowe, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 675,00	S3	A	8525890000	TH	99	30	5	4060039203427		
FLEXIDOME IP wewnętrzne 5100i															
NDV-5702-A		F.01U.394.427	Kamera IP kopułkowa 2MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analiza IVA	1A	3 730,00	S3	A	8525890000	TH	99	100	5	4060039131607		
NDV-5703-A		F.01U.394.429	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analiza IVA	1A	4 977,00	S3	A	8525890000	TH	99	100	5	4060039131621		
NDV-5704-A		F.01U.394.454	Kamera IP kopułkowa 8MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analiza IVA	1A	5 967,00	S3	A	8525890000	TH	99	5	5	4060039131645	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDV-5702-AL		F.01U.394.428	Kamera IP kopułkowa 2MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analiza IVA, IR 45m	1A	4 204,00	S3	A	8525890000	TH	99	150	5	4060039131614		
NDV-5703-AL		F.01U.394.430	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analiza IVA, IR 45m	1A	5 286,00	S3	A	8525890000	TH	99	250	5	4060039131638		
NDV-5704-AL		F.01U.394.455	Kamera IP kopułkowa 8MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analiza IVA, IR 45m	1A	6 722,00	S3	A	8525890000	TH	99	50	5	4060039131652		
Akcesoria do MICRODOME IP 3100i															
NDA-3081-PC		F.01U.411.840	Pokrywa z możliwością malowania dla kamer microdome 3100i	1A	292,00	S3	A	3926909790	TH	99	20	5	4060039168856		
FLEXIDOME IP zewnętrzne 3100i															
NDE-3702-AL		F.01U.406.611	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 1080p, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analiza IVA PRO Building, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	2 570,00	S3	A	8525890000	TH	99	500	5	4060039159885		
NDE-3703-AL		F.01U.406.612	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 5MP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analiza IVA PRO Building, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	3 027,00	S3	A	8525890000	TH	99	750	5	4060039159892		
NDE-3703-AL-IO		F.01U.427.710	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3100i, 5MP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analiza IVA PRO Building, wejście i wyjście alarmowe, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	3 674,00	S3	A	8525890000	TH	99	75	5	4060039203434		
FLEXIDOME IP zewnętrzne 5100i															
NDE-5702-A		F.01U.394.558	Kamera IP kopułkowa 2MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analiza IVA, IP66	1A	4 447,00	S3	A	8525890000	TH	99	100	5	4060039131911		
NDE-5703-A		F.01U.394.560	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analiza IVA, IP66	1A	5 680,00	S3	A	8525890000	TH	99	50	5	4060039131935		
NDE-5704-A		F.01U.394.562	Kamera IP kopułkowa 8MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analiza IVA, IP66	1A	6 638,00	S3	A	8525890000	TH	99	25	5	4060039131959		
NDE-5702-AL		F.01U.394.559	Kamera IP kopułkowa 2MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analiza IVA, IP66, IR 45m, IP66	1A	5 043,00	S3	A	8525890000	TH	99	200	5	4060039131928		
NDE-5703-AL		F.01U.394.561	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analiza IVA, IP66, IR 45m, IP66	1A	6 085,00	S3	A	8525890000	TH	99	400	5	4060039131942		
NDE-5704-AL		F.01U.394.563	Kamera IP kopułkowa 8MP@30fps, HDR, AVF 3.2-10.5mm, analiza IVA, IP66, IR 45m, IP66	1A	6 989,00	S3	A	8525890000	TH	99	100	5	4060039131966		




Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
Akcesoria do FLEXIDOME IP zewnętrzne 5100i															
NDA-5070-COV		F.01U.416.693	Osona przepustu kablowego dla kamer NDE-570*, 50sztuk	1A	414,00	S3	A	85299096	TH	99	1	5	4060039165426		
Akcesoria do FLEXIDOME IP 3100i															
NDA-3083-PIP		F.01U.408.512	Interfejs montażowy dla kamer FD 3100i	1A	121,00	S3	A	8529909600	CN	99	200	5	4060039162656	Zmiana kodu grupy produktu.	
NDA-3083-PLEN		F.01U.408.513	Zestaw do montażu kamery w suficie podwieszonym FLEXIDOME 3100i	1A	343,00	S3	A	8529909600	CN	99	100	5	4060039162663		
NDA-3083-LWMT		F.01U.408.514	Uchwyty ścienny, 110, 123, 137, 148mm	1A	358,00	S3	A	3926909790	CN	99	150	5	4060039162670		
NDA-3083-SMB		F.01U.408.515	Puszka montażowa 137mm	1A	167,00	S3	A	8529909600	CN	99	75	5	4060039162687		
NDA-MCBNC-01M		F.01U.410.484	Adapter BNC	1A	116,00	S3	A	8544429090	CN	99	150	5	4060039165404		
NDA-3083-TBLV		F.01U.411.763	Przyciemniona kopułka do kamery, FD3100i wewnętrzna	1A	222,00	S3	A	8529909600	TH	99	30	5	4060039168528		
NDA-3083-TBLE		F.01U.411.764	Przyciemniona kopułka do kamery, FD3100i zewnętrzna	1A	160,00	S3	A	8529909600	TH	99	50	5	4060039168535		
NDA-3083-BH		F.01U.415.593	Czarna obudowa dla FLEXIDOME 3100i wewnętrzna	1A	262,00	S3	A	3926909790	TH	99	50	5	4060039183408		
FLEXIDOME 3000/4000/5000 klosze															
BUB-TIN-FDO		F.01U.319.960	Przyciemniona kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 zewnętrzna	1A	88,00	SB	A	8529909600	CN	94	0	3	8717332545322	EOL. Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
BUB-CLR-FDO		F.01U.319.962	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 zewnętrzna	1A	88,00	SB	A	8529909600	CN	94	0	3	8717332545346	EOL. Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-3082-TBL		F.01U.382.431	Przyciemniana kopułka do kamery FLEXIDOME NDE-3000	1A	77,00	SB	A	8529909600	CN	75	0	5	4060039102508	EOL. Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-5070-CBLI		F.01U.399.127	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 5100i IR	1A	248,00	S3	A	8529909600	TH	99	20	3	4060039148049		
NDA-5070-CBL		F.01U.399.145	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 5100i	1A	242,00	S3	A	8529909600	TH	99	10	3	4060039148094		
NDA-5070-TBLI		F.01U.399.149	Przyciemniana kopułka do kamery FLEXIDOME 5100i IR	1A	266,00	S3	A	8529909600	TH	99	25	3	4060039148131		
NDA-5070-TBL		F.01U.399.144	Przyciemniana kopułka do kamery FLEXIDOME 5100i	1A	260,00	S3	A	8529909600	TH	99	20	3	4060039148087		
Podstawy montażowe do rurek - uniwersalne															
NDA-3080-PIP		F.01U.396.505	Interfejs montażowy NDE-3000	1A	181,00	S9	A	85299096	TW	94	0	3	4060039137302	EOL.	
NDA-5080-TM		F.01U.389.606	Podstawa do montażu pochylonego pod kątem 20° dla kamer NDIINDE 4/5000	1A	192,00	S3	A	83024900	TW	99	15	3	4060039120960		
NDA-3082-PIP		F.01U.391.132	Interfejs montażowy, 123mm	1A	130,00	S3	A	85299096	TW	99	10	3	4060039123169		
NDA-5070-PLEN		F.01U.399.151	Zestaw do montażu sufitowego, 148mm	1A	396,00	S3	A	8529909600	TW	99	20	3	4060039148155		
NDA-5070-PIPW		F.01U.399.154	Interfejs montażowy z osłoną	1A	254,00	S3	A	85299096	TW	99	150	3	4060039148186		
NDA-5070-PC		F.01U.399.153	Nakładka do malowania, FLEXIDOME 5100i, 4sztuki	1A	325,00	S3	A	85299096	TW	99	25	3	4060039148179		
NDA-5070-LWMT		F.01U.399.152	Ramię "L" do montażu ściennego dla kamer FLEXIDOME 5100i	1A	336,00	S3	A	3926909790	TW	99	50	3	4060039148162		
NDA-5070-PIP		F.01U.399.146	Interfejs montażowy NDE-570*	1A	119,00	S3	A	85299096	TW	99	75	3	4060039148100		
NDA-5070-IC		F.01U.401.739	Zestaw do montażu sufitowego	1A	325,00	S3	A	83024900	CN	99	80	3	4060039152299		
NDA-U-DWMT		F.01U.391.129	Podwójny interfejs montażowy ścienny	1A	1 014,00	S3	A	8529909600	TW	99	50	3	4060039123138		
FLEXIDOME multi 7000i															
NDM-7702-A		F.01U.389.262	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 12 MPx (4 x 3 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu I/VA, IP66, IK10	1B	10 397,00	S3	A	8525890000	TW	99	20	5	4060039119599		
NDM-7703-A		F.01U.389.263	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 20 MPx (4 x 5 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu I/VA, IP66, IK10	1B	13 208,00	S3	A	8525890000	TW	99	15	5	4060039119605		
NDM-7702-AL		F.01U.389.264	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 12 MPx (4 x 3 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu I/VA, IP66, IK10, wersja IR	1B	11 645,00	S3	A	8525890000	TW	99	20	5	4060039119612		
NDM-7703-AL		F.01U.389.265	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 20 MPx (4 x 5 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu I/VA, IP66, IK10, wersja IR	1B	14 791,00	S3	A	8525890000	TW	99	25	5	4060039119629		
FLEXIDOME multi 7000i akcesoria															
NDA-7051-PIPW		F.01U.391.133	Interfejs montażowy dla kamer FLEXIDOME multi 7000i, 220mm	1A	366,00	S3	A	85299096	TW	99	30	3	4060039123176		
NDA-7051-CA		F.01U.394.257	Adapter montażowy przewodu M25,, 5 sztuk	1A	465,00	S3	A	3926909790	TW	99	5	3	4060039131478		
FLEXIDOME corner 7100i IR															
NCE-7703-FK		F.01U.407.683	Kamera do montażu narożnego, d/ln, rozdzielczość 6MP, z oświetlaczem IR	1A	9 790,00	S3	A	8525890000	TH	99	40	5	4060039161277		
Akcesoria do kamery FLEXIDOME corner 7100i IR															
NDA-7042-FP		F.01U.406.350	Osona przednia dla kamery narożnej.	1A	547,00	S3	A	8529909600	TH	99	10	5	4060039159533		
NDA-7080-IR940		F.01U.406.351	Osona oświetlająca IR 940nm.	1A	1 099,00	S3	A	8529909600	TH	99	10	5	4060039159540		
NDA-7080-CBB		F.01U.406.392	Adapter montażowy dla kamery narożnej.	1A	442,00	S3	A	8529909600	TH	99	15	5	4060039159557		
FLEXIDOME dual 7100i IR															
NDD-7802-AL		F.01U.426.899	Kamera wieloprzetwornikowa Flexidome Dual 7100i IR, rozdzielczość 2x3MP, 3.2-8.1mm, IP67, IR 25m, I/VA Pro Building, I/VA Pro Perimeter, Starlight, HDR X, PoE+	1A	6 383,00	S2	A	85258900	TH	56	50	5	4060039202840	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDD-7803-AL		F.01U.426.900	Kamera wieloprzetwornikowa Flexidome Dual 7100i IR, rozdzielczość 2x5MP, 3.2-8.1mm, IP67, IR 25m, I/VA Pro Building, I/VA Pro Perimeter, Starlight, HDR X, PoE+	1A	7 110,00	S2	A	85258900	TH	56	60	5	4060039202857	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
FLEXIDOME dual 7100i IR akcesoria															
NDA-7042-PIPW		F.01U.426.850	Interfejs montażowy dla kamer FLEXIDOME dual z osłoną pogodową	1A	379,00	S3	A	8529909600	TH	56	25	5	4060039202734	Zmiana statusu. Zmiana kodu grupy produktu. Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-7042-PIP		F.01U.426.851	Interfejs montażowy dla kamer FLEXIDOME dual	1A	187,00	S3	A	8529909600	TH	56	30	5	4060039202741	Zmiana statusu. Zmiana kodu grupy produktu. Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-7042-PC		F.01U.426.853	Osona - możliwość malowania, 4sztuki	1A	379,00	S3	A	85299096	TH	56	5	5	4060039202765	Zmiana statusu. Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-7042-WP		F.01U.426.854	Osona pogodowa, montaż kamery do ściany	1A	235,00	S3	A	85299096	TH	56	10	5	4060039202772	Zmiana statusu. Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-7042-TBL		F.01U.426.855	Klosz przyciemniony	1A	235,00	S3	A	85299096	TH	56	5	5	4060039202789	Zmiana statusu. Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-7042-CBL		Z.01X.000.874	Klosz standardowy	1A	235,00	S3	A	85299096	TH	56	5	5	4060039142496	Zmiana statusu. Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
FLEXIDOME IP 8100i(IR)															
NDE-8702-RX		F.01U.411.088	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 4.4-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR X 141dB, I/VA Building, I/VA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 229,00	S3	A	8525890000	PT	20	25	5	4060039166760	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDE-8702-RXT		F.01U.411.089	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 12-38mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR X 144dB, I/VA Building, I/VA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 892,00	S3	A	8525890000	PT	20	6	5	4060039166777	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDE-8702-RXL		F.01U.411.090	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 4.4-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR X 141dB, I/VA Building, I/VA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C, IR 50m	1A	9 098,00	S3	A	8525890000	PT	20	20	5	4060039166784	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	




Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NDE-8703-RX		F.01U.411.091	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 4.4-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR X 141dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 536,00	S3	A	8525890000	PT	20	25	5	4060039166791	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDE-8703-RXT		F.01U.411.092	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 12-38mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR X 141dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	9 208,00	S3	A	8525890000	PT	20	10	5	4060039166807	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDE-8703-RXL		F.01U.411.093	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 4.4-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR X 141dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	9 405,00	S3	A	8525890000	PT	20	25	5	4060039166814	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDE-8703-R		F.01U.411.094	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3.9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR 120dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 787,00	S3	A	8525890000	PT	20	20	5	4060039166821	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDE-8703-RT		F.01U.411.095	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 12-38mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR 120dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	9 208,00	S3	A	8525890000	PT	20	10	5	4060039166838	Zmiana szacowanego czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NDE-8703-RL		F.01U.411.096	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3.9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR 120dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	9 682,00	S3	A	8525890000	PT	20	15	5	4060039166845	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDE-8704-R		F.01U.411.097	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3.9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR 120dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	9 149,00	S3	A	8525890000	PT	20	35	5	4060039166852	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDE-8704-RT		F.01U.411.098	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 12-38mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR 120dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	9 840,00	S3	A	8525890000	PT	20	20	5	4060039166869	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDE-8704-RL		F.01U.411.099	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3.9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR 120dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	10 019,00	S3	A	8525890000	PT	20	30	5	4060039166876	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDE-8704-RX		F.01U.425.069	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 5.9-13mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR 128dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	10 428,00	S3	A	8525890000	PT	17	20	5	4060039199195	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDE-8704-RXL		F.01U.425.070	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 5.9-13mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR 128dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	11 298,00	S3	A	85258900	PT	17	15	5	4060039199201	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
FLEXIDOME IP 8100i(IR) HYDRO															
NDE-8703-R-H		F.01U.434.411	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i z kloszem hydrofobowym, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3.9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR 120dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	9 045,00	S3	C	8525890000	PT	17		5	4060039080851	Dostępne po zamówieniu.	
NDE-8703-RT-H		F.01U.434.412	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i z kloszem hydrofobowym, 6MP, 3264x1840p30, AVF 12-38mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR 120dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	9 466,00	S3	C	8525890000	PT	17		5	4060039080868	Dostępne po zamówieniu. Zmiana kodu grupy produktu.	
NDE-8704-R-H		F.01U.434.413	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i z kloszem hydrofobowym, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3.9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR 120dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	9 677,00	S3	C	8525890000	PT	17		5	4060039080875	Dostępne po zamówieniu.	
NDE-8702-RX-H		F.01U.434.414	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i z kloszem hydrofobowym, 2MP, 1920x1080p60, AVF 4.4-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR X 141dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 729,00	S3	C	8525890000	PT	17		5	4060039080882	Dostępne po zamówieniu.	
NDE-8702-RXT-H		F.01U.434.415	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i z kloszem hydrofobowym, 2MP, 1920x1080p60, AVF 12-38mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR X 144dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	9 150,00	S3	C	8525890000	PT	17		5	4060039080899	Dostępne po zamówieniu.	
NDE-8703-RX-H		F.01U.434.416	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i z kloszem hydrofobowym, 4MP, 2688x1520p60, AVF 4.4-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR X 141dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	9 045,00	S3	C	8525890000	PT	60		5	4060039080905	Dostępne po zamówieniu. Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDE-8703-RXT-H		F.01U.434.417	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i z kloszem hydrofobowym, 4MP, 2688x1520p60, AVF 12-38mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR X 141dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	9 466,00	S3	C	85258900	PT	17		5	4060039080912	Dostępne po zamówieniu.	
NDE-8704-RX-H		F.01U.434.418	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i z kloszem hydrofobowym, 8MP, 3840x2160p30, AVF 5.9-13mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR 128dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	10 993,00	S3	C	8525890000	PT	17		5	4060039080929	Dostępne po zamówieniu.	
NDE-8703-RL-H		F.01U.434.419	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i z kloszem hydrofobowym, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3.9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR 120dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C, IR 30m	1A	9 940,00	S3	C	8525890000	PT	17		5	4060039080936	Dostępne po zamówieniu. Zmiana kodu grupy produktu.	
NDE-8704-RL-H		F.01U.434.420	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i z kloszem hydrofobowym, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3.9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR 120dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C, IR 30m	1A	10 572,00	S3	C	8525890000	PT	17		5	4060039080943	Dostępne po zamówieniu.	
NDE-8702-RXL-H		F.01U.434.421	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i z kloszem hydrofobowym, 2MP, 1920x1080p60, AVF 4.4-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR X 141dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C, IR 50m	1A	9 624,00	S3	C	85258900	PT	17		5	4060039080950	Dostępne po zamówieniu.	
NDE-8703-RXL-H		F.01U.434.422	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i z kloszem hydrofobowym, 4MP, 2688x1520p60, AVF 4.4-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR X 141dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C, IR 50m	1A	9 940,00	S3	C	8525890000	PT	17		5	4060039080967	Dostępne po zamówieniu.	
NDE-8704-RT-H		F.01U.434.425	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i z kloszem hydrofobowym, 8MP, 3840x2160p30, AVF 12-38mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR 120dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	10 098,00	S3	C	85258900	PT	17		5	4060039080981	Dostępne po zamówieniu. Zmiana kodu grupy produktu.	
NDE-8704-RXL-H		F.01U.434.423	Kamera FLEXIDOME IP zewnętrzna 8100i z kloszem hydrofobowym, 8MP, 3840x2160p30, AVF 5.9-13mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, HDR 128dB, IVA Buiding, IVA Perimeter, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IP66, IP67, IK11, temp. pracy -50°C do +60°C, IR 30m	1A	11 888,00	S3	C	85258900	PT	17		5	4060039080974	Dostępne po zamówieniu.	
FLEXIDOME IP starlight 8100i akcesoria															
NDA-8000-WPIR		F.01U.421.944	Osłona pogodowa dla kamery Flexidome IP starlight 8100i IR	1A	247,00	S3	A	8529909600	TW	99	50	5	4060039193636	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-8000-PIPWIR		F.01U.421.945	Interfejs montażowy, zewnętrzny (z osłoną) dla kamery Flexidome IP starlight 8100i IR	1A	398,00	S3	A	85299092	TW	99	75	5	4060039193643	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-8002-IC		F.01U.421.946	Zestaw do montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP starlight 8100i IR	1A	348,00	S3	A	85299092	CN	99	15	5	4060039193650	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-8002-PLEN		F.01U.421.947	Zestaw do szczelnego (Plenum-rated) montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP starlight 8100i IR	1A	550,00	S3	A	85299092	CN	99	15	5	4060039193667	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-8000-PCIR		F.01U.421.951	Osłony do malowania (4 szt. w zestawie) dla kamery Flexidome IP starlight 8100i IR	1A	348,00	S3	A	85299097	TW	99	12	5	4060039193704	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-8000-HCBL		F.01U.421.952	Klosz hydrofobowy dla kamery Flexidome IP starlight 8100i IR	1A	247,00	S3	A	85299092	CN	99	50	5	4060039193711	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
FLEXIDOME IP indoor 8000i															
NDV-8502-R		F.01U.396.935	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 146dB, 0,0104x (kolor), 0,0099x (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	6 604,00	S3	A	8525890000	PT	20	10	5	4060039141132	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDV-8503-R		F.01U.396.936	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3.9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,0509x (kolor), 0,0086x (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	7 608,00	S3	A	8525890000	PT	60	20	5	4060039141163	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDV-8504-R		F.01U.396.937	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3.9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,055x (kolor), 0,0098x (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	7 863,00	S3	A	8525890000	PT	60	10	5	4060039141316	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDV-8502-RX		F.01U.393.108	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i X, 2MP, HDR X, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 144dB, 0,0061x (kolor), 0,0007x (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	6 919,00	S3	A	8525890000	PT	20	5	5	4060039128034	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDV-8503-RX		F.01U.393.109	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 4MP, HDR X, 2688x1520p60, AVF 4.4-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, 0,0078x (kolor), 0,0008x (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	7 234,00	S3	A	8525890000	PT	20	10	5	4060039128041	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	



Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
FLEXIDOME IP indoor 8000i accessories															
NDA-8001-IP		F.01U.394.830	Adapter montażowy przewodu IP54 , 3 sztuki	1A	310,00	S3	A	8529909600	TW	99	10	3	4060039132406		
FLEXIDOME IP starlight 8000i akcesoria															
NDA-8000-WP		F.01U.324.929	Osłona pogodowa dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	108,00	S3	A	8529909600	CN	99	50	3	8717332783922		
NDA-8000-CBL		F.01U.324.934	Kopułka przezroczysta dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	158,00	S3	A	8529909600	CN	92	10	3	8717332783977		
NDA-8000-SP		F.01U.324.937	Podpora dla sufitu podwieszanego z miękkiego materiału do zestawu do montażu wbudowanego dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	183,00	S3	A	7326090980	CN	99	10	3	8717332784004	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-8000-PIP		F.01U.324.938	Interfejs montażowy, wewnętrzny dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	130,00	S3	A	85299096	TW	99	50	3	8717332784011		
NDA-8000-PC		F.01U.324.966	Osłony do malowania (4 szt. w zestawie) dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	367,00	S3	A	85299096	TW	80	5	3	8717332784165		
NDA-8000-PIPW		F.01U.324.967	Interfejs montażowy, zewnętrzny (z osłoną) dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	238,00	S3	A	85299096	TW	99	150	3	8717332784172		
NDA-8000-TBL		F.01U.324.973	Kopułka przyciemniana dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	158,00	S3	A	8529909600	CN	96	50	3	8717332784189	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Kamery IP panoramiczne															
FLEXIDOME IP panoramic 5100															
NDS-5703-F360		F.01U.385.628	FLEXIDOME panoramic 5100i 6MP 360°	1A	4 247,00	S3	A	8525890000	TH	99	40	5	4060039112118		
NDS-5704-F360		F.01U.385.629	FLEXIDOME panoramic 5100i 12MP 360°	1A	5 201,00	S3	A	8525890000	TH	99	75	5	4060039112125		
NDS-5703-F360LE		F.01U.385.630	FLEXIDOME panoramic 5100i IR 6MP 360° IR IP66	1A	5 416,00	S3	A	8525890000	TH	99	50	5	4060039112132		
NDS-5704-F360LE		F.01U.385.631	FLEXIDOME panoramic 5100i IR 12MP 360° IR IP66	1A	6 611,00	S3	A	8525890000	TH	99	150	5	4060039112149		
Uniwersalne akcesoria															
NDA-5080-PIP		F.01U.389.607	Podstawa do montażu podwieszanego	1A	130,00	S3	A	85299096	TW	99	50	3	4060039120977		
NDA-5080-PC		F.01U.394.004	Pokrywa do malowania dla kamery FLEXIDOME panoramic 5100i IR, F360E, 4 sztuki	1A	353,00	S3	A	85299096	TW	99	5	3	4060039130907		
NDA-5081-PC		F.01U.394.005	Pokrywa do malowania dla kamery FLEXIDOME panoramic 5100i IR, F360, 4 sztuki	1A	323,00	S3	A	85299096	CN	99	5	3	4060039130914		
NDA-U-CBB		F.01U.394.006	Skrzynka połączeniowa, 148mm	1A	158,00	S3	A	85299096	TW	99	100	3	4060039130921		
NDA-5080-CMB		F.01U.394.007	Narzędzie skrzynki połączeniowej 45", 110mm	1A	323,00	S3	A	8529909600	TW	99	25	3	4060039130938		
NDA-5081-PLEN		F.01U.394.002	Zestaw do montażu sufitowego Flexidome panoramic 5100i, 110mm	1A	366,00	S3	A	8529909600	TW	99	20	3	4060039130884		
NDA-5080-PIPW		F.01U.394.003	Interfejs montażowy, 148mm	1A	261,00	S3	A	85299096	TW	99	30	3	4060039130891		
NDA-5070-PIP		F.01U.399.146	Interfejs montażowy dla kamer , 148mm	1A	119,00	S3	A	85299096	TW	99	75	3	4060039148100		
NDA-5070-PIPW		F.01U.399.154	Interfejs montażowy dla kamer , 148mm	1A	254,00	S3	A	85299096	TW	99	150	3	4060039148186		
NDA-5081-PIP		F.01U.391.131	Interfejs montażowy dla kamer , 110mm	1A	130,00	S3	A	85299096	TW	99	25	3	4060039123152		
FLEXIDOME IP panoramic 7000 akcesoria															
NDA-7050-PIPW		F.01U.394.000	Interfejs montażowy, 275mm	1A	334,00	S3	A	85299096	TW	99	50	3	4060039130860		
Kamery stalopozycyjne IP															
DINION IP bullet 3100i															
NBE-3702-AL		F.01U.414.799	Kamera Dinion IP bullet 3100i, 1080p, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	2 843,00	S3	A	8525890000	TH	99	400	5	4060039181312		
NBE-3703-AL		F.01U.414.800	Kamera Dinion IP bullet 3100i, 5MP, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	3 263,00	S3	A	85258900	TH	99	600	5	4060039181329		
Akcesoria dla DINION IP bullet 3100i															
NDA-U-CBBS		F.01U.418.262	SMB - puszką montażową dla kamer Dinion 3100i IR. Wymagana przy NDA-U-PMAS.	1A	227,00	S3	A	7616999099	CN	99	150	5	4060039188502		
DINION IP bullet 5100i IR															
NBE-5702-AL		F.01U.393.997	Kamera Dinion IP bullet 5100i, 1080p, h.265, AVF 3.2-10.5mm, IR 60m, IK10, IP66, HDR, Starlight, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	5 250,00	S3	A	8525890000	TH	99	300	5	4060039130839		
NBE-5703-AL		F.01U.393.998	Kamera Dinion IP bullet 5100i, 5MPx, h.265, AVF 3.2-10.5mm, IR 60m, IK10, IP66, HDR, Starlight, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	5 775,00	S3	A	8525890000	TH	99	400	5	4060039130846		
NBE-5704-AL		F.01U.393.999	Kamera Dinion IP bullet 5100i, 8MPx, h.265, AVF 3.2-10.5mm, IR 45m, IK10, IP66, HDR, Starlight, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	6 984,00	S3	A	8525890000	TH	99	75	5	4060039130853		
DINION IP bullet 7100i IR															
NBE-7702-ALX		F.01U.390.686	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 1080p, h.265, AVF 4.7-10mm, IR 80m, IK10, IP66/IP67, HDR X, Starlight X, WDR 144dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	9 664,00	S3	A	8525890000	PT	17	25	5	4060039122490	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NBE-7703-ALX		F.01U.390.688	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 4MPx, h.265, AVF 4.7-10mm, IR 80m, IK10, IP66/IP67, HDR X, Starlight X, WDR 141dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	10 780,00	S3	A	8525890000	PT	17	25	5	4060039122513	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NBE-7704-ALX		F.01U.390.690	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 8MPx, h.265, AVF 4.4-10mm, IR 80m, IK10, IP66/IP67, HDR, Starlight, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	11 896,00	S3	A	8525890000	PT	70	20	5	4060039122506	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NBE-7702-ALXT		F.01U.390.687	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 1080p, h.265, AVF 10.5-47mm, IR 140m, IK10, IP66/IP67, HDR X, Starlight X, WDR 144dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	10 862,00	S3	A	8525890000	PT	17	15	5	4060039122506	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NBE-7703-ALXT		F.01U.390.689	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 4MPx, h.265, AVF 10.5-47mm, IR 140m, IK10, IP66/IP67, HDR X, Starlight X, WDR 141dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	11 978,00	S3	A	8525890000	PT	17	25	5	4060039122526	Zmiana szacowanego czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
NBE-7704-ALX		F.01U.390.692	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 8MPx, h.265, AVF 5.9-13mm, IR 80m, IK10, IP66/IP67, HDR X, Starlight X, WDR 128dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	17 057,00	S3	A	8525890000	PT	70	10	5	4060039122551	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NBE-7704-ALT		F.01U.390.691	Kamera Dinion IP bullet 7100i, 8MPx, h.265, AVF 12-38mm, IR 120m, IK10, IP66/IP67, HDR, Starlight, WDR 120dB, analityka IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	13 478,00	S3	A	8525890000	PT	17	5	5	4060039122544	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
DINION IP bullet 7100i IR - akcesoria															
NBA-7070-PFT		F.01U.395.548	Zestaw: filtr polaryzacyjny z akcesoriami dla kamer Dinion 7100i TELE (IK08)	1A	1 432,00	S3	A	9002110090	PT	17	2	5	4060039133694	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NBA-7070-LI		F.01U.395.469	Wymienny oświetlacz IR 940nm, do modeli z szerokokątnym obiektywem	1A	792,00	S3	A	85395100	PT	17	5	5	4060039133151	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NBA-7070-LIT		F.01U.395.470	Wymienny oświetlacz IR 940nm, do modeli z teleobiektywem	1A	792,00	S3	A	85395100	PT	17	2	5	4060039133168	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NBA-7070-PA0		F.01U.405.368	Puszka przyłączeniowa 24VAC	1A	1 485,00	S3	A	8504408390	CN	88	20	5	4060039158147	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NBA-7070-PA1		F.01U.405.369	Puszka przyłączeniowa 120VAC	1A	1 816,00	S3	A	85044083	CN	88	20	5	4060039158154	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NBA-7070-PA2		F.01U.405.370	Puszka przyłączeniowa 230VAC	1A	1 816,00	S3	A	85044083	CN	88	25	5	4060039158161	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NBA-7070-LW		F.01U.395.471	Zestaw wymienne oświetlacza światła białego, do modeli z szerokokątnym obiektywem	1A	1 192,00	S3	A	85395100	PT	17	3	5	4060039133175	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NBA-7070-LWT		F.01U.395.472	Zestaw wymienne oświetlacza światła białego, do modeli z teleobiektywem	1A	1 192,00	S3	A	85395100	PT	17	3	5	4060039133182	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
DINION 7100S															



Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NBI-7802-AX		F.01U.428.815	Kamera Dinion IP 7100i, 1080p, h.265, AVF 4.4-10mm, HDR X, Starlight X, WDR 144dB, analiza IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter slot microSD, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	6 262,00	S2	A	85258900	PT	17	30	5	4060039205896		
NBI-7802-AXT		F.01U.428.816	Kamera Dinion IP 7100i, 1080p, h.265, AVF 10.5-47mm, HDR X, Starlight X, WDR 144dB, analiza IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter slot microSD, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	7 065,00	S2	A	85258900	PT	17	10	5	4060039205902		
NBI-7803-AX		F.01U.431.436	Kamera Dinion IP 7100i, 4MPX, h.265, AVF 4.4-10mm, HDR X, Starlight X, WDR 141dB, analiza IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter slot microSD, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	7 165,00	S2	A	8525890000	PT	17	25	5	4060039007018		
NBI-7803-AXT		F.01U.431.435	Kamera Dinion IP 7100i, 4MPX, h.265, AVF 10.5-47mm, HDR X, Starlight X, WDR 141dB, analiza IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter slot microSD, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M	1A	7 967,00	S2	A	85258900	PT	17	5	5	4060039007001		
NBI-7803S-AX		F.01U.435.133	Kamera Dinion IP 7100i, 4MPX, h.265, AVF 4.4-10mm, HDR X, Starlight X, WDR 141dB, analiza IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter slot microSD, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M, GenAI+	1A	8 368,00	S2	A	85258900	PT	17	5	5	4060039095596		
NBI-7803S-AXT		F.01U.435.134	Kamera Dinion IP 7100i, 4MPX, h.265, AVF 10.5-47mm, HDR X, Starlight X, WDR 141dB, analiza IVA PRO Building, IVA PRO Perimeter slot microSD, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, M, GenAI+	1A	9 171,00	S2	A	85258900	PT	17	5	5	4060039095664		
DINION IP 6000 Starlight															
NBN-63013-B		F.01U.314.349	Kamera DINION IP Starlight HD 720p60, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza EVA, żyroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	4 283,00	S9	A	8525890000	PT	17	5	5	8717332992638		
NBN-63023-B		F.01U.314.805	Kamera DINION Starlight HD 1.3MP/1080p60, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza EVA, żyroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	4 623,00	S3	A	8525890000	PT	17	100	5	8717332994670	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NBN-65023-B		F.01U.349.538	Kamera DINION Starlight HD 1.3MP/1080p60, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza EVA, żyroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, 24VAC	1A	5 052,00	S9	A	8525890000	PT	24	10	5	4060039023049	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
DINION IP 7000 Starlight															
NBN-73013-BA		F.01U.314.804	Kamera DINION IP Starlight HD 720p60, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	5 393,00	S9	A	8525890000	PT	17	5	5	8717332994663	EOL	
NBN-73023-BA		F.01U.314.806	Kamera DINION Starlight HD 1.3MP/1080p60, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	6 317,00	S3	A	8525890000	PT	17	40	5	8717332994687	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NBN-75023-BA		F.01U.349.537	Kamera DINION Starlight HD 1.3MP/1080p60, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, 24VAC	1A	6 110,00	S9	A	8525890000	PT	17	4	5	4060039023032	EOL	
DINION IP 7000 akcesoria															
NBN-MCSMB-03M		F.01U.291.564	Przewód monitorowy SMB 0.3M	1A	133,00	S3	A	8544429090	CN	49	25	3	8717332931521	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NBN-MCSMB-30M		F.01U.291.565	Przewód monitorowy SMB 3.0M	1A	133,00	S3	A	8544429090	CN	99	5	3	8717332931538		
Kamery specjalistyczne															
Kamery termowizyjne 8100i															
NBT-8700-F03QF		F.01U.421.058	DINION THERMAL 8100i, 30Hz, OVGA, 3mm, 80°, IVA PRO Perimeter, IP67, IK10, H.265, czulość termalna <30mK, wielkość piksela 12µm, temperatura pracy (-40°C do +55°C), NDA	1A	22 590,00	S3	A	85258900	PT	26	5	5	4060039192196	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NBT-8700-F05QF		F.01U.421.059	DINION THERMAL 8100i, 30Hz, OVGA, 5mm, 46°, IVA PRO Perimeter, IP67, IK10, H.265, czulość termalna <30mK, wielkość piksela 12µm, temperatura pracy (-40°C do +55°C), NDA	1A	22 590,00	S3	A	85258900	PT	26	10	5	4060039192202	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NBT-8700-F09QF		F.01U.421.060	DINION THERMAL 8100i, 30Hz, OVGA, 9mm, 24°, IVA PRO Perimeter, IP67, IK10, H.265, czulość termalna <30mK, wielkość piksela 12µm, temperatura pracy (-40°C do +55°C), NDA	1A	22 590,00	S3	A	85258900	PT	26	5	5	4060039192219	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NBT-8700-F18QF		F.01U.421.061	DINION THERMAL 8100i, 30Hz, OVGA, 18mm, 12°, IVA PRO Perimeter, IP67, IK10, H.265, czulość termalna <30mK, wielkość piksela 12µm, temperatura pracy (-40°C do +55°C), NDA	1A	22 590,00	S3	A	85258900	PT	26	5	5	4060039192226	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NBT-8701-F06VF		F.01U.421.062	DINION THERMAL 8100i, 30Hz, VGA, 6mm, 70°, IVA PRO Perimeter, IP67, IK10, H.265, czulość termalna <30mK, wielkość piksela 12µm, temperatura pracy (-40°C do +55°C), NDA	1A	38 962,00	S3	A	85258900	PT	26	20	5	4060039192233	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NBT-8701-F14VF		F.01U.421.063	DINION THERMAL 8100i, 30Hz, VGA, 14mm, 31°, IVA PRO Perimeter, IP67, IK10, H.265, czulość termalna <30mK, wielkość piksela 12µm, temperatura pracy (-40°C do +55°C), NDA	1A	38 962,00	S3	A	85258900	PT	26	15	5	4060039192240	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NBT-8701-F25VF		F.01U.421.064	DINION THERMAL 8100i, 30Hz, VGA, 25mm, 17°, IVA PRO Perimeter, IP67, IK10, H.265, czulość termalna <30mK, wielkość piksela 12µm, temperatura pracy (-40°C do +55°C), NDA	1A	46 408,00	S3	A	8525890000	PT	26	10	5	4060039192257	Zmiana zamówienia pakietowego.	
NBT-8701-F42VF		F.01U.421.065	DINION THERMAL 8100i, 30Hz, VGA, 42mm, 10°, IVA PRO Perimeter, IP67, IK10, H.265, czulość termalna <30mK, wielkość piksela 12µm, temperatura pracy (-40°C do +55°C), NDA	1A	57 574,00	S3	A	8525890000	PT	26	5	5	4060039192264	Zmiana zamówienia pakietowego.	
akcesoria do kamer IP															
Megapixel lens															
M118VG1250IR		F.01U.413.897	Obiektyw 12-50mm, CS-montaż, do kamer 5MP	1A	1 561,00	S3	A	9002110090	CN	60	50	5	4060039177490	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
LFF-8012C-D35		F.01U.309.130	35mm Obiektyw salogniskowy MP do kamer UHD/4K	1A	3 985,00	S9	A	9002110090	JP	67	0	3	8717332977611	EOL	
LFF-8012C-D50		F.01U.309.131	50mm Obiektyw salogniskowy MP do kamer UHD/4K	1A	3 985,00	S9	A	9002110090	JP	67	0	3	8717332977628	EOL	
LVF-8008C-P0413		F.01U.319.331	Obiektyw 1/1.8", montaż CS, 4-13mm, UHD/4K, przysłona P-IRIS	1A	1 617,00	S9	A	9002110090	CN	99	0	3	8717332544417		
LVF-5003C-P2713		F.01U.381.550	Obiektyw 1/2.7", montaż CS, 2.7-13mm, 3MP, przysłona P-IRIS	1A	680,00	S3	A	9002110090	CN	99	150	5	4060039100306		
LVF-5005C-S0940		F.01U.274.352	Obiektyw 1/2.5", CS-montaż, 9-40mm, 5MP, przysłona-SR	1A	1 299,00	S3	A	9002110090	ID	49	50	3	8717332893171		
LVF-5005C-S1803		F.01U.274.354	Obiektyw 1/2.5", CS-montaż, 1.8-3mm, 5MP, przysłona-SR	1A	1 299,00	S3	A	9002110090	ID	42	20	3	8717332893195		
Kamery IP PTZ															
Kamery kopułkowe IP HD PTZ															
AUTODOME IP Starlight 5000i/5000i IR															
NDP-5522-Z30		F.01U.421.002	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, EVA	1A	9 827,00	S3	A	8525890000	PT	23	50	5y/3y*	4060039191953		
NDP-5522-Z30C		F.01U.421.003	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x wewnątrz, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż w suficie, EVA	1A	10 597,00	S3	A	85258900	PT	17	10	5y/3y*	4060039191960	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDP-5522-Z30L		F.01U.421.004	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, IR 180 m, EVA	1A	11 246,00	S3	A	85258900	PT	23	75	5y/3y*	4060039191977		
AUTODOME IP Starlight 5100i															
NDP-5533-Z30L		F.01U.421.007	Kamera obrotowa PTZ 4MPX 30x IP66, Starlight, oświetlacz IR 320m + oświetlacz światła białego, wycieraczka, montaż zwisowy, wbudowana analiza obrazu EVA	1A	15 500,00	S3	A	8525890000	PT	17	40	5y/3y*	4060039192004	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
AUTODOME IP 4000/5000 akcesoria															
VDA-AD-JNB		F.01U.313.458	Puszka połączeniowa dla kamer AUTODOME IP 4000/5000 bez zasilacza, Kompatybilna z uchwytem ściennym VEZ-A5-WMB i NEZ-A4-WW, uchwytem narożnym VG4-A-9542, uchwytem sułkowym VG4-A-9541	1A	519,00	S9	A	8529909600	CN	99	5	3	8717332989270	EOL	
NEZ-A5-BUB-CTIP		F.01U.396.552	AUTODOME 5000 HD przyciemniany klosz do montażu sufitowego kamery	1A	275,00	S3	A	8529909600	CN	99	5	3	4060039173494	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
AUTODOME IP 7100i															
NDP-7802-Z40		F.01U.419.731	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP 7100i, 1080p, 60k/s, H.265, IVA PRO, ITracking, WDR 120dB, zoom optyczny 40x, IP66, IK10, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy)	1A	22 759,00	S3	A	8525890000	PT	23	20	5	4060039190628		









Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NDP-7802-Z40L		F.01U.419.732	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP 7100i, 1080p, 60k/s, H.265, IVA PRO, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 40x, IP66, IK10, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), zintegrowany oświetlacz IR do 300m	1A	25 976,00	S3	A	8525890000	PT	23	40	5	4060039190635		
NDP-7804-Z12L		F.01U.419.733	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP 7100i, 8MPx, 30k/s, H.265, IVA PRO, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 12x, IP66, IK10, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), zintegrowany oświetlacz IR do 200m	1A	32 987,00	S3	A	8525890000	PT	23	10	5	4060039190642	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
AUTODOME IP 7100i akcesoria															
NDA-7100-HCBL		F.01U.425.489	Klosz, przezroczysty hydrofobowy dla AUTODOME 7100i	1A	1 094,00	S3	A	8529909600	PT	17	3	3	4060039200099	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-7100-TBL		F.01U.425.490	Klosz przyścienny dla AUTODOME 7100i	1A	771,00	S3	A	8529909600	PT	17	2	5	4060039200105	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-7100-PEN		F.01U.389.329	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego dla AUTODOME 7100i	1A	1 532,00	S3	A	8529909600	PT	17	40	3	4060039119957	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-7100-PENF		F.01U.395.439	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego z modulem światłowodowym dla AUTODOME 7100i	1A	2 015,00	S3	A	8529909600	PT	17	5	3	4060039133069	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-7100-PIPE		F.01U.389.330	Rura do montażu zwisowego dla AUTODOME 7100i	1A	845,00	S3	A	8529909600	PT	17	10	3	4060039119964	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-7100-PIPEF		F.01U.395.440	Rura do montażu zwisowego z modulem światłowodowym dla AUTODOME 7100i	1A	1 706,00	S3	A	8529909600	PT	17	5	3	4060039133076	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-7100-BUBIR		F.01U.389.331	Klosz dla AUTODOME 7100i IR	1A	845,00	S3	C	8529909600	PT	17		3	4060039119971	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-PEND-WPLATE		F.01U.400.682	Płytki montażowa dla NDA-7100-PEN/PENF	1A	503,00	S3	A	8529909600	CN	99	100	5	4060039150721	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-7100-PA0H		F.01U.430.208	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego i zasilacz 24VAC, AD7100i	1A	2 799,00	S3	B	8529909600	PT	0	20	5	4060039020206	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-7100-PA1H		F.01U.430.209	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego i zasilacz 120VAC, AD7100i	1A	2 727,00	S3	B	8529909600	PT	0	3	5	4060039020213	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-7100-PA2H		F.01U.430.210	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego i zasilacz 230VAC, AD7100i	1A	2 727,00	S3	B	8529909600	PT	0	10	5	4060039020220	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-7100-PA0HF		F.01U.430.211	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego z modulem światłowodowym i zasilacz 24VAC, AD7100i	1A	2 863,00	S3	B	8529909600	PT	0	45	5	4060039020237	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-7100-PA1HF		F.01U.430.212	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego z modulem światłowodowym i zasilacz 120VAC, AD7100i	1A	3 034,00	S3	B	8529909600	PT	0	7	5	4060039020244	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-7100-PA2HF		F.01U.430.213	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego z modulem światłowodowym i zasilacz 230VAC, AD7100i	1A	3 034,00	S3	B	8529909600	PT	0	25	5	4060039020251	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Kamery IP MIC															
MIC IP starlight 7100i															
MIC-7504-Z12BR		F.01U.353.585	Kamera obrotowa PTZ MIC IP ultra 7100i, 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmraczacz, czarny	1A	51 289,00	S3	A	8525890000	PT	27	5	5y/3y*	4060039034908	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA, Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-7504-Z12WR		F.01U.353.586	Kamera obrotowa PTZ MIC IP ultra 7100i, 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmraczacz, biały	1A	51 289,00	S3	A	8525890000	PT	27	5	5y/3y*	4060039034915	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA, Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-7504-Z12GR		F.01U.353.587	Kamera obrotowa PTZ MIC IP ultra 7100i, 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmraczacz, szary	1A	51 289,00	S3	A	8525890000	PT	27	5	5y/3y*	4060039034922	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA, Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-7522-Z30B		F.01U.353.588	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, czarny	1A	33 353,00	S3	A	8525890000	PT	27	40	5y/3y*	4060039034939	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA, Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-7522-Z30W		F.01U.353.589	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, biały	1A	33 353,00	S3	A	8525890000	PT	27	25	5y/3y*	4060039034946	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA, Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-7522-Z30G		F.01U.353.590	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, szary	1A	33 353,00	S3	A	8525890000	PT	37	15	5y/3y*	4060039034953	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA, Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-7522-Z30BR		F.01U.359.795	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmraczacz, czarny	1A	40 887,00	S3	A	8525890000	PT	27	5	5y/3y*	4060039072597	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA, Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-7522-Z30WR		F.01U.359.796	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmraczacz, biały	1A	40 887,00	S3	A	8525890000	PT	27	15	5y/3y*	4060039072603	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA, Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-7522-Z30GR		F.01U.359.797	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmraczacz, szary	1A	40 887,00	S3	A	8525890000	PT	27	10	5y/3y*	4060039072610	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA, Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC IP starlight 7100i akcesoria															
MIC-7100i-SNSHLD-W		F.01U.353.591	Osłona przeciwstonczna dla kamer MIC 7100i, biała	1A	658,00	S3	A	8529909600	CN	99	30	3	4060039034960	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-ILB-400		F.01U.370.191	Oświetlacz IR (850 nm/940 nm) + światło białe, zasięg do 450m, czarny	1A	4 927,00	S3	A	85395200	PT	19	15	3	4060039090225		
MIC-ILW-400		F.01U.370.192	Oświetlacz IR (850 nm/940 nm) + światło białe, zasięg do 450m, biały	1A	4 927,00	S3	A	85395200	PT	19	20	3	4060039090232		
MIC-ILG-400		F.01U.370.193	Oświetlacz IR (850 nm/940 nm) + światło białe, zasięg do 450m, szary	1A	4 927,00	S3	A	8539520000	PT	19	15	3	4060039090249	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC IP starlight 7000i akcesoria															
MIC-IP67-5PK		F.01U.294.750	Złącze do kabli dla MIC7000 IP67, 5 szt. w opakowaniu	1A	1 101,00	S3	A	8536699099	CN	49	10	3	8717332934232	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC IP fusion 9000i															
MIC-9502-Z30BQS		F.01U.368.918	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, czarna	1A	119 269,00	S9	A	8525890000	PT	34	5	3	4060039089908	Zmiana statusu.	
MIC-9502-Z30WQS		F.01U.368.926	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, biała	1A	119 269,00	S9	A	8525890000	PT	34	5	3	4060039089915	Zmiana statusu.	
MIC-9502-Z30GQS		F.01U.368.927	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, szara	1A	119 269,00	S9	C	8525890000	PT	34	3	3	4060039089922	Zmiana statusu.	
MIC-9502-Z30BVS		F.01U.368.928	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 9Hz, czarna	1A	168 533,00	S3	C	8525890000	PT	34	5	3	4060039089939		
MIC-9502-Z30WVS		F.01U.368.929	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 9Hz, biała	1A	168 533,00	S3	A	8525890000	PT	34	5	3	4060039089946		
MIC-9502-Z30BVF		F.01U.368.931	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, czarna	1A	178 905,00	S3	A	8525890000	PT	34	5	3	4060039089960		
MIC-9502-Z30WVF		F.01U.368.932	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, biała	1A	178 905,00	S3	A	8525890000	PT	34	5	3	4060039089977		
MIC-9502-Z30GVF		F.01U.368.933	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, szara	1A	178 905,00	S3	A	8525890000	PT	34	5	3	4060039089984		
MIC-9502-Z30BVF9		F.01U.398.553	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 30Hz, czarna	1A	155 213,00	S3	C	8525890000	PT	34	0	3	4060039147295		
MIC-9502-Z30WVF9		F.01U.398.554	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 30Hz, biała	1A	167 387,00	S3	A	8525890000	PT	34	5	3	4060039147301		
MIC-9502-Z30GVF9		F.01U.398.555	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 30Hz, szara	1A	167 387,00	S3	C	8525890000	PT	34	0	3	4060039147318		
MIC-9502-Z30BVS9		F.01U.398.556	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 9Hz, czarna	1A	156 413,00	S3	C	8525890000	PT	34	0	3	4060039147325		
MIC-9502-Z30WVS9		F.01U.398.557	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 9Hz, biała	1A	156 413,00	S3	C	8525890000	PT	34	0	3	4060039147332		
MIC IP fusion 9100i															
MIC-9803S-Z30B18Q		F.01U.435.279	Kamera IP z modulem optycznym i termicznym PTZ QVGA 12" 4MP 30x, czarna	1A	110 308,00	S2	C	8525890000	PT	26	0	5	4060039099488		
MIC-9803S-Z30W18Q		F.01U.435.280	Kamera IP z modulem optycznym i termicznym PTZ QVGA 12" 4MP 30x, biała	1A	110 308,00	S2	C	8525890000	PT	26	0	5	4060039099495		
MIC-9803S-Z30G18Q		F.01U.435.281	Kamera IP z modulem optycznym i termicznym PTZ QVGA 12" 4MP 30x, szara	1A	112 815,00	S2	C	85258900	PT	26	0	5	4060039099570		
MIC-9803S-Z30B06V		F.01U.435.282	Kamera IP z modulem optycznym i termicznym PTZ VGA 70" 4MP 30x czarna	1A	135 378,00	S2	C	8525890000	PT	26	0	5	4060039099747		
MIC-9803S-Z30W06V		F.01U.435.283	Kamera IP z modulem optycznym i termicznym PTZ VGA 70" 4MP 30x biała	1A	135 378,00	S2	C	8525890000	PT	26	0	5	4060039099754		
MIC-9803S-Z30G06V		F.01U.435.284	Kamera IP z modulem optycznym i termicznym PTZ VGA 70" 4MP 30x szara	1A	137 885,00	S2	C	8525890000	PT	26	0	5	4060039099761		
MIC-9803S-Z30B14V		F.01U.435.285	Kamera IP z modulem optycznym i termicznym VGA 31" 4MP 30x czarna	1A	135 378,00	S2	C	8525890000	PT	26	0	5	4060039099778		


Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MIC-9803S-Z30W14V		F.01U.435.286	Kamera IP z modulem optycznym i termicznym VGA 31° 4MP 30x biała	1A	135 378,00	S2	C	8525890000	PT	26	0	5	4060039098785		
MIC-9803S-Z30G14V		F.01U.435.287	Kamera IP z modulem optycznym i termicznym VGA 31° 4MP 30x szara	1A	137 885,00	S2	C	8525890000	PT	26	0	5	4060039098792		
MIC-9803S-Z30B42V		F.01U.435.288	Kamera IP z modulem optycznym i termicznym 10° 4MP 30x czarna	1A	162 955,00	S2	C	8525890000	PT	26	0	5	4060039099808		
MIC-9803S-Z30W42V		F.01U.435.289	Kamera IP z modulem optycznym i termicznym 10° 4MP 30x biała	1A	162 955,00	S2	C	8525890000	PT	26	0	5	4060039099815		
MIC-9803S-Z30G42V		F.01U.435.290	Kamera IP z modulem optycznym i termicznym 10° 4MP 30x szara	1A	165 462,00	S2	C	8525890000	PT	26	0	5	4060039099822		
MIC-9100-SC		F.01U.429.278	Osona pogodowa do kamery MIC Fusion 9100i, biała	1A	1 380,00	S2		6307909899					4060039205957		
MIC IP fusion 9000i akcesoria													3		
MIC-9K-SNSHLD-W		F.01U.321.958	Opcjonalna osłona przeciwsłoneczna, biała	1A	1 676,00	S3	A	8529909600	CN	94	10	3	8717332798025	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-9K-IP67-5PK		F.01U.336.015	Zestaw złącz IP67, 5 sztuk	1A	2 277,00	S3	A	8536699099	CN	99	5	3	4060039001566	Zmiana zamówienia i pakietowego.	
MIC IP akcesoria															
MIC-DCA-HB		F.01U.286.244	Mocowanie DCA, czarne do kamery MIC7000. Zawias pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	872,00	S3	A	7616999099	CN	99	100	3	8717332918980	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-DCA-HW		F.01U.286.245	Mocowanie DCA, białe do kamery MIC7000. Zawias pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	872,00	S3	A	7616999099	CN	99	50	3	8717332918987	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-DCA-HG		F.01U.286.246	Mocowanie DCA, szare do kamery MIC7000. Zawias pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	955,00	S3	A	7616999099	CN	99	40	3	8717332919000	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-WMB-BD		F.01U.143.155	Uchwyt montażowy ścienny kolor czarny RAL9005, wykończenie paskowane	1A	2 079,00	S3	A	83025000	GB	40	10	3	8717332493470	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-WMB-WD		F.01U.143.156	Uchwyt montażowy ścienny kolor biały RAL9010, wykończenie paskowane	1A	2 079,00	S3	A	83025000	GB	40	20	3	8717332493487	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-WMB-MG		F.01U.296.299	Uchwyt montażowy ścienny kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie paskowane	1A	2 277,00	S3	A	8302490099	GB	40	10	3	8717332938391	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-PMB		F.01U.087.283	Adapter do montażu kamery MIC na maszcie	1A	1 357,00	S3	A	8302490099	GB	40	25	3	8717332366446	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-CMB-BD		F.01U.143.158	Narzędzie do montażu kamery MIC kolor czarny RAL9005, wykończenie paskowane	1A	1 272,00	S3	A	83024900	TW	99	5	3	8717332493500	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-CMB-WD		F.01U.143.159	Narzędzie do montażu kamery MIC kolor biały RAL9010, wykończenie paskowane	1A	1 272,00	S3	A	83024900	TW	99	5	3	8717332493517	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-CMB-MG		F.01U.296.296	Narzędzie do montażu kamery MIC kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie paskowane	1A	1 056,00	S3	A	83024900	GB	99	5	3	8717332938360	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-SCA-BD		F.01U.143.153	Płytki adapter do montażu przewodów kolor czarny RAL9005, wykończenie paskowane	1A	772,00	S3	A	83024900	GB	40	10	3	8717332493456	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-SCA-WD		F.01U.143.154	Płytki adapter do montażu przewodów kolor biały RAL9010, wykończenie paskowane	1A	772,00	S3	A	83024900	GB	40	20	3	8717332493463	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-SCA-MG		F.01U.296.297	Płytki adapter do montażu przewodów kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie paskowane	1A	772,00	S3	A	8302490099	GB	40	5	3	8717332938377	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-SPR-BD		F.01U.143.164	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC kolor czarny, wykończenie paskowane	1A	702,00	S3	A	83024900	GB	40	5	3	8717332493562	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-SPR-MG		F.01U.296.298	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie paskowane	1A	702,00	S3	A	83024900	GB	40	3	3	8717332938384	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-ALM-WAS-24		F.01U.286.248	Moduł interfejsu do alarmów i połączenia spryskiwacza do kamery MIC7000, 24 V AC. Odporna na uderzenia obudowa poliwęglowa, oznaczona klasą IP67 i NEMA 4X z czterema (4) wyodrębnionymi dławikami kablowymi	1A	1 644,00	S3	A	85369010	PT	17	5	3	8717332919024	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-M25XNPT34		F.01U.301.975	ADAPTER, M25 TO 3/4 INCH, STS	1A	430,00	S3	A	7318190090	CN	99	20	3	8717332957217	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MIC-WKT-IR		F.01U.087.255	ZESTAW MYJKI DO MODELI IR	1A	569,00	S3	A	83024900	GB	49	15	3	8717332366309	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Bezprzewodowy moduł USB															
NCA-WLAN-EU		F.01U.405.793	Bezprzewodowy moduł USB do konfiguracji kamer.	1A	550,00	S3	B	8517620000	CN	3	5	3	4060039159069	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Licencje analityczne															
MVC-IVA-PER		F.01U.409.537	Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) Perimeter (kompatybilne z seriami kamer: Flexidome/Dinion 5100i)	1A	1 151,00	S3		49119900	DE	0			4060039164018	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MVC-IVA-TRA		F.01U.409.538	Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) Traffic (kompatybilne z seriami kamer: Flexidome/Dinion 5100i, Dinion 7100i, Flexidome 8100i, Autodome 7100i)	1A	2 130,00	S3		49119900	DE	0			4060039164025	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MVC-IVA-IT		F.01U.412.107	Intelligent Video Analytics (Pro) IVA Pro Intelligent Tracking (kompatybilne z seriami kamer: Autodome 7100i)	1A	2 130,00	S3		49119900	DE	0			4060039169440	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MVC-IVA-PPE		F.01U.425.549	Intelligent Video Analytics (Pro) IVA Pro PPE: detekcja atrybutów BHP (m.in.: kaski, kamizelki) (kompatybilne z seriami kamer: Flexidome/Dinion 5100i, Dinion 7100i, Flexidome 8100i)	1A	3 574,00	S3		49119900	DE	0	0	0	4060039200150	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MVC-IVA-APC		F.01U.427.631	Intelligent Video Analytics (Pro) IVA Pro Appearance: detekcja atrybutów osób (kompatybilne z seriami kamer: Flexidome/Dinion 5100i, Dinion 7100i, Flexidome 8100i)	1A	1 151,00	S3		49119900	DE	0	0	0	4060039203298	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MVC-IVA-VGD		F.01U.418.004	Intelligent Video Analytics (Pro) IVA Pro Visual Gun Detection: wizualna detekcja broni palnej (kompatybilne z seriami kamer: Flexidome/Dinion 5100i, Dinion 7100i, Flexidome 8100i)	1A	4 651,00	S3		49119900	DE	0	0	0	4060039188137	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MVC-IVA-LPR		F.01U.425.432	Intelligent Video Analytics (Pro) IVA Pro LPR: funkcja rozpoznawania tablic rejestracyjnych na pojazdach (kompatybilne z seriami kamer: Dinion 5100i, Dinion 7100i, Flexidome 8100i)	1A	1 954,00	S3		49119900	DE	0	0	0	4060039200013	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MVC-IVA-MMR		F.01U.425.433	Intelligent Video Analytics (Pro) IVA Pro Make&Model: funkcja rozpoznawania marki i modelu pojazdu (kompatybilne z seriami kamer: Dinion 5100i, Dinion 7100i, Flexidome 8100i)	1A	1 954,00	S3		49119900	DE	0	0	0	4060039200020	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MVC-IVA-LPRX		F.01U.425.435	Intelligent Video Analytics (Pro) IVA Pro LPR&Make&Model: funkcja rozpoznawania tablic rejestracyjnych na pojazdach oraz marki i modelu pojazdu (kompatybilne z seriami kamer: Dinion 5100i, Dinion 7100i, Flexidome 8100i)	1A	3 422,00	S3		49119900	DE	0	0	0	4060039200044	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MVC-IVA-DGS		F.01U.425.434	Intelligent Video Analytics (Pro) IVA Pro Make&Model: funkcja rozpoznawania oznakowania ADR na pojazdach (kompatybilne z seriami kamer: Dinion 5100i, Dinion 7100i, Flexidome 8100i)	1A	1 954,00	S3		49119900	DE	0	0	0	4060039200037	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Licencje analityczne audio															
MVC-IAA-GUN		F.01U.412.673	Licencja na dzwiękową detekcję broni palnej. Licencja na 1 kamerę. Licencja permanentna.	1A	4 157,00	S3		49119900	DE	0	0	0	4060039173782	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Rejestratory IP i macierze															
DIVAR IP															
DIVAR IP all-in-one 4000															
DIP-4420IG-00N		F.01U.404.040	DIVAR IP all-in-one 4000 bez HDD, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 32 kanałów, przepustowość 250Mb/s	2A	13 362,00	S3	A	8521900000	NL	30	10	5	4060039156235	Zmiana szacowanego czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIP-4424IG-2HD		F.01U.404.041	DIVAR IP all-in-one 4000 dysk 2x2TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 32 kanałów, przepustowość 250Mb/s	2A	16 971,00	S3	A	8521900000	NL	30	15	5	4060039156242	Zmiana szacowanego czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIP-4428IG-2HD		F.01U.404.042	DIVAR IP all-in-one 4000 dysk 2x8TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 32 kanałów, przepustowość 250Mb/s	2A	19 175,00	S3	A	8521900000	NL	30	5	5	4060039156259	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
DIP-442IG-2HD		F.01U.404.043	DIVAR IP all-in-one 4000 dysk 2x18TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 32 kanałów, przepustowość 250Mb/s	2A	24 687,00	S3	A	8521900000	NL	30	3	5	4060039156266	Zmiana szacowanego czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIVAR IP all-in-one 6000															
DIP-6440IG-00N		F.01U.404.045	DIVAR IP all-in-one 6000 bez HDD, 1U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 64 kanałów, przepustowość 400Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	21 308,00	S3	A	8521900000	NL	30	3	5	4060039156280	Zmiana szacowanego czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
DIP-6444IG-4HD		F.01U.404.046	DIVAR IP all-in-one 6000 dysk 4x4TB, 1U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 64 kanałów, przepustowość 400Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	30 065,00	S3	A	8521900000	NL	30	5	5	4060039156297	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
DIP-6448IG-4HD		F.01U.404.047	DIVAR IP all-in-one 6000 dysk 4x8TB, 1U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 64 kanałów, przepustowość 400Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	32 308,00	S3	A	8521900000	NL	30	5	5	4060039156303	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
DIP-644IG-4HD		F.01U.404.048	DIVAR IP all-in-one 6000 dysk 4x18TB, 1U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 64 kanałów, przepustowość 400Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	38 687,00	S3	A	8521900000	NL	30	5	5	4060039156310	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DIVAR IP all-in-one 7000 R4															
DIP-74C0-00N		F.01U.417.248	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 bez HDD, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	51 308,00	S3	A	8521900000	TW	99	10	5	4060039185945	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
DIP-74C4-8HD		F.01U.417.249	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 8x8TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	65 634,00	S3	A	8521900000	TW	99	10	5	4060039185969	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
DIP-74C8-8HD		F.01U.417.250	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 8x8TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	77 205,00	S3	A	8521900000	TW	99	5	5	4060039185976	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
DIP-74C1-8HD		F.01U.417.251	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 8x18TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	100 326,00	S3	A	8521900000	TW	99	5	5	4060039185983	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
DIP-74C1-12HD		F.01U.417.252	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 12x18TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	123 702,00	S3	A	8521900000	TW	99	5	5	4060039185990	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
DIP-74G0-00N		F.01U.417.253	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 bez HDD, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	55 902,00	S3	A	8521900000	TW	99	10	5	4060039186003	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
DIP-74G1-16HD		F.01U.417.254	DIVAR IP all-in-one 7000 R4 16x18TB, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID6	2A	146 660,00	S3	A	8521900000	TW	99	10	5	4060039186010	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Rozszerzenie serwisowe DIVAR IP all-in-one 7000															
DIP-74C0S0NDRM-POS		F.01U.430.014	DIP-74C0-00N 2U w/o HDD DMR SLA POS - Defective media retention service. Usługa pozwalająca zachować dysk u klienta po awarii — brak konieczności odsyłania uszkodzonego dysku. Musi być zamówione w tym samym czasie co DIVAR IP all-in-one.	2A	1 767,00	S3	C	49119900	TW	1	0	0	8717332954841		
DIP-74C4S8HDMR-POS		F.01U.430.015	DIP-74C4-8HD 2U 8x18TB DMR SLA POS - Defective media retention service. Usługa pozwalająca zachować dysk u klienta po awarii — brak konieczności odsyłania uszkodzonego dysku. Musi być zamówione w tym samym czasie co DIVAR IP all-in-one.	2A	2 855,00	S3	C	49119900	TW	1	0	0	4060039001313		
DIP-74C8S8HDMR-POS		F.01U.430.016	DIP-74C8-8HD 2U 8x8TB DMR SLA POS - Defective media retention service. Usługa pozwalająca zachować dysk u klienta po awarii — brak konieczności odsyłania uszkodzonego dysku. Musi być zamówione w tym samym czasie co DIVAR IP all-in-one.	2A	3 388,00	S3	C	49119900	TW	1	0	0	4060039001320		
DIP-74C1S8HDMR-POS		F.01U.430.017	DIP-74C1-8HD 2U 8x18TB DMR SLA POS - Defective media retention service. Usługa pozwalająca zachować dysk u klienta po awarii — brak konieczności odsyłania uszkodzonego dysku. Musi być zamówione w tym samym czasie co DIVAR IP all-in-one.	2A	5 263,00	S3	C	49119900	TW	1	0	0	4060039001337		
DIP-74C1S12HDMR-POS		F.01U.430.018	DIP-74C1-12HD 2U 12x18TB DMR SLA POS - Defective media retention service. Usługa pozwalająca zachować dysk u klienta po awarii — brak konieczności odsyłania uszkodzonego dysku. Musi być zamówione w tym samym czasie co DIVAR IP all-in-one.	2A	7 966,00	S3	C	49119900	TW	1	0	0	4060039001344		
DIP-74G0S0NDRM-POS		F.01U.430.019	DIP-74G0-00N 3U w/o HDD DMR SLA POS - Defective media retention service. Usługa pozwalająca zachować dysk u klienta po awarii — brak konieczności odsyłania uszkodzonego dysku. Musi być zamówione w tym samym czasie co DIVAR IP all-in-one.	2A	1 812,00	S3	C	49119900	TW	1	0	0	4060039001351		
DIP-74GISGHDMR-POS		F.01U.430.020	DIP-74G1-16HD 3U 16x18TB DMR SLA POS - Defective media retention service. Usługa pozwalająca zachować dysk u klienta po awarii — brak konieczności odsyłania uszkodzonego dysku. Musi być zamówione w tym samym czasie co DIVAR IP all-in-one.	2A	11 540,00	S3	C	49119900	TW	1	0	0	4060039001368		
DIVAR IP all-in-one 4000/6000/7000 licencje podstawowe															
MBV-BLIT-DIP		F.01U.358.975	DIVAR IP all-in-one 4000 - Licencja podstawowa Lite, zawiera 32 kanały BVMS (max. 32), 2 stacje robocze (max. 5), 1 DVR (max. 10), 2 klawiatury (max. 5), 1 centralę B/G (max. 5), MVS, ATM/POS, OPC	6A	1 667,00	S3	A	49119900	DE	0	0	0	4060039070647	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-BPLU-DIP		F.01U.374.503	DIVAR IP all-in-one 6000 - Licencja podstawowa Plus, zawiera 32 kanały BVMS (max. 64), 5 stacji roboczych (max. 10), 1 DVR (max. 10), 5 klawiatur (max. 10), 1 centralę B/G (max. 10), 1 usługę MVS (max. 4), ATM/POS, OPC	6A	1 667,00	S3	C	49119900	DE	0	0	0	4060039091390	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
DIVAR IP all-in-one 5000/7000 SMA															
MBV-MPLU-DIP		F.01U.389.513	Licencja SMA 1 rok dla DIVAR IP all-in-one 6000/7000 (MBV-BPLU-DIP)	6A	2 077,00	S3	A	49119900	NL	0	0	0	4060039120571	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MLIT-DIP		F.01U.389.512	Licencja SMA 1 rok dla DIVAR IP all-in-one 4000/5000 (MBV-BLIT-DIP)	6A	602,00	S3	A	49119900	DE	0	0	0	4060039120564	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
DIVAR IP HDD															
DIP-AIO4-HDD		F.01U.362.421	Dysk do DIVAR IP all-in-one 4000/5000/6000/7000 - 4TB	2A	3 366,00	S3	A	85219000	TH	30	5	3	4060039078957	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
DIP-AIO8-HDD		F.01U.362.420	Dysk do DIVAR IP all-in-one 4000/5000/6000/7000 - 8TB	2A	5 049,00	S3	A	8471705000	TH	30	3	3	4060039078940	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
DIP-AIO4HDD-T		F.01U.417.255	Dysk do DIVAR IP all-in-one 7000 R4 - 4TB	2A	2 516,00	S3	A	85219000	PH	99	5	5	4060039186027	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
DIP-AIO-8HDD-T		F.01U.417.256	Dysk do DIVAR IP all-in-one 7000 R4 - 8TB	2A	3 657,00	S3	A	85219000	PH	99	5	5	4060039186034	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
DIP-AIO-18HDD-T		F.01U.417.257	Dysk do DIVAR IP all-in-one 7000 R4 - 18TB	2A	6 707,00	S3	A	85219000	PH	99	5	5	4060039186041	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Remote System Management dla DIVAR IP all-in-one															
CBS-RM-DIP4		F.01U.410.890	Usługa zdalnego zarządzania rejestratorem (Remote System Management) DIVAR IP AIO 4000, 1 rok	2A	1 935,00	S3	A	49119900	DE	0	0	0	4060039166067	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
CBS-RM-DIP5		F.01U.410.889	Usługa zdalnego zarządzania rejestratorem (Remote System Management) DIVAR IP AIO 5000, 1 rok	2A	1 935,00	S3	A	49119900	DE	0	0	0	4060039166050	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
CBS-RM-DIP6		F.01U.410.888	Usługa zdalnego zarządzania rejestratorem (Remote System Management) DIVAR IP AIO 6000, 1 rok	2A	4 234,00	S3	A	49119900	DE	0	0	0	4060039166043	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
CBS-RM-DIP7		F.01U.410.887	Usługa zdalnego zarządzania rejestratorem (Remote System Management) DIVAR IP AIO 7000, 1 rok	2A	7 258,00	S3	A	49119900	DE	0	0	0	4060039166036	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
VideoView+ dla rejestratorów DIVAR IP all-in-one															
CBS-MOBILE-DIP4		F.01U.429.917	VideoView+, usługa zdalnego podglądu dla rejestratorów DIP 4000, licencja na 1 rok	1A	1 613,00	S3	A	49119900	DE	0	0	0	4060039206688	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
CBS-MOBILE-DIP5		F.01U.429.918	VideoView+, usługa zdalnego podglądu dla rejestratorów DIP 5000, licencja na 1 rok	1A	1 613,00	S3	A	49119900	DE	0	0	0	4060039206695	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
CBS-MOBILE-DIP6		F.01U.429.919	VideoView+, usługa zdalnego podglądu dla rejestratorów DIP 6000, licencja na 1 rok	1A	3 528,00	S3	A	49119900	DE	0	0	0	4060039206701	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
CBS-MOBILE-DIP7		F.01U.429.920	VideoView+, usługa zdalnego podglądu dla rejestratorów DIP 7000, licencja na 1 rok	1A	6 048,00	S3	A	49119900	DE	0	0	0	4060039206718	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
DSA E-series															
Zapis sieciowy IP															
DSA series E2800															
DSA-N2E8X4-12AT		F.01U.346.434	E2800 Jednostka bazowa 12x4TB	2A	81 718,00	S3	A	8521900000	MX	31	3	3	4060039013354	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
DSX-N1D8X4-12AT		F.01U.346.435	E2800 Rozszerzenie 12x4TB	2A	70 727,00	S3	C	8521900000	MX	31	5	3	4060039013361	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
DSA-N2C8X4-12AT		F.01U.346.474	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 12x4TB	2A	108 786,00	S3	C	8521900000	MX	31	0	3	4060039013750		
DSA-N6C8X4-60AT		F.01U.346.475	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 60x4TB	2A	435 363,00	S3	C	8521900000	MX	31	5	3	4060039013767		
DSX-N6D8X4-60AT		F.01U.346.476	E2800 Rozszerzenie 60x4TB	2A	337 944,00	S3	C	8521900000	MX	31	5	3	4060039013774		
DSA-N2E8X8-12AT		F.01U.346.477	E2800 Jednostka bazowa 12x8TB	2A	110 765,00	S3	C	8521900000	MX	31	0	3	4060039013781		
DSX-N1D8X8-12AT		F.01U.346.478	E2800 Rozszerzenie 12x8TB	2A	92 225,00	S3	C	8521900000	MX	31	1	3	4060039013798		
DSA-N2C8X8-12AT		F.01U.346.479	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 12x8TB	2A	137 997,00	S3	C	8521900000	MX	31	5	3	4060039013804		
DSA-N6C8X8-60AT		F.01U.346.480	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 60x8TB	2A	582 200,00	S3	C	8521900000	MX	31	5	3	4060039013811		
DSX-N6D8X8-60AT		F.01U.346.481	E2800 Rozszerzenie 60x8TB	2A	494 128,00	S3	C	8521900000	MX	31	5	3	4060039013828		
DSA-N2E8XC-12AT		F.01U.361.550	E2800 Jednostka bazowa 12x12TB	2A	141 972,00	S3	C	8521900000	MX	31	0	3	4060039077509		
DSX-N1D8XC-12AT		F.01U.361.547	E2800 Rozszerzenie 12x12TB	2A	124 101,00	S3	C	8521900000	MX	31	5	3	4060039077479		
DSA-N2C8XC-12AT		F.01U.361.549	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 12x12TB	2A	167 533,00	S3	C	8521900000	MX	31	5	3	4060039077493		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DSA-N6C8XC-60AT		F.01U.361.548	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 60x12TB	2A	700 813,00	S3	C	8521900000	MX	31	5	3	4060039077486		
DSX-N6D8XC-60AT		F.01U.361.546	E2800 Rozszerzenie 60x12TB	2A	630 197,00	S3	C	8521900000	MX	31	5	3	4060039077462		
Dyski HDD															
DSA series E2800															
DSA-EDTK8-4TB		F.01U.346.487	E2800 4TB HDD dla wersji 12-kieszeniowej	2A	4 133,00	S3	A	8471705000	TH	31	3	3	4060039013886	Zmiana szacowanego czasu dostawy. Zmiana zamówienia naklepowo.	
DSX-WDTK8-4TB		F.01U.346.488	E2800 4TB HDD dla wersji 60-kieszeniowej	2A	4 133,00	S3	C	8471705000	TH	31	5	3	4060039013897		
DSA-EDTK8-8TB		F.01U.346.489	E2800 8TB HDD dla wersji 12-kieszeniowej	2A	6 291,00	S3	A	8471705000	TH	31	3	3	4060039013905	Zmiana szacowanego czasu dostawy. Zmiana zamówienia naklepowo.	
DSX-WDTK8-8TB		F.01U.346.490	E2800 8TB HDD dla wersji 60-kieszeniowej	2A	6 291,00	S3	C	8471705000	TH	31	5	3	4060039013910		
DSA-EDTK8-12TB		F.01U.361.545	E2800 12TB HDD dla wersji 12-kieszeniowej	2A	9 581,00	S3	C	84717070	TH	31	5	3	4060039077455		
DSX-WDTK8-12TB		F.01U.361.544	E2800 12TB HDD dla wersji 60-kieszeniowej	2A	9 581,00	S3	C	84717070	TH	31	5	3	4060039077448		
Rozszerzenie gwarancji i SLA															
DSA series E2800															
DSA-S2E8X48-SLP		F.01U.349.807	DSA E2812 4-8TB SES Ext 1yr POS	2A	9 841,00	S3	C	49119900	DE	1	1		4060039023865	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S2E8X48-4PR		F.01U.349.808	DSA E2812 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr POS	2A	1 345,00	S3	C	49119900	DE	1	1		4060039023872	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S2E8X48-NRD		F.01U.349.809	DSA E2812 4-8TB Non Ret DO 1yr POS	2A	2 714,00	S3	C	49119900	DE	1	1		4060039023889	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S2E8XAC-SLP		F.01U.349.810	DSA E2812 10-12TB SES Ext 1yr POS	2A	12 908,00	S3	C	49119900	DE	1	1		4060039023896	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S2E8XAC-4PR		F.01U.349.811	DSA E2812 10-12TB 4h Prt Rpl 1yr POS	2A	1 740,00	S3	C	49119900	DE	1	1		4060039023902	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S2E8XAC-NRD		F.01U.349.812	DSA E2812 10-12TB Non Ret DO 1yr POS	2A	4 333,00	S3	C	49119900	DE	1	1		4060039023919	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8X48-SLP		F.01U.349.813	DSA E2860 4-8TB SES Ext 1yr POS	2A	35 724,00	S3	C	49119900	DE	1	1		4060039023926	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8X48-4PR		F.01U.349.814	DSA E2860 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr POS	2A	4 753,00	S3	C	49119900	DE	1	1		4060039023933	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8X48-NRD		F.01U.349.815	DSA E2860 4-8TB Non Ret DO 1yr POS	2A	13 577,00	S3	C	49119900	DE	1	1		4060039023940	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8XAC-SLP		F.01U.349.816	DSA E2860 10-12TB SES Ext 1yr POS	2A	53 305,00	S3	C	49119900	DE	1	1		4060039023957	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8XAC-4PR		F.01U.349.817	DSA E2860 10-12TB 4h Prt Rpl 1yr POS	2A	6 725,00	S3	C	49119900	DE	1	1		4060039023964	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
DSA-S6D8XAC-NRD		F.01U.349.818	DSA E2860 10-12TB Non Ret DO 1yr POS	2A	21 672,00	S3	C	49119900	DE	1	1		4060039023971	Musi być zamówione równolegle z E2800.	
Encodery/Dekodery/Transkodery															
Nadajniki jedno i wielokanałowe															
Dekodery															
VJD-7533		F.01U.420.692	VIDEOJET decoder 7000, wsparcie h.264, h265 UHD	1A	14 695,00	S3	A	85176200	HU	20	10	3	4060039191496	Zmiana szacowanego czasu dostawy. Zmiana zamówienia naklepowo.	
Encodery/dekodery akcesoria															
VIP-VJTXF-RMK		F.01U.216.828	Akcesoria montażowe do szafy Rack, 5 x VIPX1XF lub 3 x VJT-XF	1A	521,00	S3	A	85176200	CN	99	5	3	8717332814930	Zmiana zamówienia pakietowego.	
MVC-FIPM		F.01U.082.141	Licencja BVIP IP Matrix (oprogramowanie krosownicy w technologii IP, 16 kanałów do urządzeń VIPXD oraz XFMD)	1A	1 632,00	S3	C	49119900	DE	1	0	0	8717332356591		
Serwery i stacje robocze															
Serwery															
MHW-S380RB-SC		F.01U.426.890	Wysokiej wydajności serwer z procesorem Intel Xeon Silver 4410Y, pamięć 32GB (1x32 GB) DDR5-4800, 1 x 2-port 10Gigabit serwer adapter, Microsoft Windows Server 2022, do szafy rack 19", wysokość 2U	2A	57 987,00	S3	A	84715000	CZ	28	5	5	40600390202833	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Stacje robocze															
MHW-WZ4G5-HEN3		F.01U.419.249	Stacja robocza Z4G5 z kartą graficzną NVIDIA T1000 (8GB)	2A	22 517,00	S3	A	8471500000	MX	19	10	5	4060039189505	Zmiana kraju pochodzenia. Zmiana szacowanego czasu dostawy. Zmiana	
MHW-WZ2G1-GPU		F.01U.436.422	Stacja robocza Z2G1 z kartą graficzną NVIDIA A400 (4GB)	2A	15 715,00	S3	A	8471500000	CZ	21	5	5	4060039138705		
Monitory															
Monitory wysokiej wydajności															
UML-274-90		F.01U.350.598	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 27", 1920 x 1080px, Węścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 12 ms	1A	8 692,00	S3	A	85285210	TW	99	15	3	4060039025920	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
UML-324-90		F.01U.350.599	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 32", 1920 x 1080px, Węścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 8 ms	1A	9 451,00	S3	A	85285900	TW	99	10	3	4060039025937	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
UML-434-90		F.01U.350.600	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 43", 1920 x 1080px, Węścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 8 ms	1A	13 176,00	S3	A	85285900	TW	99	20	3	4060039025944	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
UML-554-90		F.01U.350.601	Przemysłowy monitor LED bardzo wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 55", 3840 x 2160px, Węścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 6,5 ms	1A	20 894,00	S3	A	8528590090	TW	99	10	3	4060039025951	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
UML-245-90		F.01U.383.603	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 23,8", 1920 x 1080px (FullHD)	1A	2 254,00	S3	A	85285900	CN	99	30	5	4060039106407	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
UML-275-90		F.01U.383.604	Przemysłowy monitor LED bardzo wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 27", 3840 x 2160px (4K)	1A	6 767,00	S3	A	85285900	CN	99	10	5	4060039106414	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Monitory standardowej wydajności															
Akcesoria do monitorów															
ST650		F.01U.077.032	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD od 32" do 60", uchylny, czarny	1A	1 436,00	S3	A	83024900	TW	60	10	3	8717332338887	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
UMM-LED27-SD		F.01U.354.300	Uchwyt montażowy, biurkowy do monitora 27"	1A	633,00	S3	A	8518900000	TW	99	5	3	4060039037022	Zmiana kodu grupy produktu. Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
UMM-LCDUB-RM		F.01U.135.271	Montaż do szafy rack dla monitorów LCD lub LED o przekątnej od 8 do 19"	1A	569,00	S9	A	7326909890	CN	97	3	3	8717332464845	EOL	
UMM-LW-20B		F.01U.066.209	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD do 20" włącznie, z wyjątkiem MON150CL, uchylnoobrotowy	1A	481,00	S3	A	83024900	TW	60	5	3	8717332318193	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
UMM-LW-30B		F.01U.066.208	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD do 20" włącznie, z wyjątkiem MON150CL, uchylnoobrotowy	1A	797,00	S3	A	83024900	TW	96	5	3	8717332318186	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
UMM-WMT-32		F.01U.281.670	Uchwyt montażowy ścienny, do monitorów LCD 32", czarny	1A	645,00	S3	A	83024900	TW	99	10	3	8717332909056	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Oprogramowanie															
VSaaS															
CBS-ALMGT-CAM		F.01U.389.294	Licencja na zarządzanie alarmami dla 1 kamery, 1 rok	1A	662,00	S3		49119900	DE	0	0	0	4060039119698	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
CBS-ALMGT-CAT		F.01U.389.298	Licencja na transmisję alarmów dla 1 kamery, 1 rok	1A	331,00	S3		49119900	DE	0	0	0	4060039119735	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
CBS-REC-MINI		F.01U.403.966	Licencja na zapis w Chmurze, 50GB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	468,00	S3		49119900	DE	0	0	0	4060039156167	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
CBS-REC-LITE		F.01U.403.967	Licencja na zapis w Chmurze, 125GB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	605,00	S3		49119900	DE	0	0	0	4060039156174	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
CBS-REC-PLUS		F.01U.403.968	Licencja na zapis w Chmurze, 250GB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	833,00	S3		49119900	DE	0	0	0	4060039156181	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
CBS-REC-PRO		F.01U.403.969	Licencja na zapis w Chmurze, 500GB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	1 288,00	S3		49119900	DE	0	0	0	4060039156198	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
CBS-REC-ENT		F.01U.403.970	Licencja na zapis w Chmurze, 1TB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	2 199,00	S3		49119900	DE	0	0	0	4060039156204	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
CBS-CLOUD-ENT		F.01U.403.971	VSaaS Enterprise Cloud - moduł chmury na zewnętrznym serwerze, 1 rok	1A	44 160,00	S3		49119900	DE	0	0	0	4060039156211	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
BVMS 11 i nowszy															
MBV-BPRO		F.01U.393.647	Oprogramowanie BVMS. Professional (zawiera licencje na 8 kanałów video, 8 kanałów Fallover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM, 5 stacji roboczych, 1 rejestrator IP, 5 klawiatur Intulkey, 1 licencje usługi klientów mobilnych, 1 licencje analizy Forensic Search, 1 lokalizację zewnętrzną (site), 1 licencję POS/ATM, 1 licencję do obsługi krosownicy Allegiant, 1 licencję serwera OPC); rozszerzalna (e-licencja)	6A	30 356,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129543	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-FOBJPRO		F.01U.393.651	BVMS Professional, Licencja asystanta śledzenia opartego o mapę	6A	25 005,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129581	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-FMAPPRO		F.01U.395.078	BVMS Professional, Licencja - mapy online HERE	6A	667,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039132567	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-XSUBPRO		F.01U.393.654	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 podsystem	6A	5 894,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129611	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-XFOVPRO		F.01U.393.655	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 kanał Fallover VRM	6A	159,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129628	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-XDURPRO		F.01U.393.656	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 kanał dual recording VRM	6A	799,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129635	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-XSITEPRO		F.01U.393.657	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 lokalizację zewnętrzną (site'a)	6A	1 389,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129642	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-XCHANPRO		F.01U.393.658	BVMS Professional, rozszerzenie o obsługę 1 kanału video (kamery/enkoder/dekodera)	6A	1 066,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129659	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-XWSTPRO		F.01U.393.659	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 stację roboczą	6A	1 950,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129666	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-XLPRPRO		F.01U.393.665	BVMS Professional, rozszerzenie o 1 kanał LPR (Tattle)	6A	667,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129727	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-X100WSTPRO		F.01U.393.666	BVMS Professional, rozszerzenie o 100 stacji roboczych	6A	77 988,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129734	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-BPLU		F.01U.393.650	BVMS Plus, (maks. 256 kanałów - zawiera licencje na 8 kanałów video, 8 kanałów Fallover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM, 5 stacji roboczych, 1 rejestrator IP, 5 klawiatur Intulkey, 1 licencje usługi klientów mobilnych, 1 licencje analizy Forensic Search, 1 licencję POS/ATM, 1 licencję do obsługi krosownicy Allegiant, 1 licencję serwera OPC); rozszerzalna (e-licencja)	6A	10 995,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129574	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-FOBJPLU		F.01U.393.652	BVMS Plus, Licencja asystanta śledzenia opartego o mapę	6A	11 113,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129598	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-FMAPPPLU		F.01U.395.079	BVMS Plus, Licencja - mapy online HERE	6A	667,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039132574	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-XCHANPLU		F.01U.393.681	BVMS Plus, rozszerzenie o obsługę 1 kanału video (kamery/enkoder/dekodera)	6A	667,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129888	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-XWSTPLU		F.01U.393.682	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 stację roboczą	6A	1 950,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129895	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-XFOVPLU		F.01U.393.686	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 kanał Fallover VRM	6A	99,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129932	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-XDURPLU		F.01U.393.687	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 kanał dual recording VRM	6A	500,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129949	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-XSITEPLU		F.01U.393.688	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 lokalizację zewnętrzną (site'a)	6A	1 389,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129956	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-XLPRPLU		F.01U.393.691	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 kanał LPR (Tattle)	6A	667,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129987	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-XSUBPLU		F.01U.393.692	BVMS Plus, rozszerzenie o 1 podsystem	6A	3 334,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129994	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-FOBJLIT		F.01U.393.653	BVMS Lite, Licencja asystanta śledzenia opartego o mapę	6A	5 556,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129604	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-FMAPLIT		F.01U.395.080	BVMS Lite, Licencja - mapy online HERE	6A	667,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039132581	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-XCHANLIT		F.01U.393.670	BVMS Lite, rozszerzenie o obsługę 1 kanału video (kamery/enkoder/dekodera)	6A	667,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129772	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-XWSTLIT		F.01U.393.671	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 stację roboczą	6A	1 950,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129789	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-XFOVLIT		F.01U.393.674	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 kanał Fallover VRM	6A	99,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129819	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-XDURLIT		F.01U.393.675	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 kanał dual recording VRM	6A	500,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129826	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-XLPRLIT		F.01U.393.679	BVMS Lite, rozszerzenie o 1 kanał LPR (Tattle)	6A	667,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039129864	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Bosch VMS Maintenance 1 rok															
MBV-MLIT		F.01U.362.465	Maintenance BVMS Lite	6A	903,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039079343	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MCHANLIT		F.01U.362.469	Maintenance BVMS Lite - Kanał video	6A	87,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039079381	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MWSTLIT		F.01U.377.539	Maintenance BVMS Lite - Stacja robocza	6A	253,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039092991	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MFOVLIT		F.01U.377.533	Maintenance BVMS Lite - Kanał video Fallover VRM	6A	13,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039092939	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MDURLIT		F.01U.377.531	Maintenance BVMS Lite - Kanał video Dual Recording VRM	6A	65,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039092915	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MPILIT		F.01U.377.555	Maintenance BVMS Lite - Kanał Person Identification	6A	2 709,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039093073	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MLPRLIT		F.01U.389.476	Maintenance BVMS Lite - Kanał LPR	6A	87,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039120205	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MOBJLIT		F.01U.393.695	Maintenance BVMS Lite - Asystent śledzenia oparty o mapę	6A	722,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039130020	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MMAPLIT		F.01U.395.083	Maintenance BVMS Lite - Mapy online	6A	87,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039132611	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MPLU		F.01U.330.513	Maintenance BVMS Plus	6A	1 429,00	S3		49119900	DE	0	0		8717332800247	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MCHANPLU		F.01U.330.514	Maintenance BVMS Plus - Kanał video	6A	87,00	S3		49119900	DE	0	0		8717332800254	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MWSTPLU		F.01U.330.515	Maintenance BVMS Plus - Stacja robocza	6A	253,00	S3		49119900	DE	0	0		8717332800261	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MMVSPLU		F.01U.330.519	Maintenance BVMS Plus - Usługa klientów mobilnych	6A	253,00	S3		49119900	DE	0	0		8717332800308	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MFOVPLU		F.01U.330.520	Maintenance BVMS Plus - Kanał video Fallover VRM	6A	13,00	S3		49119900	DE	0	0		8717332800315	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MDURPLU		F.01U.330.521	Maintenance BVMS Plus - Kanał video Dual Recording VRM	6A	65,00	S3		49119900	DE	0	0		8717332800322	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MSITEPLU		F.01U.381.964	Maintenance BVMS Plus - Obsługa 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a)	6A	180,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039100818	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MPIPLU		F.01U.362.210	Maintenance BVMS Plus - Kanał Person Identification	6A	2 709,00	S3	C	49119900	DE	0	0		4060039078292	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MSUBPLU		F.01U.389.490	Maintenance BVMS Plus - Podsystem	6A	433,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039120342	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MLPRPLU		F.01U.389.491	Maintenance BVMS Plus - Kanał LPR	6A	87,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039120359	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MOBJPLU		F.01U.393.694	Maintenance BVMS Plus - Asystent śledzenia oparty o mapę	6A	1 445,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039130013	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MMAPPLU		F.01U.395.082	Maintenance BVMS Plus - Mapy online	6A	87,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039132604	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MENT		F.01U.273.759	Maintenance BVMS Enterprise	6A	5 364,00	S3		49119900	DE	0	0		8717332891955	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MEUP		F.01U.273.762	Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie do wersji Enterprise	6A	253,00	S3		49119900	DE	0	0		8717332891986	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MBV-MPRO		F.01U.201.035	Maintenance BVMS Professional	6A	3 947,00	S3		49119900	DE	0	0		8717332792955	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MOBJPRO		F.01U.393.693	Maintenance BVMS Professional - Asystent śledzenia oparty o mapę	6A	3 251,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039130006	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MMAPPRO		F.01U.395.081	Maintenance BVMS Professional - Mapy online	6A	87,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039132598	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MSUBPRO		F.01U.393.696	Maintenance BVMS Professional - Podsystem	6A	766,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039130037	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MFOVPRO		F.01U.393.697	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo Failover VRM	6A	21,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039130044	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MDURPRO		F.01U.393.698	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo Dual Recording	6A	104,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039130051	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MSITEPRO		F.01U.393.699	Maintenance BVMS Professional - Lokalizacja zewnętrzna (site)	6A	180,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039130068	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MCHANPRO		F.01U.393.700	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo	6A	139,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039130075	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MWSTPRO		F.01U.393.701	Maintenance BVMS Professional - Stacja robocza	6A	253,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039130082	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MMVSPRO		F.01U.393.704	Maintenance BVMS Professional - Usługa klientów mobilnych	6A	253,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039130112	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MPIPRO		F.01U.393.706	Maintenance BVMS Professional - Kanał Person Identification	6A	2 709,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039130136	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MLPRPRO		F.01U.393.707	Maintenance BVMS Professional - Kanał LPR	6A	87,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039130143	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-M100WSTPRO		F.01U.393.708	Maintenance BVMS Professional - 100 stacji roboczych	6A	10 139,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039130150	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Bosch VMS Viewer															
MBV-XCHANVWR		F.01U.414.235	BVMS Viewer 11.x lub nowszy - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	369,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039178473	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-XDVRVWR		F.01U.414.236	BVMS Viewer 11.x lub nowszy - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	1 927,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039178480	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-XSITEVWR		F.01U.414.237	BVMS Viewer 11.x lub nowszy - rozszerzenie licencji o obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	963,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039178497	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MBV-MVWR		F.01U.389.509	Maintenance BVMS Viewer	6A	903,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039120533	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Bosch VMS Viewer - Maintenance 1 rok															
MBV-MVWR		F.01U.389.509	Maintenance BVMS Viewer. Nie są wymagane dodatkowe licencje dla rozszerzeń XCHAN-VWR, XDVR-VWR lub XSITE-VWR.	6A	903,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039120533	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Monitor wall															
MVS-MW-2D		F.01U.382.735	Monitor Wall 10.0 - licencja z 2 monitorami	1A	7 029,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039103000	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MVS-MW-4D		F.01U.382.736	Monitor Wall 10.0 - licencja z 4 monitorami	1A	13 389,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039103017	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
VJD-IPM-X8C		F.01U.382.737	IP Matrix rozszerzenie dla 8 kamer	1A	426,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039103024	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
VJD-VOCS-1D		F.01U.382.738	Licencja VOCS dla dekodera na 1 wyjście monitorowe	1A	730,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039103031	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Oświetlacze															
Oświetlacze IR 5000															
IIR-50850-SR		F.01U.319.313	Oświetlacz podczerwiieni 850nm krótkiego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(156m), 20°(106m), 30°(78m), 60°(49m), 80°(35m), 95°(25m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	1 577,00	S3	A	85395200	GB	56	90	3	8717332544233	Zmiana szacowanego czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
IIR-50940-SR		F.01U.319.314	Oświetlacz podczerwiieni 940nm krótkiego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(95m), 20°(57m), 30°(46m), 60°(28m), 80°(21m), 95°(14m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	1 577,00	S3	A	85395200	GB	56	10	3	8717332544240	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
IIR-50850-MR		F.01U.319.315	Oświetlacz podczerwiieni 850nm średniego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(220m), 20°(150m), 30°(110m), 60°(70m), 80°(50m), 95°(35m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	2 657,00	S3	A	85395200	GB	56	25	3	8717332544257	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
IIR-50940-MR		F.01U.319.316	Oświetlacz podczerwiieni 940nm średniego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(135m), 20°(80m), 30°(65m), 60°(40m), 80°(30m), 95°(20m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	2 657,00	S3	A	85395200	GB	56	10	3	8717332544264	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
IIR-50850-LR		F.01U.319.317	Oświetlacz podczerwiieni 850nm dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(165m), 20°(98m), 30°(79m), 60°(49m), 80°(37m), 95°(24m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	3 777,00	S3	A	85395200	GB	56	10	3	8717332544271	Zmiana szacowanego czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
IIR-50940-LR		F.01U.319.318	Oświetlacz podczerwiieni 940nm dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(135m), 20°(80m), 30°(65m), 60°(40m), 80°(30m), 95°(20m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	3 777,00	S3	A	85395200	GB	56	5	3	8717332544288	Zmiana szacowanego czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
IIR-50850-XR		F.01U.319.319	Oświetlacz podczerwiieni 850nm b. dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(308m), 20°(210m), 30°(154m), 60°(98m), 80°(70m), 95°(49m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	4 453,00	S3	A	85395200	GB	56	10	3	8717332544295	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
IIR-50940-XR		F.01U.319.320	Oświetlacz podczerwiieni 940nm b. dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(189m), 20°(112m), 30°(91m), 60°(56m), 80°(42m), 95°(28m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	4 453,00	S3	A	85437090	GB	56	5	3	8717332544301	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
PSU-IIR-35		F.01U.319.328	Zasilacz 35W, 100-240VAC wej., 24VDC 1.46A wyj.	1A	335,00	S3	A	8504408300	CN	56	15	3	8717332544387	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
PSU-IIR-60		F.01U.319.329	Zasilacz 60W, 100-240VAC wej., 24VDC 2.5A wyj.	1A	630,00	S3	A	85044083	CN	56	20	3	8717332544394	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
PSU-IIR-100		F.01U.319.330	Zasilacz 100W, 100-240VAC wej., 24VDC 4.2A wyj.	1A	866,00	S3	A	85044083	CN	56	5	3	8717332544400	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Oświetlacze IR 5000 akcesoria															
IIR-MNT-SLB		F.01U.319.324	Pojedynczy uchwyt typu "L"	1A	185,00	S3	A	7326909890	GB	56	60	3	8717332544349	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
IIR-MNT-DLB		F.01U.319.325	Podwójny uchwyt typu "L"	1A	468,00	S3	A	7326909890	GB	56	5	3	8717332544356	Zmiana zamówienia pakietowego.	
IIR-MNT-TLB		F.01U.319.326	Potrójny uchwyt typu "L"	1A	981,00	S9	A	83024900	GB	56	5	3	8717332544363	EOL. Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
IIR-MNT-PMB		F.01U.319.327	Uchwyt montażowy na słupie	1A	335,00	S3	A	83024900	GB	56	30	3	8717332544370	Zmiana szacowanego czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
Akcesoria															
AUTODOME akcesoria															
LTC 9230/01		F.01U.503.630	Montaż dachowy	1A	804,00	S3	A	83024900	CN	43	5	3	8710895089005	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
VGA-BUBLRG-CTIA		F.01U.283.404	Przydymiona poszerzona kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	336,00	S9	C	39269097	CN	90	5	3	8717332912087	EOL. Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
VGA-IC-SP		F.01U.245.271	Wspornik do sufitów podwieszanych	1A	297,00	S3	A	83024900	CN	99	10	3	8717332823499	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
VGA-SBOX-COVER		F.01U.010.505	Pokrywa modułów zasilaczy AutoDome	1A	291,00	S9	A	8529909600	CN	90	5	3	4060039176738	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
VDA-CMT-PTZDOME		F.01U.288.068	Uchwyt montażowy narzędzi do kamer PTZ Autodome 5000	1A	696,00	S9	A	83024900	TW	99	15	3	8717332924769	EOL.	
VDA-POMT-PTZDOME		F.01U.288.069	Uchwyt montażowy masztowy do kamer PTZ Autodome 5000	1A	563,00	S9	A	83025000	TW	84	10	3	8717332924776	EOL.	
NDA-ADPTR-NPTMET		F.01U.300.056	NPT-to-Metric Adapter Set	1A	108,00	S9	A	85369095	CN	99	30	3	8717332949380	EOL.	
MVS-FCOM-PRCL		F.01U.314.101	klucz licencyjny do komunikacji szeregowej Pelco P/D dla kamer MIC IP7 000	1A	242,00	S3	C	49119900	DE	0	0	0	8717332992058	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Obudowy wewnętrzne															
UHI-OG-0		F.01U.026.741	Obudowa wewnętrzna, długość kamera+obiektyw do 317 mm, IP 66, -40°C+ +50°C, wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	664,00	S3	A	8529909600	CN	99	5	3	8717332254361		
UHI-OGS-0		F.01U.028.282	Obudowa wewnętrzna z osłoną przeciwsłoneczną, długość kamera+obiektyw do 317 mm, IP66, -40°C+ +50°C, wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	708,00	S3	A	85299096	CN	99	5	3	8717332259960		
Obudowy zewnętrzne															

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
UHO-POE-10		F.01U.300.502	Obudowa zewnętrzna PoE OUTD-HSG w zestawie grzałka + wentylator + osłona przeciwsloneczna	1A	1 207,00	S3	A	8529909600	CN	99	55	3	8717332950331	Zmiana zamówienia pakietowego.	
UHO-HGS-11		F.01U.302.306	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsloneczną, Napięcie zasilania 24 VAC, napięcie wyjściowe 12 VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	892,00	S9	A	8529909600	CN	97	20	3	8717332957910	EOL. Zmiana zamówienia pakietowego.	
UHO-HBGS-11		F.01U.302.304	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsloneczną, Napięcie zasilania 24 VAC, napięcie wyjściowe 12 VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W)	1A	1 063,00	S3	A	8529909600	CN	99	20	3	8717332957897	Zmiana zamówienia pakietowego.	
UHO-HBPS-11		F.01U.302.305	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsloneczną, Napięcie zasilania 24 VAC, napięcie wyjściowe 12 VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wyposażone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	1 221,00	S9	A	8529909600	CN	97	5	3	8717332957903	EOL. Zmiana zamówienia pakietowego.	
UHO-HGS-51		F.01U.302.308	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsloneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	968,00	S9	A	8529909600	CN	97	20	3	8717332957934	EOL. Zmiana zamówienia pakietowego.	
UHO-HBGS-51		F.01U.302.310	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsloneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	1 109,00	S3	A	8529909600	CN	99	25	3	8717332957958	Zmiana zamówienia pakietowego.	
UHO-HPS-51		F.01U.302.309	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsloneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wyposażone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	1 214,00	S9	A	8529909600	CN	97	5	3	8717332957941	EOL.	
UHO-HBPS-51		F.01U.302.307	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsloneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wyposażone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	1 335,00	S9	A	8529909600	CN	97	20	3	8717332957927	EOL. Zmiana zamówienia pakietowego.	
VSP-UHO-POE-10		F.01U.407.485	Obudowa zewnętrzna PoE OUTD-HSG w zestawie grzałka, wentylator, IK10	1A	1 507,00	S3	A	8529909600	CN	99	15	5	4060039160805	Zmiana zamówienia pakietowego.	
HAC-TAMP01		F.01U.005.044	TAMPER SWITCH KIT F/ HSG	1A	120,00	S3	A	8536809000	CN	99	10	3	8710895514064	Zmiana zamówienia pakietowego.	
Akcesoria i uchwyty do obudów wewnętrznych/zewnętrznych															
NDA-SMB-MINISMB		F.01U.299.795	Adapter SMB dla kamer Minidome	1A	316,00	S9	A	83024900	TW	99	100	3	8717332948901	EOL.	
NDA-SMB-MICSMB		F.01U.299.796	Adapter SMB dla kamer Micro-dome	1A	272,00	S9	A	83024900	TW	99	10	3	8717332948918	EOL.	
NDN-IOC-30M		F.01U.313.565	Przewód połączeniowy do kamer FLEXIDOME IP 4000/5000 zapewniający szczelność IP66 dla wejly, audio.	1A	310,00	S9	A	8544429090	CN	75	0	3	8717332989386	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
MTC-S1001		F.01U.003.679	uchwyt montażowy ścienny do kamer typu Dnion (5szt.)	1A	221,00	S9	A	3926909790	CN	97	5	3	8710895511575	EOL. Zmiana kodu grupy produktu.	
TC9212		F.01U.216.829	Wysięgnik montażowy, maks. obciążenie 10 kg	1A	265,00	S9	A	83024900	CN	99	10	3	8717332814947	Zmiana statusu. Zmiana zamówienia pakietowego.	
TC9208		F.01U.143.919	Wysięgnik ścienny, std. Wytrzymałość	1A	120,00	S3	A	83024900	CN	99	15	3	8717332494798		
TC9210U		F.01U.143.373	Wysięgnik ścienny, 6", wewnętrzny	1A	108,00	S3	A	83024900	CN	99	60	3	8717332494071	Zmiana zamówienia pakietowego.	
MTC-G1001		F.01U.003.678	Wysięgnik do kamer DINION XF (w zestawie 5 szt.), szary	1A	221,00	S9	A	8529909600	CN	97	5	3	8710895511544	EOL.	
LTC 9212/00		F.01U.503.618	Wysięgnik www./zewn., 30 cm, do obudów serii LTC 938x / 948x oraz UHO	1A	468,00	S3	A	83024900	CN	42	10	3	8710895093385	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
LTC 9215/00S		F.01U.503.621	Wysięgnik z przepustem kablowym 17 cm, do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	1A	165,00	S3	A	83024900	CN	99	55	3	8710895099325	Zmiana zamówienia pakietowego.	
LTC 9215/00		4.998.137.651	Wysięgnik z przepustem kablowym 30 cm, do obudów serii 9380x / 948x oraz UHO	1A	219,00	S3	A	83024900	CN	99	100	3	8717332455331	Zmiana zamówienia pakietowego.	
LTC 9219/01		F.01U.503.623	Wysięgnik z przepustem kablowym, typ "J", do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	1A	215,00	S3	A	83024900	CN	99	40	3	8717332455348		
LTC 9210/01		F.01U.027.057	Wysięgnik kolumnowy z przepustem kablowym, 20 cm	1A	215,00	S3	A	83024900	CN	99	15	3	8717332254897		
LTC 9223/01		F.01U.027.058	Wysięgnik kolumnowy z przepustem kablowym, 60 cm	1A	323,00	S9	A	83024900	CN	97	10	3	8717332258772	EOL. Zmiana zamówienia pakietowego.	
LTC 9216/00		4.998.138.446	Wysięgnik www./zewn. do głowic P/T, 40 cm., obciążenie maksymalne 45 kg	1A	525,00	S9	A	83024900	CN	29	2	3	8710895083997	EOL.	
LTC 9225/00		4.998.138.458	Adapter do montażu na maszcie, stalowe taśmy mocujące do wysięgników LTC 9216/9222	1A	633,00	S9	A	83024900	US	90	10	3	8710895084062	EOL.	
LTC 9213/01		F.01U.009.291	Adapter do montażu na maszcie, stalowe taśmy mocujące do wysięgników LTC 9210/9212/9215	1A	445,00	S3	A	7616999099	CN	70	200	3	8710895518093	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
HAC-IPCC01		F.01U.013.503	Radiator do kamer DINION IP (do montażu w obudowie zewnętrznej)	1A	215,00	S9	A	8529909600	CN	97	5	3	8717332261598	EOL.	
TC9311PM3T		F.01U.503.956	Narzędzie instalacyjne dla adapterów mastowych TC9311PM3, LTC 9213 & LTC 9225	1A	1 860,00	S3	A	8205598000	US	42	3	3	8717332087204	Zmiana szacowanego czasu dostawy. Zmiana zamówienia pakietowego.	
Akcesoria i uchwyty do kamer wewnętrznych/zewnętrznych															
Akcesoria uniwersalne															
NDA-U-WMT		F.01U.324.939	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego	1A	260,00	S3	A	85299096	TW	99	500	3	8717332784028		
NDA-U-PMTS		F.01U.385.046	Rura do montażu zwisowego, 4" (11 cm)	1A	226,00	S3	A	83024900	TW	99	50	3	4060039109750		
NDA-U-PMT		F.01U.324.940	Rura do montażu zwisowego, 12" (31cm)	1A	235,00	S3	A	83024900	TW	99	200	3	8717332784035		
NDA-U-PMTE		F.01U.324.941	Przedłużenie rury do montażu zwisowego, 20" (50cm)	1A	183,00	S3	A	85299096	TW	99	200	3	8717332784042		
NDA-U-PSMB		F.01U.324.942	Element montażowy ścienny/sufitowy SMB do wysięgników	1A	144,00	S3	A	83024900	TW	99	200	3	8717332784059		
NDA-U-PMAS		F.01U.324.943	Adapter do montażu na rurze (mały)	1A	398,00	S3	A	7616999099	CN	99	250	3	8717332784066		
NDA-U-PMAL		F.01U.324.944	Adapter do montażu na rurze (duży)	1A	456,00	S3	A	7616999099	CN	99	250	3	8717332784073		
NDA-U-RMT		F.01U.324.945	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego, długi wysięgnik	1A	2 016,00	S3	A	83024900	TW	99	20	3	8717332784080		
NDA-U-CMT		F.01U.324.946	Adapter do montażu narożnego	1A	456,00	S3	A	83024900	CN	99	75	3	8717332784097		
NDA-U-PA0		F.01U.324.947	Puszka połączeniowa 24VAC	1A	918,00	S3	A	8529909600	CN	88	75	3	8717332784103	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-U-PA1		F.01U.324.948	Puszka połączeniowa 120VAC	1A	1 196,00	S3	A	85044083	CN	88	5	3	8717332784110	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-U-PA2		F.01U.324.949	Puszka połączeniowa 230VAC	1A	1 092,00	S3	A	85044083	CN	88	100	3	8717332784127	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
NDA-U-WMP		F.01U.324.950	Podstawa do montażu ściennego	1A	803,00	S3	A	85299096	CN	88	150	3	8717332784134	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Karty microSD															
SD-064G		F.01U.394.677	SD card 64GB SDSDAF4-064G-I	2A	310,00	S3	A	8523519000	CN	89	30	5	4060039132161		
SD-128G		F.01U.394.678	SD card 128GB SDSDAF4-128G-I	2A	510,00	S3	A	8523519000	CN	70	10	5	4060039132178		
SD-256G		F.01U.394.679	SD card 256GB SDSDAF4-256G-I	2A	1 014,00	S3	A	8523519000	CN	70	20	5	4060039132185		
MSD-V512G		F.01U.434.340	Karta microSD 512GB	2A	829,00	S3	A	8523519000	MY				4060039080189		
MSD-V1T00		F.01U.434.341	Karta microSD 1TB	2A	1 442,00	S3	A	8523519000	MY				4060039080196		
MSD-V1T50		F.01U.434.342	Karta microSD 1.5TB	2A	2 144,00	S3	A	8523519000	MY				4060039080783		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
Klawiatury CCTV															
KBD-UXF		F.01U.279.328	Klawiatura KBD Universal XF z manipulatorem drążkowym, złącze USB, do systemów BVMS	1A	6 480,00	S3	A	8471606000	IT	15	10	3	8717332904990	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
KBD-DIGITAL		4.998.138.515	Klawiatura Intulkey, z manipulatorem drążkowym 3D, dwa wyświetlacze LCD, do rejestratorów Divar serii 600/5000 oraz do systemów VIDEOS i BVMS	1B	4 479,00	S3	A	8537109899	CN	91	10	3	8710101063980	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
KBD-220PS		F.01U.415.761	Zapasyowy zasilacz do KBD-UNIVERSAL (220-240 VAC/ 15 VDC, 600 mA, 50/60 Hz)	1B	705,00	S3	A	8504408390	CN	99	5	3	4060039183569	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
S1385		F.01U.504.155	Przewód konsolowy do GUI dla Sys 4	1B	304,00	S3	A	8544429090	CN	30	5	3	8710895087186	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Systemy transmisji wideo															
Konwertery światłowodowe do transmisji IP															
SFP-2		F.01U.136.537	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1310nm, 2km, 2LC	1A	1 050,00	S3	A	8517620000	CN	23	5	3	8717332469512	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
SFP-3		F.01U.136.538	Moduł SFP, światłowod jednomodowy, 1310nm, 20km, 2LC	1A	1 050,00	S3	A	8517620000	CN	23	10	3	8717332469529	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
SFP-25		F.01U.136.541	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1310/1550nm, 2km, 1SC	1A	1 487,00	S3	C	8517620000	US	23	2	3	8717332469550		
SFP-26		F.01U.136.542	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1550/1310nm, 2km, 1SC	1A	1 487,00	S3	C	8517620000	CN	23	2	3	8717332469567		
C1-IN		F.01U.136.543	Szyna montażowa Rack dla modułów CNFE2MC/IN, 120-230VAC	1A	6 718,00	S3	C	84719000	US	23	2	3	8717332469574		
C1-BP		F.01U.136.544	Pusty moduł dla C1-IN, szerokość jednego slotu	1A	221,00	S3	C	7326909890	US	23	5	3	8717332469581		
CNFE2MC/IN		F.01U.136.545	moduł media konwertera z modulem SFP, 120-230VAC	1A	4 401,00	S3	A	8517620000	US	23	5	3	8717332469598		
FE2MC-B		F.01U.139.350	Płytki media konwertera z gniazdem SFP	1A	4 422,00	S3	D	8517620000	US	39	5	3	8717332478156	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
VG4-SFPSCKT		F.01U.142.529	Zestaw do nadajnika światłowodowego z wyjściem SFP dla kamer AutoDome IP.	1A	4 401,00	S3	A	85176200	US	77	20	3	8717332490691		
Zasilacze i transformatory															
NDP-9501-E		F.01U.365.279	Jednoportowy midspan high-power PoE/PoH 95W dla kamer Autodome IP oraz MIC IP (z oświetlaczem)	1A	3 035,00	S3	A	85176200	PH	99	30	3	4060039085528		
NDA-9501-PMA		F.01U.374.407	Adapter do montażu na słupie dla NDP-9501-E	1A	676,00	S3	A	83024900	PH	99	25	3	4060039091383		
NPD-5001-POE		F.01U.305.288	Jednoportowy MIDSPAN PoE 15.4W	1A	436,00	S3	A	85176200	CN	99	150	3	8717332965755		
NPD-5004-POE		F.01U.305.289	Czteroportowy MIDSPAN PoE 15.4W	1A	1 550,00	S3	A	8517620000	PH	99	10	3	8717332965762		
NPD-6001B		F.01U.347.358	MIDSPAN(zasilacz PoE), do jednej kamery Autodome, 60W	1A	1 017,00	S3	A	85176200	PH	99	175	3	4060039017444		
NPD-9501A		F.01U.286.250	MIDSPAN, 95W	1A	2 235,00	S3	A	8504408390	PH	99	150	3	8717332919048		
NPD-6001C		F.01U.398.266	MIDSPAN bt, 60W, wewnętrzny	1A	1 019,00	S3	A	85176200	PH	99	75	3	4060039146601		
NPD-6001C-E		F.01U.398.267	MIDSPAN bt 60W IP67	1A	2 244,00	S3	A	8504408390	PH	99	100	3	4060039146618		
NPD-9001-E		F.01U.398.268	MIDSPAN bt 90W IP67	1A	2 259,00	S3	A	85176200	PH	99	30	3	4060039146625		
NPD-6001-I		F.01U.398.269	MIDSPAN bt 60W , wewnętrzny	1A	2 244,00	S3	A	8504408390	PH	99	50	3	4060039146632		
NDA-6090-PMA		F.01U.402.626	Adapter masztowy dla MIDSPAN bt, zewnętrzny	1A	679,00	S3	A	83024900	CN	99	20	3	4060039153418		
UPA-1220-50		F.01U.076.158	Zasilacz 230 VAC / 12 VDC, 1 A	1A	127,00	S3	A	8504408390	CN	84	100	3	8717332336371	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
UPA-2450-50		F.01U.076.157	Zasilacz 230 VAC / 24 VDC, 50 VA	1A	285,00	S3	A	8504408390	CN	84	50	3	8717332336364	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Bosch Cloud Based Services															
Video View Plus															
CBS-MOBILE		F.01U.416.282	Roczna usługa zdalnego dostępu: Video Security Cloud Service dla kamer Bosch	1A	196,00	S3		49119900	DE	0	0	0	4060039185075	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
CBS-MOBILE-3Y		F.01U.425.228	3 letnia usługa zdalnego dostępu: Video Security Cloud Service dla kamer Bosch	1A	558,00	S3		49119900	DE	0	0	0	4060039199829	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
CBS-MOBILE-5Y		F.01U.425.229	5 letnia usługa zdalnego dostępu: Video Security Cloud Service dla kamer Bosch	1A	881,00	S3		49119900	DE	0	0	0	4060039199836	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Remote Connect Portal															
CBS-CTRRPT-CAM		F.01U.344.561	Raport z licznika kamery IP	2A	1 626,00	S3		49119900	DE	0	0		4060039007216	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Głośniki IP															
LHN-UC15L-SIP		F.01U.389.835	Głośnik tubowy 15W, do zastosowań o dalekim zasięgu, SIP	1A	3 873,00	S3	A	8518210000	PT	17	78	3	4060039121448	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
LHN-UC15W-SIP		F.01U.389.865	Głośnik tubowy 15W, do zastosowań o szerokim zasięgu, SIP	1A	3 545,00	S3	A	8518210000	PT	17	58	3	4060039121745	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
AMN-P15-SIP		F.01U.389.866	Moduł wzmacniacza 15W, SIP	1A	2 507,00	S3	A	8518400090	PT	17	20	3	4060039121752	Zmiana szacowanego czasu dostawy.	
Koniec															