

Symbol	Numer SAP	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Waga	Uwagi
MAP 5000														
Panel główny														
ICP-MAP5000-2	F.01U.245.556	Panel główny MAP 5000	7A	3 954,00	S3	1	8537109899	CN	64	68	3	8717332823864	0,54	
ICP-MAP5000-COM	F.01U.289.149	Panel główny MAP 5000 ze zintegrowanym komunikatorem IP	7A	4 656,00	S3	A	8531900000	CN	62	6	3	8717332926763	0,63	
ICP-MAP5000-SK/3	F.01U.425.188	Zestaw MAP5000 small (1 panel MAP 5000, 1 zasilacz MAP, 1 brama LSN, 1 klawiatura główna MAP, 1 obudowa MAP, 1 moduł DE)	7A	10 457,00	S2	B	85371098	CN	0	20	3	4060039199799	18,58	
ICP-MAP5000-SKE/3	F.01U.425.189	Zestaw MAP5000 small (1 panel MAP 5000, 1 zasilacz MAP, 1 brama LSN, 1 klawiatura główna MAP, 1 obudowa MAP)	7A	9 519,00	S2	B	85371098	CN	0	0	3	4060039199805	21,60	
ICP-MAP5000-SCE/3	F.01U.425.190	Zestaw MAP5000 COM small (1 panel MAP 5000 COM, 1 zasilacz MAP, 1 brama LSN, 1 klawiatura główna MAP, 1 obudowa MAP)	7A	10 030,00	S2	B	85371098	CN	0	0	3	4060039199812	21,60	
Klawiatura														
IUI-MAP0002-3	F.01U.431.887	Panel sterowania MAP, manipulator, kolorowy ekran dotykowy	7A	2 713,00	S2	A	852852110	PT	68	100	3	4060039175953	0,65	
Moduły i akcesoria MAP 5000														
ICP-MAP0010	F.01U.064.521	Moduł pętli LSN (do 8 na system)	7A	1 449,00	S3	1	8537109899	CN	58	208	3	8717332310920	0,25	
IPP-MAP0005-2	F.01U.245.558	Zasilacz MAP 150W (do 32 na system)	7A	2 376,00	S3	1	8504312190	CN	60	150	3	8717332823888	1,08	
ICP-MAP0007-2	F.01U.245.559	Moduł komunikacyjny MAP DE (wymagane do podłączenia AT2000, drukarki, modułu przekaźników, 3 nadzorowane wyjścia sygnalizatorów) (1 na system)	7A	1 252,00	S3	1	8537109899	CN	60	100	3	8717332823895	0,26	
ICP-MAP0017	F.01U.067.078	Konwerter 12 V	7A	792,00	S3	1	8504409090	CN	56	79	3	8717332323890	0,03	
ICP-MAP0012	F.01U.308.002	Rozdzielacz magistrali zewnętrznej CAN (do 8 na system)	7A	2 381,00	S3	A	8543709099	CN	56	15	3	8717332973668	0,27	
ICP-MAP0111	F.01U.300.119	Obudowa główna systemu MAP (zestaw z blokiem zacisków AC, tamperem i zamkiem). Może pomieścić 1xICP-MAP5000-2, 1xICP-MAP0007-2, 1xIPP-MAP0005-2, 4xICP-MAP0010, 1xICP-MAP0020, maksymalnie 2x akumulator 40Ah	7A	2 224,00	S3	1	8537109899	CN	155	200	3	8717332949427	15,34	
ICP-MAP0115	F.01U.126.315	Obudowa zasilania dodatkowego (zestaw z blokiem zacisków AC, tamperem i zamkiem). Może pomieścić 1xICP-MAP0005-2, 4xakumulator 40Ah	7A	1 713,00	S3	A	8537109899	CN	135	20	3	8717332419357	12,00	
ICP-MAP0120	F.01U.126.316	Dodatkowa obudowa rozszerzeń MAP (zestaw z blokiem zacisków AC, tamperem i zamkiem). Może pomieścić 1xICP-MAP0005-2, 2xICP-MAP0010, maksymalnie 2xakumulator 18Ah)	7A	1 269,00	S3	A	8537109899	CN	135	40	3	8717332419364	8,31	
ICP-MAP0035	F.01U.073.285	Zestaw do instalacji w szafie rack	7A	803,00	S3	A	8531900000	CN	60	4	3	8717332325481	0,33	
ICP-MAP0020	F.01U.073.081	Uchwyt do montażu w obudowie centrali MAP 2x konwerterów (ICP-MAP0017), 1x SIV Fuse Plate i moduł AT2000	7A	266,00	S3	A	8531900000	CN	70	50	3	8717332324989	0,11	
ICP-MAP0025	F.01U.073.082	Szyna montażowa. Pasuje zarówno do obudowy MAP i obudowy rozszerzeń	7A	440,00	S3	A	7616999099	CN	70	2	3	8717332324996	1,63	
ICP-MAP0090	F.01U.100.266	Zestaw przewodów do instalacji urządzeń MAP	7A	741,00	S3	A	8536901000	CN	70	4	3	87173323292650	0,68	
ICP-MAP0060	F.01U.074.338	Zamek do obudowy MAP	7A	79,00	S3	A	8301409000	CN	91	100	3	8717332329908	0,05	
ICP-MAP0065	F.01U.076.162	Kość zaciskowa do podłączenia zasilania sieciowego z zasilaczem	7A	79,00	S3	A	8537109899	CN	135	7	3	8717332336432	0,05	
ICP-MAP0140	F.01U.074.766	Kabel do podłączenia drukarki	7A	197,00	S3	A	8544429090	CN	63	0	3	8717332350858	0,28	
ICP-MAP0152	F.01U.074.772	Kabel do podłączenia nadajnika AT2000	7A	197,00	S3	A	8544429090	CN	63	8	3	8717332350919	0,11	
ICP-MAP0154	F.01U.074.773	Kabel płaski do rozszerzeń modułu MAP DE	7A	113,00	S3	A	8544429090	CN	185	145	3	8717332350926	0,05	
ICP-MAP0050	F.01U.217.039	Tamper obudowy MAP	7A	132,00	S3	A	8536508090	CN	56	6	3	8717332815494	0,09	
ICP-MAP0055	F.01U.217.040	Tamper obudowy rozszerzeń	7A	132,00	S3	A	8536508090	CN	56	4	3	8717332815500	0,05	
ICP-COM-IF2	F.01U.389.310	Moduł przekaźnikowy dla MAP	7A	1 617,00	S3	A	8536490099	DE	66	10	3	4060039119827	0,22	
ISP-NEV400-120	F.01U.308.346	Wyniesiony moduł zasilania i rozszerzeń	7A	4 139,00	S3	B	8531103000	CN	0	0	3	8717332974887	12,60	
Urządzenia uzbrajające / zamykające														
Konwencjonalne														
4998021692C20	4.998.021.692.C	Czytnik zbliżeniowy	7A	430,00	S3	1	8536901000	SI	42	30	3		0,37	
IUI-SKCU0C-50	F.01U.030.038	SmartKey element blokujący, konwencjonalny	7A	972,00	S3	A	8537109899	CN	64	1	3	8717332265640	0,29	
IUI-SKCU1C-100	F.01U.030.039	SmartKey 100 GLT	7A	1 786,00	S3	A	8537109899	CN	64	1	3	8717332265657	0,34	
LSN														
IUI-SKCU0L-60	F.01U.523.516	SmartKey SE 60 LSNi	7A	1 028,00	S3	A	8537109899	CN	64	27	3	8717332267347	0,28	
IUI-SKCU1L-120	F.01U.523.517	SmartKey SE 120 LSNi	7A	1 342,00	S3	1	8537109899	CN	64	27	3	8717332267354	0,30	
IUI-SKCU2L-220	F.01U.523.519	SmartKey SE 220 LSNi	7A	1 505,00	S3	1	8537109899	CN	64	22	3	8717332267361	0,31	
IUI-SKCU3L-320	F.01U.523.520	SmartKey SE 320 LSNi	7A	1 584,00	S3	1	8537109899	CN	64	34	3	8717332267378	0,33	

Symbol	Numer SAP	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Waga	Uwagi
4998149110	4.998.149.110	Element blokujący drzwi	7A	444,00	S3	1	8301409000	CN	62	148	3		0,31	
4998013609C20	4.998.013.609.C	Zestaw do montażu powierzchniowego z miejscem na kontaktron	7A	263,00	S3	1	8301409000	SI	42	86	3		0,38	
4998021691C20	4.998.021.691.C	Zestaw do montażu wpuszczanego (w ramie drzwi)	7A	158,00	S3	1	7326909890	SI	42	45	3		0,23	
4998019339C20	4.998.019.339.C	Zestaw do montażu na drzwiach szklanych + 6649 980 13609	7A	399,00	S3	A	7326909890	SI	49	3	3		0,19	
4998040651C20	4.998.040.651.C	Zestaw do NBS 10	7A	451,00	S3	A	8538909189	SI	42	17	3		0,14	
4998040664	4.998.040.664	Zapasowe rygle (5 sztuk)	7A	113,00	S3	A	3926909790	DE	49	25	3		0,01	
4998040660	4.998.040.660	Tuleja dystansująca (10 sztuk)	7A	25,00	S3	C	3926909790	SI	60	0	3	8717332461899	0,05	
4998021692C20	4.998.021.692.C	Czytnik zbliżeniowy	7A	430,00	S3	1	8536901000	SI	42	30	3		0,37	
4998040653	4.998.040.653	Zakrycie dla EE (5 sztuk)	7A	48,00	S3	A	3926909790	SI	28	2	3		0,07	
4998113948	4.998.113.948	Czytnik ze zintegrowaną klawiaturą	7A	1 219,00	S3	1	8517620000	SI	63	75	3		0,58	
4998113951	4.998.113.951	Folia zastępcza dla klawiatury z wyświetlaczem	7A	590,00	S3	A	8531900000	SI	42	20	3		0,02	
F01U511350	F.01U.511.350	IUI-SKK 1, standardowy klucz (bez karty)	7A	230,00	S3	A	8523520000	DE	11	145	3		0,01	
IUI-SKKPAC	4.998.149.197	Zasłepki SMARTKEY VDS-C	7A	50,00	S3	A	3926909790	SI	21	10	3		0,07	
Professional Series														
PIR														
ISC-PPR1-W16G	F.01U.381.618	Czujka PIR, inteligentne przetwarzanie sygnałów z kilku detektorów (SDF), optyka TriFocus, dynamiczna kompensacja temperatury, aktywna redukcja światła białego, zasięg 16 m x 22 m, stopień 2 (EN50131)	7A	Zapytaj o cenę i dostępność	S3	1	8536501990	PT	27	150	5	4060039101143	0,18	
Sufitowe 360°														
PIR 360°														
DS936	F.01U.414.142	Czujka PIR, sufitowa zasięg 360° x 7,5 m	7A	Zapytaj o cenę i dostępność	S3	1	85311030	PT	27	25	5	4060039178299	0,16	
TriTech 360°														
DS9370	F.01U.368.309	Czujka TriTech PIR/MW, 10.525 GHz, sufitowa, zasięg 360° x 16 m, biała	7A	Zapytaj o cenę i dostępność	S3	1	85311030	PT	27	10	8	4060039178336	0,29	
Akcesoria do czujek ruchu														
B335-3	4.998.800.014	Uchwyt ścienny do BlueLine, Professional Series i Classic Line. Zestaw 3 sztuk	7A	Zapytaj o cenę i dostępność	S3	1	39269097	CN	70	400	3		0,09	
B338	4.998.800.282	Uchwyt sufitowy do Blue Line, Professional Series i Classic Line	7A	37,00	S3	1	39269097	CN	73	750	3	8717332356577	0,06	
B328	4.998.800.277	Uchwyt ścienny do BlueLine	7A	Zapytaj o cenę i dostępność	S3	A	83025000	CN	63	18	3	8717332357543	0,12	
Czujki przejścia / request-to-exit														
Konwencjonalne przyciski napadowe														
ISC-PB1-100	4.998.117.557	Przycisk napadowy ND 100	7A	86,00	S3	1	85365011	CN	62	500	3	8717332252077	0,05	
3902115343	3.902.115.343	Dodatkowa osłona do ND 100	7A	56,00	S3	A	85319000	CN	65	93	3		0,01	
IMI-SEAL-P	F.01U.275.632	Wkładka papierowa do przycisku (10 sztuk)	7A	18,00	S3	A	48211010	DE	9	50	3	8717332896400	0,00	
3102389679	3.102.389.679	Wkładka papierowa do przycisku (5000 sztuk)	7A	5 544,00	S3	A	48211090	DE	9	1	3	8717332462063	0,82	
AD100-GLT	4.998.117.560	Przycisk alarmowy	7A	143,00	S3	A	85365011	CN	64	15	3		0,05	
Czujki zbitcia szkła														
DS1103I	F.01U.413.582	Czujka stłuczenia szkła, procesorowa, technologia analizy dźwięku SAT, montaż wpuszczany, zasięg 0,6-7,6m, temp. pracy -29°C...+49°C, test instalacji	7A	Zapytaj o cenę i dostępność	S3	A	85311030		27	5	3	4060039176844	0,09	
ISC-GBD2-PS	F.01U.275.643	Konwencjonalna czujka zbitcia szkła, VdS klasa B, 6m kabel (Przyklejana do powierzchni szyby. Polecany typ kleju: Affix with Loctite glass/metal glue set 319)	7A	323,00	S3	A	85365011	DE	10	14	3	8717332896516	0,13	
Czujki sejsmiczne														

Symbol	Numer SAP	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Waga	Uwagi
ISC-SM-90	F.01U.132.658	Czujka sejsmiczna, elektroniczne wyjście	7A	2 561,00	S3	A	85311030	HU	3	8	3	8717332457786	0,24	
ISN-SM-50	F.01U.002.248	Czujka sejsmiczna, zasięg 50 m²	7A	1 219,00	S3	1	85311030	HU	8	50	3	8717332211838	0,26	
ISN-GMX-B0	F.01U.003.365	Podstawa montażowa do podłogi	7A	1 269,00	S3	C	85311095	CH	8	0	3	8717332258161	2,11	
ISN-GMX-P0	F.01U.003.366	Podstawa montażowa	7A	209,00	S3	A	85319000	CH	8	20	3	8717332258154	0,27	
ISN-GMX-S1	F.01U.003.371	Element testujący czujki sejsmicznej	7A	281,00	S3	1	85319000	CH	3	33	3	8717332258116	0,01	
ISN-GMX-W0	F.01U.003.372	Element do montażu w ścianie	7A	741,00	S3	C	85311095	CH	8	0	3	8717332258178	1,16	
ISN-SMS-W7	F.01U.004.306	Oprogramownie SensTool PC	7A	719,00	S3	A	85319000	PH	8	0	3	8717332258093	0,08	
Kontaktry														
Wpuszczane														
4998133928	4.998.133.928	MS-LZ 6w, Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego, długość 30 mm, VdS klasa B	7A	71,00	S3	A	85311030	DE	10	47	3		0,12	
SKA100L	F.01U.391.656	SKA 100, Czujnik rygla dla zewnętrznych drzwi (IP67)	7A	269,00	S3	A	85365019	DE	39	75	3	4060039124623	0,08	
SKI100L	F.01U.391.655	SKI 100, Czujnik rygla dla wewnętrznych drzwi (IP52)	7A	111,00	S3	A	85365019	DE	39	8	3	4060039124616	0,01	
MS-LZS	4.998.133.930	MS-LSZ 6w, Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego, tamper, długość 30 mm, VdS klasa C	7A	115,00	S3	A	85311030	DE	10	32	3		0,12	
ISC-PMC-F3S	F.01U.275.637	Magnetyczny kontaktron, EN-grade 3, wpuszczany, 1m kabel	7A	85,00	S3	A	85365011	DE	10	34	3	8717332896455	0,04	
Powierzchniowe														
ISN-C60-W	F.01U.004.897	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), wymiary (dł x szer x głęb) 6,35 x 9,5 x 50,8 mm, szczelina 19 mm, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt.	7A	174,00	S3	A	85369095	CN	67	8	3	8717332761616	0,13	
MSA-LZ	4.998.133.929	MSA-LZ 6w, Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), długość 43 mm (w obudowie), VdS klasa B	7A	71,00	S3	A	85311030	DE	10	100	3		0,13	
4998133931	4.998.133.931	MSA-LZS 6w, Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), długość 43 mm (w obudowie), VdS klasa C	7A	115,00	S3	A	85311030	DE	10	62	3		0,13	
ISC-RSC2-S	F.01U.275.649	Kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, EN-grade 2, 1m kabel	7A	314,00	S3	A	85365011	DE	10	26	3	8717332896578	0,34	
ISC-RSC3-S	F.01U.275.650	Kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, EN-grade 3, 1m kabel	7A	471,00	S3	A	85365011	DE	10	10	3	8717332896585	0,34	
ISC-MCLS3-S	F.01U.275.636	Konwencjonalny kontaktron wpuszczany do okien, VdS klasa C, kabel	7A	169,00	S3	A	85365011	DE	10	13	3	8717332896448	0,11	
ISC-MCOLS3-S	F.01U.275.644	Konwencjonalny magnetyczny kontaktron do okien, VdS klasa C i EN Grade 3, 6m kabel	7A	245,00	S3	A	85365011	DE	10	10	3	8717332896523	0,12	
ISC-PMC-SF2S	F.01U.275.638	Konwencjonalny magnetyczny kontaktron, EN-grade 2, montaż na powierzchniowy, 1m kabel	7A	69,00	S3	A	85365011	DE	10	125	3	8717332896462	0,06	
ISC-PMC-S2S	F.01U.275.645	Magnetyczny kontaktron, EN-grade 2, powierzchniowy, 1m kabel	7A	61,00	S3	A	85365011	DE	10	47	3	8717332896530	0,05	
ISC-PMC-S3S	F.01U.275.646	Magnetyczny kontaktron, EN-grade 3, powierzchniowy, 1m kabel	7A	95,00	S3	A	85365011	DE	10	100	3	8717332896547	0,05	
ISC-PRS-S2S	F.01U.275.647	Kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, EN-grade 2, 1m kabel	7A	241,00	S3	A	85365011	DE	10	20	3	8717332896554	0,27	
ISC-PRS-S3S	F.01U.275.648	Kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, EN-grade 3, 1m kabel	7A	288,00	S3	A	85365011	DE	10	13	3	8717332896561	0,27	
4998138931	4.998.138.931	Uchwyt do instalacji kontaktronów wpuszczanych w drzwiach metalowych G2	7A	17,00	S3	A	85319000	DE	10	67	3		0,00	
4998138932	4.998.138.932	Uchwyt do instalacji kontaktronów wpuszczanych w drzwiach metalowych G3	7A	31,00	S3	A	85319000	DE	10	125	3		0,01	
Urządzenia LSN														
LSN PIR														
DS935LSN@01	F.01U.266.145	Czujka PIR, Optyka lustrzana, 11m x 11m, Pobór prądu LSN 0,8mA	7A	704,00	S3	A	85311030	CN	64	188	5	8717332873289	0,11	
LSN TriTech														
PDL2-A12GL	F.01U.307.927	Czujka dualna PIR+MW Professional Series LSN, Antymasking wielopunktowy, 12m x 12m	7A	828,00	S3	A	85365019	CN	62	50	5	8717332973491	0,21	
Akcesoria do urządzeń LSN														
QMLR93-3	4.998.111.865	Lustra dalekiego zasięgu do DS-935 LSN, 3 sztuki	7A	N.A	S3	A	9002900090	US	44	3	3	8717332253005	0,02	Produkt wycofany z oferty. Brak możliwości zamówienia
B338	4.998.800.282	Uchwyt sufitowy do Blue Line, Professional Series i Classic Line	7A	37,00	S3	1	3926909790	CN	73	750	3	8717332356577	0,06	
LSN Sejsmiczne														
ISP-SM90-120	F.01U.173.560	Czujka sejsmiczna LSN	7A	2 673,00	S3	A	85365019	HU	8	38	3	8717332789283	0,25	
ISN-GMX-S1	F.01U.003.371	Nadajnik testowy	7A	281,00	S3	1	85319000	CH	3	33	3	8717332258116	0,01	
ISN-GMX-P0	F.01U.003.366	Płyta montażowa czujki sejsmicznej LSN	7A	209,00	S3	A	85319000	CH	8	20	3	8717332258154	0,27	
LSN Zbicia szkła														
ISP-GBD2-P110S	F.01U.275.639	LSN pasywna czujka zbicia szkła, VdS klasa B, 4m kabel (czujka do montowania na powierzchni szyby)	7A	384,00	S3	A	8536501190	DE	10	11	3	8717332896479	0,10	

Symbol	Numer SAP	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Waga	Uwagi
LSN kontaktrony														
Wpuszczane														
ISP-MCB2-FP110	F.01U.099.234	LSN kontaktron wpuszczany, EN 50131 Grade 2	7A	221,00	S3	A	8536501190	DE	10	93	3	8717332391943	0,12	
ISP-MCB3-FP110	F.01U.099.236	LSN kontaktron wpuszczany, odporny na sabotaż, EN 50131 Grade 3	7A	268,00	S3	A	8536501190	DE	10	5	3	8717332391967	0,12	
Powierzchniowe														
ISP-MCS2-FP110	F.01U.099.235	LSN kontaktron, powierzchniowy, EN 50131 Grade 2	7A	232,00	S3	1	8536501199	DE	10	100	3	8717332391950	0,13	
ISP-MCS3-FP110	F.01U.099.284	LSN kontaktron, powierzchniowy, odporny na sabotaż, EN 50131 Grade 3	7A	276,00	S3	A	8536501199	DE	10	113	3	8717332392179	0,13	
4998138931	4.998.138.931	Uchwyt do instalacji kontaktronów wpuszczanych w drzwiach metalowych, pasuje do MS-LZ, MSE-LSN B	7A	17,00	S3	A	8531908590	DE	10	67	3		0,00	
4998138932	4.998.138.932	Uchwyt do instalacji kontaktronów wpuszczanych w drzwiach metalowych, pasuje do MS-LZS, MSE-LSN C	7A	31,00	S3	A	8531908590	DE	10	125	3		0,01	
ISP-MCLS3-U110S	F.01U.275.634	LSN kontaktron wpuszczany do okien, czujnik otwarcia rygla w oknie, VdS klasa C i EN Grade 3, 4m kabel	7A	338,00	S3	A	8536501199	DE	10	5	3	8717332896424	0,11	
ISP-MCOLS3-U110S	F.01U.275.633	LSN magnetyczny kontaktron do okien, czujnik otwarcia rygla w oknie, VdS klasa C i EN Grade 3, 4m kabel	7A	384,00	S3	A	8536501199	DE	10	5	3	8717332896417	0,12	
ISP-RSC2-110S	F.01U.275.640	LSN kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, VdS klasa B i EN grade 2, 4m kabel	7A	474,00	S3	A	8536501199	DE	10	22	3	8717332896486	0,34	
ISP-RSC3-110S	F.01U.275.642	LSN kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, VdS klasa C i EN grade 3, 4m kabel	7A	489,00	S3	A	8536501199	DE	10	23	3	8717332896509	0,33	
Czujki rygla														
ISP-SKI100L-LSN	F.01U.391.654	Czujka rygla, drzwi wewnętrzne, IP52 LSN	7A	291,00	S3	A	8536501990	DE	39	8	3	4060039124609	0,01	
ISP-SKA100L-LSN	F.01U.391.833	Czujka rygla, drzwi zewnętrzne, IP67 LSN	7A	519,00	S3	1	8536501990	DE	39	42	3	4060039124944	0,08	
Materiały instalacyjne (do kontaktronów LSN i czujek zbicia szkła)														
4998039828	4.998.039.828	Wiekio puszki instalacyjnej, 55mm, montaż powierzchniowy, 10 szt.	7A	60,00	S3	A	3926909790	HU	42	20	3	8717332461905	0,07	
4998039824	4.998.039.824	Puszka instalacyjna, 55mm do montażu powierzchniowego (bez wieka), Paczka 10 szt.	7A	60,00	S3	A	3926909790	HU	42	20	3	8717332462018	0,13	
4998055244	4.998.055.244	Wiekio puszki instalacyjnej, 80mm, montaż powierzchniowy, Paczka 10 szt.	7A	50,00	S3	A	3926909790	HU	42	70	3	8717332462001	0,07	
4998052144	4.998.052.144	Puszka instalacyjna, 80mm do montażu powierzchniowego (bez wieka), Paczka 10szt	7A	68,00	S3	A	3926909790	HU	42	75	3	8717332461974	0,08	
4998055243	4.998.055.243	Wiekio puszki instalacyjnej, 120mm, montaż powierzchniowy, Paczka 10 szt.	7A	56,00	S3	A	3926909790	HU	42	94	3	8717332461998	0,12	
4998052143	4.998.052.143	Puszka instalacyjna, 120mm do montażu powierzchniowego (bez wieka), Paczka 10 szt.	7A	84,00	S3	A	3926909790	HU	42	125	3	8717332461981	0,11	
IMI-CCONN-2WIRE	F.01U.335.940	CABLE CONNECTOR 2-WIRE (box of 100 pcs)	7A	109,00	S3	A	8536901000	CN	44	62	3	4060039001412	0,06	
IMI-CCONN-3WIRE	F.01U.335.939	CABLE CONNECTOR 3-WIRE (box of 100 pcs)	7A	137,00	S3	A	8536901000	CN	44	64	3	4060039001405	0,09	
LSN Przyciski napadowe														
4998117564	4.998.117.564	ND 200 LSN, Przycisk napadowy w technologii LSN	7A	313,00	S3	1	8536501190	CN	62	200			0,06	
3902115343	3.902.115.343	Dodatkowa osłona na przycisk napadowy (element opcjonalny)	7A	56,00	S3	A	8531900000	CN	65	93			0,01	
LSN Moduły rozszerzeń														
ISP-EMIL-120	F.01U.072.812	Moduł LSN do lini konwencjonalnych 6 wejść i 4 wyjścia	7A	1 011,00	S3	1	85311030	CN	64	676	3	8717332324675	0,61	
ISP-PCBA-EMIL	F.01U.078.200	Płytki EMIL do wbudowania w innych obudowach	7A	681,00	S3	A	85311030	CN	64	20	3	8717332340552	0,30	
IMS-RM	F.01U.078.108	Moduł przekaźnikowy dla EMIL, 2 przekaźniki	7A	188,00	S3	1	85364110	CN	64	281	3	8717332339846	0,03	
IMS-WTC	F.01U.078.107	Tamper dla EMIL	7A	391,00	S3	A	85365019	DE	8	3	3	8717332339839	0,00	
Sygnalizatory														
IUI-BES-AO	F.01U.412.108	Sygnalizator akustyczno - optyczny BES, zewnętrzny	7A	1 505,00	S3	1	85311030	DE	8	8	3	8717332763948	1,41	
3902102474	3.902.102.474	Moduł adaptera do wymiany obudowy sygnalizatora na metalową (do BES)	7A	205,00	S3	C	85389091	DE	8	0	3		0,87	
Zasilacze i baterie														
IPS-BAT12V-12AH	F.01U.579.778	Bateria 12 V 10 Ah	7A	246,00	S3	A	85072080	VN	7	2	1	8717332946662	3,73	
IPS-BAT12V-18AH	F.01U.579.780	Bateria 12 V 17 Ah	7A	394,00	S3	1	85072080	VN	7	21	1	8717332946655	4,96	
IPS-BAT12V-27AH	F.01U.579.781	Bateria 12 V 24 Ah	7A	523,00	S3	1	85072080	VN	7	35	1	8717332946679	8,22	
IPS-BAT12V-45AH	F.01U.579.782	Bateria 12V 40 Ah	7A	865,00	S3	1	85072080	VN	7	35	1	8717332946686	13,52	
KONIEC														